


Notice de montage
Istruzioni per l'installazione
Assembly instruction

Réf: AL2121.01WC

MAJ 03/10/2024



ATTENTION!!!.
pour éviter d'abimer vos
pièces de bois, il faut les
pré-percer avant de visser



GARANTIE DU PRODUIT ET SERVICE APRES-VENTE

En cas de problème rencontré sur le produit, vous devez immédiatement solliciter une prestation de garantie **par écrit, dans les 10 jours qui suivent la réception du produit**, comme suit :

Veuillez noter le numéro de garantie ainsi que les pièces défectueuses ou manquantes sur la liste incluse à la notice de montage. Vous trouverez ce numéro de garantie sur les étiquettes situées sur les deux côtés du colis et également sur la notice de montage. Si vous n'avez plus l'emballage préciser le n° du bon de livraison.

Toute demande de garantie doit être formulée au revendeur uniquement.

Accompagner votre demande d'une description écrite et claire de l'avarie constatée, ainsi que de photos claires, précises et détaillées.

Veuillez fournir **une preuve d'achat** attestant du lieu et de la date d'achat (par exemple une copie de la facture originale datée). Merci d'envoyer votre demande à notre revendeur en indiquant vos coordonnées exactes : nom, numéro de téléphone et adresse email ou à l'adresse email sav@foresta.fr

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

La garantie prend effet le jour d'achat par le consommateur et est valable 4 ans sur la structure et 2 ans sur la couverture.

La garantie couvre les pièces reconnues défectueuses par FORESTA, résultant, par exemple, de vices de fabrication matière-première.

Veuillez noter que toute demande incomplète ne sera pas traitée et qu'elle vous sera retournée pour être dûment complétée.

Les pièces défectueuses doivent être disponibles pour inspection par le fabricant ou le revendeur. Si la réclamation est fondée, le fabricant prendra en charge les frais de transport des nouvelles pièces jusqu'au revendeur en question. Le fabricant et le revendeur se réservent le droit de décision en ce qui concerne la réclamation. S'ils estiment qu'il est nécessaire pour le fabricant ou le revendeur de visiter le chantier et si la réclamation est non fondée, le client prendra en charge tous les coûts de la réclamation.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Les photographies et graphismes présents sur le site internet et documentations commerciales sont indicatifs et sans valeur contractuelle. En tout état de cause, la différence de perception des formes et des couleurs entre les produits et les photographies ou graphismes présentés ne constitue pas une non-conformité du produit livré. Le bois étant un matériau naturel, il se peut que vous ayez des fissures ou éraflures. Ces dernières ne rentrent pas dans la garantie sauf si cela impacte sur la construction. La Société FORESTA décline toute responsabilité quant à l'utilisation détournée ou la mauvaise utilisation des produits que le client a commandés.

La Société FORESTA n'est en aucune manière responsable des conséquences pouvant résulter : de l'entreposage des produits dans des conditions anormales ou incompatibles avec leur nature / de leur transformation / de leur vernissage / du non-respect de la notice de montage et du démontage consécutifs des produits / de la perte ou la casse de toute pièce (en particulier lors du déballage et du montage) / d'usures anormales provenant d'un mauvais entretien / d'une mauvaise protection du bois ou d'une pose imparfaite / des gonflements des produits dus à des infiltrations d'eau / des chocs ou des usages, températures ou taux d'hygrométrie inappropriés.

Dans le cas où la garantie commerciale est applicable, elle est limitée aux prestations suivantes :


Le remplacement des produits défectueux,

Les frais de port (uniquement pour les consommateurs situés en France métropolitaine, hors Corse).


En aucune manière, les frais de mise en œuvre, pose, dépose, et toute forme de main d'œuvre ne sont compris dans la garantie commerciale. Les dommages d'origine extérieure à l'article lui-même sont exclus du champ de garantie. Cela concerne notamment les tempêtes, les chocs, les incendies, la foudre, le gel, les inondations, les catastrophes naturelles. La garantie commerciale est exclue lorsque les conditions de stockage, d'installation, d'utilisation et d'entretien normales figurant sur les notices techniques ne sont pas respectées. Dans tous les cas, **se référer aux notices d'utilisation**. La société FORESTA n'est tenue à la garantie commerciale qu'après paiement complet du prix par le Client.

Plan de soubassement


Choix n°1 (recommandé): lambourdes







Choix n°2 : dalle de béton





Pour éviter toute infiltration d'eau et pour une bonne ventilation du plancher, il est préférable de monter votre plancher sur des lambourdes. Il est également possible de le mettre sur une dalle de béton. Elle ne doit pas excéder les dimensions de l'abri. Si elle est plus grande, l'eau de pluie ruisselant du toit s'accumulera sur la dalle. Dans ce cas, nous déclinons toutes responsabilités en cas d'infiltration d'eau. La dalle ne doit pas avoir plus de 1 cm de défauts de planéité. Le produit doit être à 50cm au moins de tout mur, haie ou grillage afin de permettre son montage et son entretien.



min 200 cm



Nr.	Qte	Dessin pièce	Ref	Dimensions	Observation	Qte
1a.	1		I20.2.2100	2100* 55* 20		
1b.	2		I20.1.555	555* 55* 20		
2.	40		L20.2.2100	2100*108* 20		
3.	20		L20.2.2100	2100*108* 20		
4.	40		L20.1.555	555*108* 20		
5.	2		R150.90	150* 90* 20		
6.	4		DSF1140.90	1140* 90* 20		
7.	1		TLD2050.w	2050* 80* 60		
8.	1		TLS2050.w	2050* 80* 60		
9.	1		UD1850.40	1850*900* 40		
10.	2		F2100.300	2100*300* 20		
11.	4		GL2100.20	2100* 70* 40		
12.	2		LS28.2.2100	2100* 108* 40		
13.	1		EST980.40	980* 40* 20		
14.	2		ELT200.70	200* 70* 20		
15	6		OND664.860	664* 860* 30		
16	6		OND498.860	498* 860* 30		
17a	2		FON1000.490	1000*490* 30		
17b	1		FON500.490	500*490* 30		
18.	85		Clous ond			


Nr.	Qte	Dessin pièce	Ref	Dimensions	Observation	Qte
19.	8		ClouL80			
20.	30		ClouL16			
21.	137		Vis3.5*35			
22.	57		Vis4.5*45			
23.	1		Loquet			
24.	3		Pentures BG150			
25.	103		Vis3.0*30			
26.	1		Elem PVC	950* 95* 2		
27.	4		SP1944.70	1944* 70* 40		
28.	5		SP1924.70	1924* 70* 40		
29.	3		DP1900.20	1900* 20* 20		
30.	2		DP420.20	420* 20* 20		
31.	5		SR1000.70	1000* 70* 40		
32.	10		PR1850.90	1850* 90* 20		
33.	2		PP1900.608	1900*608* 12		
34.	2		PP1900.342	1900*342* 12		
35.	6		Vis a écrou 4*40 mm			
36.	1		Étagère 350*350			

Il est important de respecter les normes PMR en vigueur pour la pose des principaux accessoires :

- Poignée de tirage de la porte : à fixer à une hauteur maximale de 75 cm
- Barre latérale de soutien et relevage : à fixer à 30 cm de la paroi du fond de l'abri (à laquelle le meuble d'assise est adossé) et une hauteur comprise entre 70 et 80 cm (voir notice de montage)
- Porte-manteau : nous préconisons une fixation à 120 mm de hauteur (130 mm max)
- Ressort de rappel de la porte : nous conseillons de le fixer à mi-hauteur de la porte pour une meilleure fermeture

Notre abri et son agencement sont homologués par la Socotec (attestation disponible sur demande).

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées (To be completed imperatively + Photo of damaged parts)



AL2121.01WC

Colis(package) n° :



.....






MAGASIN (STORE)


NOM (NAME) CLIENT


PRENOM(PRE.) CLIENT

N° de téléphone (PHONE)












Installer les décorations n ° 6 puis commencer à positionner les plaques ondulées en commençant par l'avant et l'arrière en fixant les plaques sur les décorations n ° 6 avec des clous n ° 20.







Fixer les clous une
ondulation sur deux!



FIXATION CADRE PORTE




FIXATION QUINCAILLERIE ET DECORATIONS PORTE




Paroi facade, vue de l'exterieur

Nr.	Qte.	Dimensions (mm)
1b	2	555 x 55 x 20
4	40	555 x 108 x 20
10	1	2100 x 300 x 40
11	4	2100 x 70 x 40




Paroi arriere, vue de l'exterieur

Nr.	Qte.	Dimensions (mm)
1a	1	2100 x 55 x 20
3	20	2100 x 108 x 20
10	1	2100 x 300 x 40







Paroi laterale gauche/droite, vue de l'exterieur

Nr.	Qte.	Dimensions (mm)
2	20+20	2100 x 108 x 20
12	1+1	2100 x 108 x 40







27. CG550.300	550 x 300 x 40	1 pc
28. GD550.470	550 x 470 x 40	1 pc





29. I20.2.770	770 x 55 x 20	2 pc
30. L20.2.770	770 x 108 x 20	6 pc
31. S20.2.770	770 x 70 x 20	2 pc
32. L20.2.550	550 x 108 x 20	9 pc
33. S20.2.550	550 x 100 x 20	2 pc
34. E354.20	354 x 20 x 20	3 pc



35. E230.90	230 x 90 x 20	4 pc
36. E250.90	250 x 90 x 20	2 pc

AL2121.01WC POSE ACCESSOIRES

