





# INSTRUCTIONS DE MONTAGE



972.694.00.0(00)

**KNOW  
HOW  
INSTALLED**




# Sommaire

---

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Structure .....                            | 3 |
| Situation de montage.....                  | 4 |
| Cotes de montage .....                     | 5 |
| Habillage .....                            | 6 |
| Réglage de la hauteur du bâti-support..... | 7 |
| Montage.....                               | 8 |

# Structure




## Situation de montage



---

Maçonnerie, paroi de construction sèche  
ou paroi à montants métalliques


Revêtement avec découpes pour plaque de  
déclenchement, tubulure de raccordement et tige  
filetée



# Cotes de montage




# Habillage



Revêtement à hauteur partielle (a)  
ou  
revêtement à hauteur du local (b)


- 2 x plaques de plâtre BA 13 avec carreaux
- Panneau multiplis encollés transversalement (épaisseur min. 16 mm)

Épaisseur d'habillage  
avec carreaux max. 60 mm




# Réglage de la hauteur du bâti-support






## Montage standard



## Installation adaptée aux personnes à mobilité réduite





Hauteur de chape + surélévation = max. 18 cm  
(\*) dont la hauteur de la lunette d'abattant env. 2 cm









1






2






3






4




5




6





7




8




**2**




→ **2 A**  10




→ **2 B**  13



→ **2 C**  16



→ **2 D**  18






→ **2 E**  20


**2**

**A**

**i**










1







## 2

A



C





➔ **3** 22

# 2 B


i





x 2



1




**2**





➔ **3**  **22**



# 2 C

i





x 2








C



➔ **3** 22





# 2 D

i







A



x 2




A

A

B

B



ø 8 mm





x 6





C

C

C




1





3



15 Nm



2




3

22

2


E






# 3


## 1




## 2




## 3




## 4




## 5




## 6



7




8




4


1




2




3







4



5




5





# 6


## 1




## 2






## i




## 3




## 4




5






6



7



8





---

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona  
documentation@geberit.com  
www.geberit.com

