





INSTRUCTIONS DE MONTAGE



972.695.00.0(00)


**KNOW
HOW
INSTALLED**



Sommaire

Structure	3
Situation de montage.....	4
Habillage	5
Cotes de montage	6
Réglage de la hauteur du bâti-support.....	7
Montage.....	8


Structure




Situation de montage

Maçonnerie, paroi de construction sèche
ou paroi à montants métalliques

Revêtement avec découpes pour plaque de
déclenchement, tubulure de raccordement et tige
filée




Habillage





Revêtement à hauteur partielle (a)
ou
revêtement à hauteur du local (b)
- 2 x plaques de plâtre BA 13 avec
carreaux
- Panneau multiplis encollés
transversalement (épaisseur min.
16 mm)

Épaisseur d'habillage
avec carreaux max. 60 mm





Cotes de montage





Réglage de la hauteur du bâti-support

Montage standard



Installation adaptée aux personnes à mobilité réduite





Hauteur de chape + surélévation = max. 18 cm
(*) dont la hauteur de la lunette d'abattant env. 2 cm




1




1






2




3




4




5




6




7




8




2




2 A 10




2 B 13



2 C 16



2 D 18





2 E 20


2

A


i



i









1







2

A



C




3



22

2 B


i




x 2




1



2






C



➔ **3** 22




2 C

i







A






C









➔ **3** 22

2 D









A





C



3


22

2 E




3


1




2




3




4




5




6



7




8




4


1




2




3







4



5




5





6


1




2





i





3




4




+




5






6



7



8



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

