



REF LI209



rue Radio-Londres
33130 BEGLÉS
www.corep.com

CARACTÉRISTIQUES f

Puissance nominale : 0,8 W

Alimentation : Batterie li-ion rechargeable (18650 3.7V 1200mAh)

Panneau solaire : 5.5V/90mA

LED : 20PCS 2835SMD

Temps de charge : 8-10 heures

Durée d'utilisation après charge complète : 10 heures ou plus (minuterie pour 8 heures d'arrêt automatique)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Tirer la lampe vers le sol
2. Desserrer le bouton de réglage
3. Déchirer le film protecteur du panneau solaire.
4. Serrer le bouton de réglage

MODE DE CONTROLE DE L'ALLUMAGE

1. Identification automatique du jour et de la nuit. Lorsque l'interrupteur est mis sur « ON », l'intensité de la lumière ambiante <15 LUX, les lumières s'allument automatiquement.
2. Lorsque l'intensité de la lumière ambiante est >30LUX, la lampe s'éteint automatiquement.

PRÉCAUTIONS

- Veuillez lire le manuel avant d'utiliser l'appareil.
- La meilleure température pour utiliser l'appareil est comprise entre -20°C et +45°C.
- Ne regardez pas directement dans le panneau LED et n'éclairez pas les yeux d'autres personnes.
- Ce produit n'est pas un jouet, gardez-le hors de portée des enfants.
- L'ampoule LED et la batterie ne peuvent pas être remplacées, ne pas court-circuiter la batterie.

SPEZIFIKATIONEN de

Nennleistung: 0,8 W

Stromversorgung: Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku (18650 3,7 V 1200 mAh)

Solarpanel: 5,5 V/90 mA

LED: 20 Stk. 2835 SMD

Ladezeit: 8–10 Stunden

Betriebszeit bei voller Ladung: 10 Stunden oder mehr (Timer für 8 Stunden automatische Abschaltung)

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Ziehen Sie die Leuchte in den Boden
2. Lösen Sie den Einstellknopf
3. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Solarmodul.
4. Ziehen Sie den Einstellknopf fest

ZÜNDKONTROLLMODUS

1. Automatische Erkennung von Tag und Nacht. Wenn der Schalter auf „ON“ gestellt wird, die Intensität des Umgebungslichts <15 LUX beträgt, schalten sich die Lichter automatisch ein.
2. Wenn die Intensität des Umgebungslichts >30 LUX ist, schalten sich die Lampen automatisch aus.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Bitte lesen Sie die Anleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Die beste Temperatur für die Verwendung des Geräts liegt zwischen -20°C und +45°C.
- Schauen Sie nicht direkt in das LED-Panel und beleuchten Sie nicht die Augen anderer Personen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Die LED-Glühbirne und der Akku können nicht ausgetauscht werden, schließen Sie den Akku nicht kurz.



ESPECIFICACIONES es

Potencia nominal: 0,8 W

Fuente de alimentación: Batería recargable li-ion (18650 3.7V 1200mAh)

Panel solar: 5.5V/90mA

LED: 20PCS 2835SMD

Tiempo de carga: 8-10 horas

Tiempo de funcionamiento después de la carga completa: 10 horas o más (temporizador para 8 horas de apagado automático)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Tire de la luz en el suelo
2. Afloje la perilla de ajuste
3. Arranque la película protectora del panel solar.
4. 4. Apriete el botón de ajuste.

MODO DE CONTROL DE ENCENDIDO

1. Identificación automática del día y la noche. Cuando el interruptor está en «ON» y la intensidad de la luz ambiente es <15 LUX, las luces se encienden automáticamente.
2. Cuando la intensidad de la luz ambiente es >30LUX, las luces se apagan automáticamente.

PRECAUCIONES

- Lea el manual antes de utilizar el aparato.
- La mejor temperatura para utilizar el aparato es entre -20°C y +45°C.
- No mire directamente al panel LED ni lo dirija a los ojos de otras personas.
- Este producto no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños.
- La bombilla LED y la batería no pueden sustituirse, no cortocircuite la batería.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστική ισχύς: 0.8W

Παροχή ρεύματος: (18650 3.7V 1200mAh)

Ηλιακό πάνελ: 5.5V/90mA

ΟΔΗΓΗΣΕ: 20PCS 2835SMD

Χρόνος φόρτισης: 8-10 ώρες

Χρόνος λειτουργίας μετά την πλήρη φόρτιση: 10 ώρες ή περισσότερο (χρονοδιακόπτης για 8 ώρες απενεργοποίησης αυτόματα)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Τραβήξτε το φως στο έδαφος
2. Χαλαρώστε το κουμπί ρύθμισης
3. Σκίστε την προστατευτική μεμβράνη από τον ηλιακό πίνακα.
4. Σφίξτε το κουμπί ρύθμισης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

1. Αυτόματη αναγνώριση ημέρας και νύχτας. Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση «ON» και η ένταση του φωτός περιβάλλοντος είναι <15 LUX, τα φώτα ανάβουν αυτόματα.
2. Όταν η ένταση του φωτός περιβάλλοντος είναι >30LUX, τα φώτα σβήνουν αυτόματα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η καλύτερη θερμοκρασία για τη χρήση της συσκευής είναι μεταξύ -20°C και +45°C.
- Μην κοιτάτε απευθείας στον πίνακα LED και μην τον φωτίζετε στα μάτια άλλων.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, κρατήστε το μακριά από παιδιά.
- Ο λαμπτήρας LED και η μπαταρία δεν μπορούν να αντικατασταθούν, μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.

ESPECIFICAÇÕES pt

Potência nominal: 0,8W

Fonte de alimentação: Bateria de íões de lítio recarregável (18650 3.7V 1200mAh)

Painel solar: 5.5V/90mA

LED: 20PCS 2835SMD

Tempo de carga: 8-10 horas

Tempo de funcionamento depois de totalmente carregada: 10 horas ou mais (temporizador para 8 horas desligado automaticamente)

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Puxar a luz para o solo
2. Desapertar o botão de regulação
3. Retirar a película de proteção do painel solar.
4. Apertar o botão de regulação

MODO DE CONTROLO DA IGNIÇÃO

1. Identificação automática do dia e da noite. Quando o interruptor é colocado na posição "ON" e a intensidade da luz ambiente é <15 LUX, as luzes acendem-se automaticamente.
2. Quando a intensidade da luz ambiente é >30 LUX, as luzes desligam-se automaticamente.

PRECAUÇÕES

- Ler o manual antes de utilizar o aparelho.
- A temperatura ideal para a utilização do aparelho situa-se entre -20°C e +45°C.
- Não olhe diretamente para o painel LED nem o faça incidir nos olhos de outras pessoas.
- Este produto não é um brinquedo, mantenha-o fora do alcance das crianças.
- A lâmpada LED e a pilha não podem ser substituídas, não provoque curto-circuito na pilha.

SPECIFICHE it

Potenza nominale: 0,8W

Alimentazione: Batteria ricaricabile agli ioni di litio (18650 3,7V 1200mAh)

Pannello solare: 5.5V/90mA

LED: 20PCS 2835SMD

Tempo di carica: 8-10 ore

Tempo di funzionamento dopo la carica completa: 10 ore o più (Timer per 8 ore spento automaticamente)

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Inserire la luce a terra
2. Allentare la manopola di regolazione
3. Strappare la pellicola protettiva del pannello solare.
4. Serrare la manopola di regolazione

MODALITÀ DI CONTROLLO DELL'ACCENSIONE

1. Identificazione automatica del giorno e della notte. Quando l'interruttore è impostato su "ON" e l'intensità della luce ambiente è <15 LUX, le luci si accendono automaticamente.
2. Quando l'intensità della luce ambientale è >30LUX, le luci si spengono automaticamente.

PRECAUZIONI

- Leggere il manuale prima di utilizzare l'apparecchio.
- La temperatura ottimale per l'utilizzo dell'apparecchio è compresa tra -20°C e +45°C.
- Non guardare direttamente il pannello LED e non farlo brillare negli occhi di altre persone.
- Questo prodotto non è un giocattolo, quindi tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- La lampadina LED e la batteria non possono essere sostituite; non cortocircuitare la batteria.

SPECIFICATIES nl

Nominaal vermogen: 0,8W

Voeding: Oplaadbare li-ion batterij (18650 3,7V 1200mAh)

Zonnepaneel: 5.5V/90mA

GELEID: 20PCS 2835SMD

Oplaadtijd: 8-10 uur

Looptijd na volledig opgeladen: 10 uur of meer (timer voor 8 uur automatisch uitschakelen)

INSTALLATIE-INSTRUCTIE

1. Trek de lamp in de grond
2. Draai de afstelknop los
3. Scheur de beschermfolie van het zonnepaneel.
4. Draai de afstelknop vast

ONTSTEKINGSMODUS

1. Automatische identificatie van dag en nacht. Wanneer de schakelaar op "ON" staat en de intensiteit van het omgevingslicht <15 LUX is, gaan de lichten automatisch aan.
2. Wanneer de intensiteit van het omgevingslicht >30 LUX is, worden de lichten automatisch uitgeschakeld.

VOORZORGSMATREGELEN

- Lees de handleiding voordat je het apparaat gebruikt.
- De beste temperatuur om het apparaat te gebruiken ligt tussen -20°C en +45°C.
- Kijk niet rechtstreeks in het LED paneel en schijn er niet mee in de ogen van anderen.
- Dit product is geen speelgoed, houd het buiten het bereik van kinderen.
- Het LED-lampje en de batterij kunnen niet worden vervangen, sluit de batterij niet kort.

SPECIFICATIONS

Rated power: 0.8W

Power supply: Rechargeable li-ion battery (18650 3.7V 1200mAh)

Solar panel: 5.5V/90mA

LED: 20PCS 2835SMD

Charge time: 8-10 hours

Run time after fully charged: 10 hours or more (Timer for 8 hours off automatically)

INSTALL INSTRUCTION

1. Pull the light in ground
2. Loosen the adjustment knob
2. Tear off the protective film from the solar panel.
3. Tighten the adjustment knob

LIGHT CONTROL MODE

1. Automatic identification of day and night, When the switch is turned on, the ambient light intensity <15LUX, the light is automatically turned on;
2. When the ambient illumination is >30LUX, the lamp is automatically off.

CAUTIONS

- Please reading the manual before using the appliance.
- The best temperature to use the appliance is between -20° C ~ +45° C.
- Do not look directly into the LED panel or shine in the eyes of others in case of personal injury.
- This product is not a toy, keep out of reach of children.
- LED Bulb and battery cannot be replaced, do not short circuit the battery.