

Informations sur le produit

71 72 910

Coupe-boulons



- Puissance de coupe avec une dureté max. de 48 HRC
- Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Butoir forgé avec amortisseur confortable
- Accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière
- Poignées coudées ergonomiques pour un travail moins fatigant
- Gaines multimatières bicolores antidérapantes et robustes
- Réglage précis (12 positions) par vis excentriques
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tête coupante vissée, interchangeable





Informations générales

Réf.	71 72 910
EAN	4003773066781
Finition	grise atramentisée
Poignées	avec poignées multimatières
Poids	4 950g
Dimensions	910 x 170 x 42 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

HRC 19	Ø 13 mm
HRC 40	Ø 10 mm
HRC 48	Ø 9 mm
Longueur des tranchants mm	46 mm
Épaisseur de la tête	42 mm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs



KNIPEX Quality – Made in Germany

