



Einhell

PROFESSIONAL



Meuleuse d'angle sans fil

AXXIO 18/125

Référence produit: 4431140

Numéro d'identification: 21052

Code EAN: 4006825630558

La meuleuse d'angle sans fil Einhell AXXIO 18/125 fait ses preuves dans le garage, la maison et l'atelier. En faisant partie de la gamme Power X-Change, la batterie peut être utilisée dans tous les outils de la série (pour un résultat optimal : batterie 2,6 Ah Plus et plus). Le moteur sans charbons assure plus de puissance et plus d'autonomie. Le démarrage progressif, la protection contre un redémarrage intempestif et le disjoncteur de sécurité garantissent la sécurité. Le design fin avec poignée à revêtement tendre « Softgrip » et la poignée supplémentaire anti-vibrations comme le débrayage entre le moteur et l'engrenage ou la poignée supplémentaire à montage flexible assurent des conditions de travail agréables. Le capot de protection est à réglage rapide. Le carter en aluminium est solide. L'outil est livré sans batterie et sans chargeur. Le disque à tronçonner (Ø 125 mm) est disponible séparément.

Caractéristiques et bénéfices

- Membre de la famille Power X-Change
- Moteur sans charbons - plus de puissance et longévité accrue
- PurePOWER Brushless - 10 ans de garantie moteur après enregistrement
- Démarrage progressif et protection contre un redémarrage intempestif pour une sécurité de travail optimale
- Protection contre les surcharges pour une longue durée de vie
- Fonctionnement silencieux grâce à un débrayage entre le moteur et l'engrenage
- Capot de protection à réglage rapide pour un travail varié
- Carter solide en aluminium
- Design fin avec poignée à revêtement tendre "Softgrip"
- La protection anti-poussière protège le produit contre les poussières
- La poignée peut être montée de manière flexible dans 2 positions
- Recommandation pour des résultats optimaux: >batterie 2,5 Ah Plus
- Livrée sans batterie et sans chargeur (disponibles séparément)
- Livré sans disque de coupe



Données techniques

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - Taille du disque | 125 mm |
| - Vitesse à vide (ralenti) Maximum | 8500 min ⁻¹ |
| - Profondeur de coupe maximum | 33 mm |

Données logistiques

- | | |
|--|---------------------|
| - Poids du produit (kg) | 1.44 |
| - Poids brut | 2.12 |
| - Dimension du packaging unitaire | 313 x 120 x 120 mm |
| - Unité par carton de suremballage | 6 Pieces |
| - Poids brut du carton d'exportation | 13.1 kg |
| - Dimension du carton de sur-emballage | 390 x 330 x 270 mm |
| - Unité par container (20"/40"/40" HC) | 4752 9930 11670 |



Accessoires disponibles



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511502
Code EAN: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A Charger
Référence produit: 4512102
Code EAN: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A Charger
Référence produit: 4512113
Code EAN: 4006825655377
Einhell Accessory



DIA-Trennschleif dünn 125x1,4 Winkelschleifer-Zubehör
Référence produit: 49724550
Code EAN: 4009317245506
Einhell Accessory



10 Trennscheib dünn 125x1,0 Winkelschleifer-Zubehör
Référence produit: 49711945
Code EAN: 4009317119456
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512097
Code EAN: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1 PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512042
Code EAN: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A Charger
Référence produit: 4512103
Code EAN: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1 Battery
Référence produit: 4511341
Code EAN: 4006825590593
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB A1 Battery
Référence produit: 4511489
Code EAN: 4006825638578



2 Schleifmop 125 K 40/80 Winkelschleifer-Zubehör
Référence produit: 49795705
Code EAN: 4009317957058
Einhell Accessory



M14 Schnellschraubmutter Winkelschleifer-Zubehör
Référence produit: 49717705
Code EAN: 4009317177050
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512040
Code EAN: 4006825613681
Einhell Accessory

Autonomie des batteries

Un accumulateur pour tous les cas


Coupe¹
(Pièces)

1.5 Ah	23
2.0 Ah	31
2.5 Ah	39
3.0 Ah	46
4.0 Ah	62
5.2 Ah	80
6.0 Ah	92
8.0 Ah	123

Pour la meilleure performance, sélectionnez un accumulateur avec au moins 2.5 Ah

Configuration de test:

1) Métal - Acier rond Ø 12 mm - Vitesse électronique max.



Einhell

ACCESSORY



Batterie

18V 4Ah PXC Plus Twinpack

Référence produit: 4511629

Numéro d'identification: 21013

Code EAN: 4006825673685

Vendue en Twin-Pack ; fait partie de la gamme de produits combinables Power X-Change d'Einhell. Les batteries universelles Power X-Change puissantes et durables alimentent tous les appareils sans fil de cette gamme. Les cellules lithium-ion dernière génération offrent 100 % de puissance en plus pour une performance maximale dans toutes les applications. Elles s'accompagnent d'un design plus compact et d'un poids réduit. La technologie PLUS assure une puissance accrue pour les travaux exigeants. La batterie 18 V 4,0 Ah Power X-Change PLUS est aussi adaptée à une utilisation en Twin-Pack dans les applications 36 V. Deux batteries 4,0 Ah Power X-Change PLUS sont incluses de série. Un chargeur est disponible séparément.

Caractéristiques et bénéfices

- Compatible avec tous les appareils Power X-Change
- Technologie PLUS : une puissance accrue pour les travaux exigeants
- La liberté et la flexibilité du sans-fil dans la maison et le jardin
- Système de gestion de batterie (ABS) pour un contrôle optimal de la batterie
- ABS : performance, sécurité, durée de fonctionnement et longévité maximales
- Cellules lithium-ion haute performance réduisant l'autodécharge
- Indicateur LED à 3 niveaux pour contrôler l'état de charge
- Boîtier caoutchouté : protection élevée contre les chocs et bonne préhension
- Boîtier protégé de la poussière et de la corrosion
- Poignée encastrée pour retirer facilement la batterie des appareils
- Utilisation en Twin-Pack pour les applications 36 V




Données techniques

- | | |
|---------------------------|----------|
| - Tension continue | 18 V |
| - Capacité de la batterie | 4000 mAh |
| - Puissance max. | 900 W |
| - Nombre de batteries | 2 Pieces |



Données logistiques

- | | |
|--|--------------------|
| - Poids du produit (kg) | 1.18 |
| - Poids brut | 1.25 |
| - Dimension du packaging unitaire | 119 x 88 x 180 mm |
| - Unité par carton de suremballage | 8 Pieces |
| - Poids brut du carton d'exportation | 10.4 kg |
| - Dimension du carton de sur-emballage | 294 x 252 x 214 mm |
| - Unité par container (20"/40"/40" HC) | 13616 |





Einhell

ACCESSORY



Starter Kit Power X Change

4Ah PLUS PXC Starter Kit

Référence produit: 4512159


Numéro d'identification: 21014

Code EAN: 4006825680331

Le starter-kit 4 Ah PLUS Power X-Change Einhell est idéal pour étoffer sa collection d'outils Power X-Change. Piloté par microprocesseur, le système de gestion de batterie actif ABS assure un très haut degré de sécurité, une performance optimale des appareils, ainsi qu'un temps de fonctionnement et une durée de vie maximum. La batterie haute performance résiste à l'effet mémoire et au phénomène d'autodécharge. Grâce à son système de gestion de charge intelligent, le chargeur rapide offre des temps de charge réduits, un processus de charge optimal et une sécurité maximale. Le mode Refresh permet de réactiver les batteries en état de décharge profonde. Le kit contient une batterie 4 Ah et un chargeur 3 A.

Caractéristiques et bénéfices

- Compatible avec tous les appareils Power X-Change
- Équipements de la batterie :
 - Technologie PLUS : une puissance accrue pour les travaux exigeants
 - Système de gestion de batterie (ABS) : surveillance optimale de la batterie
 - ABS : performance, sécurité, durée de fonctionnement et longévité maximales
 - Cellules lithium-ion haute performance réduisant l'autodécharge
 - Indicateur LED à 3 niveaux pour contrôler l'état de charge
 - Boîtier caoutchouté : protection élevée contre les chocs et bonne préhension
 - Boîtier protégé de la poussière et de la corrosion
 - Poignée encastrée permettant de retirer facilement la batterie d'un appareil
- Adaptée à une utilisation en Twin-Pack pour les applications 36 V
- Équipements du chargeur :
 - Compatible avec toutes les batteries Power X-Change
 - Surveillance permanente de la batterie pour un processus de charge optimal
 - Mode Refresh permettant de réactiver les batteries en état de décharge profonde
 - Indicateur LED à 6 niveaux pour suivre la charge et l'état de la batterie
 - Système de gestion de charge intelligent pour une sécurité maximale
 - Œillets de suspension intégrés facilitant la fixation murale



Données techniques

- Chargeur sur secteur	200-250 V 50-60 Hz
- Tension de sortie en charge	20 V
- Temps de chargement	75min
- Tension continue	18 V
- Capacité de la batterie	4000 mAh
- Puissance max.	900 W
- Nombre de batteries	1 Pieces

Données logistiques

- Poids du produit (kg)	0.57
- Poids brut	1.02
- Dimension du packaging unitaire	165 x 88 x 173 mm
- Unité par carton de suremballage	12 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	13 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	346 x 300 x 300 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	10404 21960



Einhell

PROFESSIONAL

POWER X-CHANGE

Professional

Perceuse à percussion sans fil

TP-CD 18/50-C Li-i BL - Solo

Référence produit: 4514400

Numéro d'identification: 21015

Code EAN: 4006825686043

La perceuse-visseuse à percussion sans fil Einhell Professional TP-CD 18/50-C Li-i BL-Solo fait partie de la gamme Power X-Change. L'appareil est entraîné par un moteur sans charbon Einhell. Le moteur sans charbon offre plus de puissance et une durée de fonctionnement plus longue. Le moteur est garanti 10 ans après enregistrement en ligne. Compacte, légère et puissante, elle est équipée d'un engrenage à 2 vitesses, de 50 Nm, de 20 niveaux de couple ainsi que d'une fonction de perçage et de perçage à percussion pour un vissage et un perçage précis dans la maçonnerie. La fonction anti-rebond, l'arrêt rapide, le mandrin métallique de 13 mm, la lampe LED et le design ergonomique offrent sécurité et confort. Batterie et chargeur non inclus.

Caractéristiques et bénéfices

- Fait partie de la gamme Power X-Change, fonctionne avec 1 batterie 18 V
- Moteur sans charbon – plus de puissance et durée de fonctionnement prolongée
- Moteur sans charbon – moteur garanti 10 ans après enregistrement
- Compacité et performance
- Anti-rebond : prévient les blessures en cas de rebond
- Mandrin autoserrant haute qualité en métal
- Engrenage à 2 vitesses pour un vissage et un perçage puissants
- Fonction de perçage à percussion pour percer dans la pierre et la maçonnerie
- Variateur électronique continu pour une action adaptée à l'application
- Fonction d'arrêt rapide pour un changement d'outil simple et rapide
- Limiteur de couple à glissement évitant de trop serrer les vis
- Clip ceinture pour accrocher l'outil rapidement
- Forme ergonomique à surfaces souples Softgrip pour une utilisation confortable
- Éclairage de la zone de travail par LED
- Batterie et chargeur non inclus (disponibles séparément)




Données techniques

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - Nombre de vitesse | 2 |
| - Couple max. | 50 Nm |
| - Nombre de réglages du couple | 20+1+1 settings |
| - Mandrin de perceuse | 13 mm monobloc |
| - Capacité de perçage dans le béton | 10 mm |

Données logistiques

- | | |
|--|----------------------------------|
| - Poids du produit | 0.99 kg |
| - Poids brut | 1.45 kg |
| - Dimensions de l'emballage individuel | 180 mm x 99 mm x 233 mm |
| - Unités par carton d'exportation | 5 pcs |
| - Poids brut du carton d'exportation | 7.76 kg |
| - Dimensions du carton d'exportation | 515 mm x 200 mm x 250 mm |
| - Quantités par conteneur | 5435 pcs 11260 pcs 13200 pcs |



Accessoires disponibles



E-Case S-F
System Carrying Case
Référence produit: 4540011
Code EAN: 4006825653991
Einhell Accessory



E-Case M
System Carrying Case
Référence produit: 4540021
Code EAN: 4006825667721
Einhell Accessory



E-Case Toolbox
System Carrying Case
Référence produit: 4540037
Code EAN: 4006825677973
Einhell Accessory



E-Case M SEALED
System Carrying Case
Référence produit: 4540053
Code EAN: 4006825687071
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Battery
Référence produit: 4511341
Code EAN: 4006825590593
Einhell Accessory



PXC 18V 4,0Ah
Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah
Battery
Référence produit: 4511501
Code EAN: 4006825644197
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Battery
Référence produit: 4511553
Code EAN: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Battery
Référence produit: 4511618
Code EAN: 4006825672794
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
C1
Battery
Référence produit: 4511489
Code EAN: 4006825638578



Power X-Twincharger 3A
Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
Charger
Référence produit: 4512103
Code EAN: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512040
Code EAN: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512097
Code EAN: 4006825646962
Einhell Accessory



E-Case L with Wheels
System Carrying Case
Référence produit: 4540014
Code EAN: 4006825660562
Einhell Accessory



E-Case Bag
System Carrying Case
Référence produit: 4540036
Code EAN: 4006825677966
Einhell Accessory



E-Case S-F SEALED
System Carrying Case
Référence produit: 4540052
Code EAN: 4006825687033
Einhell Accessory



E-Case L with wheels SEALED
System Carrying Case
Référence produit: 4540054
Code EAN: 4006825687088
Einhell Accessory



PXC 18V 2,0Ah
Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory



PXC 18V 5,2Ah
Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4-6Ah MULTI
Battery
Référence produit: 4511502
Code EAN: 4006825644210
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Battery
Référence produit: 4511600
Code EAN: 4006825665055
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Battery
Référence produit: 4511627
Code EAN: 4006825673227
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Battery
Référence produit: 4511526
Code EAN: 4006825656695
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A
Charger
Référence produit: 4512102
Code EAN: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
Charger
Référence produit: 4512113
Code EAN: 4006825655377
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512042
Code EAN: 4006825613704
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512108
Code EAN: 4006825652376
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512112
Code EAN: 4006825655766
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512143
Code EAN: 4006825667653
Einhell Accessory

Autonomie des batteries

Battery Capacity	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Performance	330 pcs.	415 pcs.	495 pcs.	660 pcs.	860 pcs.	990 pcs.	1320 pcs.

Nombre max. par charge de batterie: vis 6 x 60 mm - Bois tendre



Einhell

PROFESSIONAL

POWER X-CHANGE

Professional

Marteau-perforateur sans fil

TP-HD 18/17-C Li BL - Solo

Référence produit: 4514415

Numéro d'identification: 21015

Code EAN: 4006825686487

Le marteau-perforateur sans fil Einhell Professional TP-HD 18/17-C Li BL - Solo est un outil compact et puissant, conçu pour réaliser avec précision des travaux de perçage et de perçage à percussion dans le béton, le bois et le métal. Il est équipé d'un moteur sans charbon Einhell offrant davantage de puissance et une autonomie prolongée. Après enregistrement en ligne, le moteur bénéficie d'une garantie de 10 ans.

Avec une force de frappe de **1,7 J**, un mécanisme de frappe pneumatique et une vitesse réglable avec précision, l'outil est idéal pour les travaux d'aménagement intérieur et de rénovation. Le mandrin SDS-Plus, la poignée anti-vibrations, la poignée supplémentaire, l'éclairage LED et la butée de profondeur garantissent confort et précision. Livré sans batterie ni chargeur

Caractéristiques et bénéfices

Fait partie de la gamme Power X-Change ; 1 batterie 18 V nécessaire

Moteur sans charbon : plus de puissance et une autonomie prolongée

Garantie de 10 ans sur le moteur après enregistrement

2 modes : perçage et perçage à percussion

Mécanisme de frappe pneumatique pour un perçage puissant dans le béton

Mandrin SDS-Plus

Variateur électronique permettant d'adapter précisément la vitesse

Poignée principale avec fonction anti-vibrations

Rotation droite/gauche

Éclairage LED pour une bonne visibilité de la zone de travail

Butée de profondeur réglable en continu pour réaliser des perçages précis

Conception compacte avec poignée supplémentaire

Recommandation pour des performances optimales : batterie de 3,0 Ah ou plus

Batterie et chargeur non inclus, disponibles séparément

Données techniques

- Force de frappe	1.7
- Force de frappe en première vitesse	5350
- Modèle de queue de foret	SDS Plus
- Performance de perçage max. dans le béton	17 m
- Régime max. à vide	1530
- Vitesse à vide min.	0

Données logistiques

- Poids du produit	1.7 kg
- Poids brut	2.33 kg
- Dimensions de l'emballage individuel	275 mm x 232 mm x 98 mm
- Unités par carton d'exportation	4 pcs
- Poids brut du carton d'exportation	10 kg
- Dimensions du carton d'exportation	400 mm x 287 mm x 247 mm (20"/40"/40"HC)
- Quantités par conteneur	



PXC BATTERY



BATTERY & CHARGER
NOT INCLUDED



COMPACT & LIGHTWEIGHT



ANTI-VIBRATION



LED

BEST
PERFORMANCE
≥ 2.5 Ah
BATTERY

18 V

2 FUNCTIONS

1.7
JOULE

Les pages peuvent contenir des accessoires qui ne sont pas inclus dans le produit. Illustration similaire, Sous réserve de modifications liées à la production.

La certification GS ne concerne que le produit, et non les accessoires.

Date de création: 15.07.2026 12:34

Page 1

4032 pcs | 8352 pcs |
9396 pcs

Accessoires disponibles



E-Case S-F
System Carrying Case
Référence produit: 4540011
Code EAN: 4006825653991
Einhell Accessory



E-Case M
System Carrying Case
Référence produit: 4540021
Code EAN: 4006825667721
Einhell Accessory



E-Case Toolbox
System Carrying Case
Référence produit: 4540037
Code EAN: 4006825677973
Einhell Accessory



S-Box 22-pc. Bit and Drill Bit Set
Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Référence produit: 49108806
Code EAN: 4009311088062
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Battery
Référence produit: 4511341
Code EAN: 4006825590593
Einhell Accessory



PXC 18V 4,0Ah C01
Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah
Battery
Référence produit: 4511501
Code EAN: 4006825644197
Einhell Accessory



PXC 18V 2,5Ah
Battery
Référence produit: 4511516
Code EAN: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
Charger
Référence produit: 4512103
Code EAN: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512040
Code EAN: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512097
Code EAN: 4006825646962
Einhell Accessory



E-Case L with Wheels
System Carrying Case
Référence produit: 4540014
Code EAN: 4006825660562
Einhell Accessory



E-Case Bag
System Carrying Case
Référence produit: 4540036
Code EAN: 4006825677966
Einhell Accessory



S-Box 34-pc. Bit Set
Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Référence produit: 49108801
Code EAN: 4009311088017
Einhell Accessory



L-Box 39-pc. Bit and Drill Bit Set
Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Référence produit: 49108911
Code EAN: 4009311089113
Einhell Accessory



PXC 18V 2,0Ah
Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory



PXC 18V 5,2Ah
Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4-6Ah MULTI
Battery
Référence produit: 4511502
Code EAN: 4006825644210
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
Battery
Référence produit: 4511489
Code EAN: 4006825638578
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A
Charger
Référence produit: 4512102
Code EAN: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
Charger
Référence produit: 4512113
Code EAN: 4006825655377
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512042
Code EAN: 4006825613704
Einhell Accessory

Autonomie des batteries

Battery Capacity	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Performance	60 pcs.	71 pcs.	97 pcs.	124 pcs.	144 pcs.	192 pcs.

Max. number of holes per battery charge: holes 6x50 mm - concrete

Pour la meilleure performance, sélectionnez un accumulateur avec au moins 2.5 Ah

Les images peuvent contenir des accessoires qui ne sont pas inclus dans le produit

Illustration similaire, Sous réserve de modifications liées à la production

La certification GS ne concerne que le produit, et non les accessoires

Date de création: 15.07.2026 12:34

Page 3



Einhell

ACCESSORY

Système de rangement

E-Case Tower

Référence produit: 4540015

Numéro d'identification: 21011

Code EAN: 4006825660609

La tour E-Case Einhell fait partie de la gamme modulaire E-Case d'Einhell. Elle permet de ranger et de transporter des outils et accessoires. Le système de verrouillage permet d'associer en toute sécurité plusieurs malles empilées. Les malles sont en polypropylène étanche et haute qualité, et résistent ainsi à la chaleur et aux chocs. De conception robuste, la tour E-Case peut supporter une charge utile totale de 120 kg. Les grandes roulettes caoutchoutées facilitent le transport sur n'importe quelle surface. La poignée ergonomique escamotable permet de porter les malles en tout confort. Équipements de série : E-Case L avec casier pour outils à main, 2 E-Case S avec garnitures mousse/séparateurs, 3 autocollants de marquage

Caractéristiques et bénéfices

- Fait partie de la gamme modulaire de malles E-Case d'Einhell
- Kit mallette pour le rangement d'équipements et accessoires
- Système de verrouillage permettant d'associer des malles empilées facilitant le transport
- Le polypropylène, matériau de haute qualité, apporte une résistance à la chaleur,
- Conception robuste supportant une charge utile totale de 120 kg max.
- Poignée télescopique extra-large facilitant le transport
- Roulettes caoutchoutées (Ø 15 cm) pour un transport optimal sur toute surface
- Design étanche
- Poignée ergonomique escamotable pour porter la mallette en tout confort
- Peuvent être équipées de cadenas antivol
- Avec 3 autocollants de marquage
- E-Case L avec 1 casier pour les outils à main
- E-Case S avec garnitures en mousse pour un transport sûr
- E-Case S avec séparateurs pour le rangement ordonné des accessoires
- Les taquets d'espacement évitent de se coincer la main.



E-CASE-SYSTEM

Données techniques

- Dimensions intérieures (E-Case L avec roues) 415 x 273 x 320 mm
- Charge totale max. 120 kg

Données logistiques

- Poids du produit (kg) 10.08
- Poids brut 11.32
- Dimensions du carton unitaire 450 x 412 x 691 mm
- Conditionnement 1 Pièces
- Poids du conditionnement 11.52 kg
- Dimensions du conditionnement 450 x 412 x 691 mm
- Quantité container (20"/40"/40"HC) 210 | 435 | 500

