



Informations générales

- **Code** : 07001519
 - **EAN** : 8422248379571
 - **Modèle** : **SES 8004 X**
 - **Type** : Statique
-
- **Four statique – 4 fonctions**
 - **Supports chromés avec 5 niveaux de cuisson**
 - **Porte froide vitrifiée à double vitrage avec ventilation tangentielle**
 - **Accessoires** : plaque de cuisson (lèchefrite) et grille
 - **Système de nettoyage AquaSmart**
 - **Capacité nette** : 73 litres
 - **Classe énergétique** : A

Performance énergétique

- **Indice d'efficacité énergétique (IEE)** : 95,4
- **Classe énergétique** : A
- **Consommation mode conventionnel** : 0,83 kWh/cycle
- **Consommation chaleur tournante** : Non applicable
- **Nombre de cavités** : 1
- **Source de chaleur** : Électricité
- **Poids** : 35 kg
- **Volume cavité** : 73 L

Dimensions

- **Largeur** : 595 mm
- **Hauteur** : 595 mm
- **Profondeur** : 575 mm

Dimensions cavité :

- **Largeur** : 462 mm
- **Hauteur** : 362 mm
- **Profondeur** : 453 mm

Caractéristiques

- **Finition** : Verre noir
- **Fermeture douce (Soft close)** : Non

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L.U.

Tlf: +34 938 594 100.- Fax +34 938 594 101.

www.cata.com - www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Headquarters: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas (Madrid. Spain)

Factory: c/ del Ter, 2, Apdo. 9. 08570. Torelló (Barcelona. Spain)



- **Niveaux de cuisson** : 5
- **Ventilateur convection** : Non
- **Nombre d'ampoules** : 1

Commandes

- **Type de commande** : Mécanique
- **Manettes / boutons** : Boutons (Knobs)
- **Affichage / écran** : Non
- **Programmateur cuisson start/stop** : Non
- **Programmateur cuisson stop** : Non
- **Minuteur** : Non
- **Voyant de fonctionnement** : Oui
- **Voyant thermostat** : Oui
- **Température min.** : 50 °C
- **Température max.** : 250 °C

Nettoyage

- **Revêtement cavité** : Antiadhésif noir (Non-stick black)
- **Type de cavité** : Embossée
- **Porte intérieure** : Amovible
- **Nettoyage manuel** : Oui
- **Pyrolyse** : Non
- **AquaSmart** : Non

Fonctions

- **Nombre de fonctions** : 4
- **Préchauffage rapide** : Non
- **Éclairage intérieur** : Oui

Sécurité

- **Verrouillage sécurité** : Non
- **Nombre de vitres de porte** : 2
- **Ventilateur de refroidissement** : Oui
- **Thermostat de sécurité** : Oui

Connexion électrique

- **Puissance gril** : 1100 W

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L.U.

Tlf: +34 938 594 100.- Fax +34 938 594 101.

www.cata.com - www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Headquarters: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas (Madrid. Spain)

Factory: c/ del Ter, 2, Apdo. 9. 08570. Torelló (Barcelona. Spain)

- **Résistance inférieure** : 1100 W
- **Résistance arrière** : Non
- **Puissance totale** : 2350 W
- **Tension / Fréquence** : 220–240 V / 50–60 Hz
- **Puissance lampe** : 25 W
- **Longueur du câble** : 1,2 m

Accessoires

- **Grille** : 1
- **Plaque plate (shallow tray)** : 1
- **Plaque profonde / lèchefrite** : Non
- **Rails télescopiques** : Non
- **Supports latéraux** : Non
- **Tournebroche** : Non
- **Pierre à pizza (option)** : Non



CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L.U.

Tlf: +34 938 594 100.- Fax +34 938 594 101.

www.cata.com - www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Headquarters: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas (Madrid. Spain)

Factory: c/ del Ter, 2, Apdo. 9. 08570. Torelló (Barcelona. Spain)

