




GENERATION BLOCK

Des petits blocs très pratiques de 20 g



- ✓ Des petits blocs solides et facile à doser
- ✓ Matière active puissante
- ✓ Appât attrayant et résistant à l'humidité

PRODUIT	RÉF. BSI	UNITÉ	TVA	UC	CODE EAN
GENERATION BLOCK	64172	0,3 kg	20%	12/ carton	 5420046641725

DESCRIPTION

Appât prêt à l'emploi pour la lutte contre les rats et les souris. Grâce à leur caractère pâteux, les blocs extrudés sont très appétissants pour les rongeurs ce qui, en combinaison avec une substance active très puissante (diféthialone, anticoagulant), rend l'appât très efficace. Ceci entraîne un résultat souvent plus rapide et plus efficace par rapport aux rodenticides traditionnels, même en présence d'autres sources d'alimentation ou de fortes infestations. Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appât sécurisés.

APPLICATION

Appât prêt à l'emploi pour la lutte contre les rats et les souris. Grâce à leur caractère pâteux, les blocs extrudés sont très appétissants pour les rongeurs ce qui, en combinaison avec une substance active très puissante (diféthialone, anticoagulant), rend l'appât très efficace.



GENERATION BLOCK

MODE D'EMPLOI

Au début du traitement, les stations d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2-3 jours pour les souris et au minimum tous les 5-7 jours pour les rats, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérées et pour retirer les cadavres des rongeurs. Recharger les postes d'appâtage si besoin. En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât. Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple). Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile. Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (par exemple parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers). Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures. Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles. Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau. En cas d'utilisation autour des bâtiments: placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas

MENTIONS DE DANGER

Risque présumé d'effets graves pour les organes (foie, poumons, système sanguin) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (par ingestion). Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Consulter un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

COMPOSITION

Werkzame stof/Substance active: difethialone 0,0025% (25 mg/kg) (CAS n° 104653-34-1)

Attention



Attention



GENERATION BLOCK

d'être inondés. Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes: «ne pas déplacer ni ouvrir»; «contient un rodenticide»; «Generation Block (BE2011-0013)»; «substance active: diféthialone» et «en cas d'incident, contacter le Centre Antipoison (tél. 070/245 245)». Retirer tout appât restant et les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.

DOSE

Contre les souris (intérieur): placer tous les 2-3 m (1-1,5 m dans les zones d'infestation importante) jusqu'à 50 g d'appât – par exemple 2 blocs d'appât - par poste d'appâtage. Contre les rats (intérieurs et extérieur autour de bâtiments): placer tous les 8-10 mètres (4-5 mètres dans les zones d'infestation importante) jusqu'à 200 g d'appât – 20 blocs d'appât - par poste d'appâtage.