

Rallonge multiprise 5 prises Surface + 2 USB Type-C avec cordon 1,5m - Noir

REF. 0 496 47

LEGRAND



Rallonge multiprise au design cylindrique unique et un bloc de prises Surface pivotant sur son axe pour orienter les prises selon les besoins, pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Multiprise 5 prises surface 2P+T standard Franco-Belge, 16A, 230V, 3680W
- 2 prises USB C, 4A, 5V, 20W Power Delivery pour chargement rapide des équipements électroniques.
- Multiprise corps rotatif tous les 12° à droite ou à gauche par rapport à une installation horizontale.
- Une prise orientée à 90° permet de connecter un transformateur sans obstruer une autre prise. Les autres prises sont orientées à 45°.
- Interrupteur poussoir ON/OFF lumineux. LED de couleur bleue.

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
--------	---------

Forme de boîtier	Autre
------------------	-------

Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)	5
---	---

Avec éclips / protection enfant	Oui
---------------------------------	-----

Avec dispositif on/off	Oui
------------------------	-----

Interrupteur différentiel	Non
---------------------------	-----

Filtre anti-parasite réseau	Non
-----------------------------	-----

Nombre de raccordements USB	2
-----------------------------	---

Avec microfusible	Non
-------------------	-----

Protection contre les surtensions	Non
-----------------------------------	-----

Protection contre les surintensités	Non
-------------------------------------	-----

Courant nominal	16 A
-----------------	------

Puissance de raccordement max.	3680 W
--------------------------------	--------

Section de conducteur	1 mm²
Avec couvercle	Non
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Couleur	Noir
Transparent	Non
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de raccordement au secteur	Fiche avec contact de protection CEE 7/4 (type F)
Longueur d'alimentation	1.5 m
Type d'exécution de la fiche	Coudé
Raccordement direct possible (sans câble)	Non
Prise inclinée ou inclinable	Oui
Désignation NEMA	Sans
Température d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-5-35 °C
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Largeur	100 mm
Hauteur	65 mm
Profondeur	386 mm
Température de stockage (Min-Max)	-20-70 °C
Type de tension	AC/DC
Tension nominale (Un) (Min-Max)	220-250 V

Neutre obligatoire	Oui
Type de connexion	Non applicable
Mode de pose	Saillie
Objet connecté	Non
EAN/Gencode	3414973064155