



PROFILÉ LED



LED STRIP (NON INCLUS)

DIMENSIONS

20 X 54 X 2500 MM



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



LE TRI
+ FACILE

FR

DONNEZ
OU
RECYCLEZ

PLASTIQUE + CARTON

BAC DE TRI



ASSOCIATION

OU


MAGASIN

OU



DÉCHETERIE

Adresses sur quefairedemescdchets.fr



Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement
www.pefc-france.org

FICHE TECHNIQUE

Désignation

Profilé en MDF avec profilé en aluminium sur lequel il est possible d'attacher un ruban LED, à couvrir avec un profilé en PVC, enrobé ou pas enrobé avec un papier décor. Disponible en plusieurs décors.

Base

MDF V20 (Medium-Density Fibreboard), qualité standard, non-hydrofuge
PVC (PMMA) translucide
Aluminium, couleur naturelle mat

Colle

Polyolefine

Dimensions

Total - dimensions nets: 20x54x2770mm
Profilé rainure-languette net: 10x54x2770mm
Profilé en alu: 08x25x2770mm
Profilé en PVC: 10x30x2770mm

Emballage

1 paquet contient les trois pièces.
Emballé dans un film plastique rétractable.
Un ruban LED n'est pas inclus.


Normes

Certifié PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)
PEFC est un label environnemental visant à promouvoir et à certifier la gestion durable des forêts. Pionnier de la certification forestière, PEFC est le premier système de certification forestière en termes de surfaces forestières certifiées et la première source de bois certifié au monde.


Dessins techniques

2207081605

2207081605 Profilé en alu



2207081605 Profilé en PVC



Ensemble des profilés avec rainure-languette

