

Fiche technique du produit

Spécifications



Thorsman - Testeur de tension compacte

IMT23209

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Gamme | Thorsman |
| Type de produit ou équipement | Testeur de tension |
| Alimentation | 2 pile 1,5 V AAA |

Complémentaires

| | |
|----------------------|--|
| Signalisation locale | Présence de tension: LED Présence de tension: alarme indicateur son |
| Tension de mesure | 5...1000 V CA |
| Fréquence du réseau | 50...400 Hz |
| Catégorie de mesure | - 10...10 GVAh 1000 V |
| Langue utilisateur | Portugais Hongrois Polonais Espagnol Français Allemand |
| Hauteur | 152 mm |
| largeur | 32 mm |
| Profondeur | 28 mm |
| Poids du produit | 50 g |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 13,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 24,000 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 98,000 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 25 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 3,150 kg |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 600 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 105,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 89,000 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

Matières et Substances

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive UE RoHS | Conforme aux exemptions |
| Numéro SCIP | 875f68f5-e307-4362-b7e9-b6e2fe84c5d1 |
| Réglementation REACH | Déclaration REACH |

Use Again

Réemballer et réusiner

| | |
|-------------------|---|
| Batterie amovible | User replaceable |
| Reprise | No |
| DEEE | Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |