



Instructions de montage

**KNOW
HOW
INSTALLED**



Structure




FR


Situation de montage

Maçonnerie, paroi de construction sèche
ou paroi à montants métalliques

Revêtement avec découpes pour plaque de
déclenchement, tubulure de raccordement et tige filetée




Revêtement





Revêtement à hauteur du local (a)
ou
revêtement à hauteur partielle (b)

- 2 x plaque de plâtre BA 13 avec carreaux
- Panneau multiplis encollés transversalement (épaisseur min. 16 mm)

Épaisseur d'habillage avec
carreaux max. 60 mm






Cotes de montage






Régler la hauteur du bâti-support

Montage standard



Installation adaptée aux personnes à mobilité réduite



Hauteur chape + surélévation = max. 18 cm

(*) dont la hauteur de la lunette de WC env. 2 cm

1 Variantes de matériel de fixation:**A**

Monter l'élément d'installation devant la paroi de construction massive, page 9






B

Monter l'élément d'installation devant la paroi de construction sèche, page 12


C

Monter l'élément d'installation dans la paroi à montants métalliques, page 15


2 Monter le robinet d'arrêt équerre, page 16**3** Monter le coude de raccordement, page 18**4** Installer le revêtement, page 20**5** Installer la céramique des WC, page 20**6** Monter la plaque de déclenchement, page 23

**1****A****i****1****2****i**


3




4




5




6



7




8





1 B



i










B




1







2**i****3****4****5****6****7**

8




B




1**C**

2



1




2





3





4




5

8


6

9


7

3


i






1









2






3


4

5



4**5****1**

2**3****4**


5



6




7




6


1




2




3




4




5




6




8




7




9




10




11




13




12





14




15




i




16





17




18



20



19



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
T +41 55 221 63 00 | F +41 55 221 6316
documentation@geberit.com
→ www.geberit.com

