

**ALUMINIUM  
PVC - FER**

# **Portails, Clôtures, Claustres et Garde-corps**

Plus de 200 modèles originaux standards et sur mesure



**jardimat**



# Jardimat

## en quelques mots...

### Nos valeurs

Entreprise familiale française, JARDIMAT conçoit et fabrique des **portails**, des **claustres**, des **clôtures** de jardin et des **garde-corps** depuis plus de **30 ans**. En conjuguant **performance** et **savoir-faire**, JARDIMAT est le seul fabricant en France à proposer un aussi large choix de produits **Aluminium**, **PVC** et **Fer**.

JARDIMAT vous propose des produits **standards** et **sur mesure**, intemporels et personnalisables, adaptés à tous les types de projets.

Le **confort**, la **sécurité** et **l'intimité** sont essentiels pour se sentir bien chez soi, c'est pourquoi JARDIMAT accorde une attention toute particulière à la **technicité**, la **finition** et à la **qualité** de ses produits.

Avec l'accompagnement de nos **conseillers techniques**, réalisez **vos rêves** d'aménagement d'extérieur en toute simplicité.



# Jardimat. en quelques mots...

## Notre savoir-faire

Chez JARDIMAT, vous avez le **choix** parmi plus de **200 modèles** de **portails**, **clôtures** et **claustres** ainsi qu'un vaste choix de **garde-corps**.

En parcourant ces quelques pages, vous découvrirez une **large palette de couleurs**, de **personnalisations** et de **formes** pour s'accorder au **style** de votre **habitation**, vous permettant de créer une **harmonie** esthétique entre intérieur et extérieur. Toutes nos gammes vous permettent de coordonner **portail**, **clôture**, **claustre** et **garde-corps**.

**Créatif** dans l'âme ? Notre **service de fabrication** sur mesure saura vous accompagner dans la concrétisation de vos projets en partant de **vos esquisses** et de **vos cotes** pour aboutir à des **plans finalisés**.

**Inspirez-vous...** et retrouvez les **produits adaptés** à votre projet.

- ✓ Du **standard** et du **sur mesure**
- ✓ Une **finition haut de gamme**
- ✓ Des **gammes harmonisées**
- ✓ Des **personnalisations** pour un **extérieur unique**

# Témoignages.

## Clients

Certification  
des avis par  
Bazaarvoice



Note globale moyenne : 4,6/5 (¹)  
Satisfaction et fidélité client moyenne : 8,8/10 (¹)  
Avis déposés sur les produits JARDIMAT : 562 (²)

4,7/5 ★★★★★



Coulissant Graphic - Tôle pleine avec décors alunox petits carrés  
Coloris gris anthracite RAL 7016 FT

5/5



27/08/2021

Patrick

### Super Esthétique

« J'ai commandé ce portail sur-mesure. Il est conforme à ma commande papier. »

Corine

5/5



6/10/2020

### Belle qualité

« J'ai acheté ce produit en Août. La clôture et le garde-corps correspondent à nos attentes et nous sommes satisfaits. »



Clôture Mélissey - Coloris noir foncé RAL 9005 FT

(¹) Janvier 2021 à Novembre 2021

(²) Janvier 2019 à Novembre 2021



# Romain

4,4/5

03/05/2021

« Je suis super content, il est très beau et bien fini. »



Portail battant Aquarelle - Tôle personnalisée motif griffe cercles  
Coloris gris anthracite RAL 7016 FT



Portail battant Emagny - Tôle découpée motif Tropical  
Coloris gris anthracite RAL 7016 FT

4,4/5

★★★★★

27/07/2021

# Joëlle

« Beau modèle Alu avec tôle personnalisée. »

# Didier

5/5

22/02/20

### Très beau produit

« Excellente fabrication, très beau produit,  
imitation bois, c'est à s'y méprendre. »



Portail battant Chailluz - Double forme bombée - Coloris ton bois chêne antique

Partagez-nous votre avis  
et vos photos de réalisation.

# 1 PHOTO CADEAU

[www.jardimat.fr/1photo1cadeau](http://www.jardimat.fr/1photo1cadeau)

PRENEZ  
VOTRE  
CHANTIER  
EN PHOTO

1

DÉPOSEZ  
VOS PHOTOS  
ET VOTRE  
COMMENTAIRE

2

VOTRE PARTICIPATION  
VALIDÉE, RECEVEZ  
VOTRE CADEAU !



# Jardimat

## Made in France



### Nos usines.

JARDIMAT s'organise autour de 4 sites de production implantés dans l'Est de la France. Cette expertise multisite nous permet de vous proposer un large choix de produits et de matières.

Notre organisation s'appuie sur une équipe de techniciens hautement qualifiés et un outil de production à la pointe de la technologie dans chaque domaine, pour vous garantir un haut niveau de finition.


(68) Vieux-Thann  
Volets aluminium

Dommartin-sur-Vraine (88)  
Volets aluminium, bois et PVC

Dijon (21)

Portails et garde-corps aluminium soudé

(25) Serre-les-Sapins  
Portails aluminium assemblé





## Les normes



Licence N° 549/509



Nous créons et concevons l'ensemble de nos produits en **France**, et sommes fiers de détenir le label **Origine France Garantie** (<sup>1</sup>). Nos portails et nos moteurs sont conformes aux normes **CE** et **NF**. Nos garde-corps répondent aux normes pour le domaine privé (**NF P 01-012**, **NF 01-013**, **NF EN 1991-1-1** et **NF P 06-111-2/A1**) et ont fait l'objet de test de résistance aux chocs conformément à la norme (**NF P 08-031**). Nos conceptions assemblées bénéficient des labels **QUALIMARINE** et **QUALICOAT**, qui vous assurent une qualité permanente et nous permettent de vous garantir **15 ans la tenue du laquage** de nos portails aluminium. Ces labels sont conçus pour garantir la qualité supérieure des pièces en aluminium thermolaquées destinées à l'aménagement extérieur.

## Les garanties

Les produits JARDIMAT bénéficient d'une garantie contre tout vice de fabrication ou déformation anormale dans la mesure où le produit a été posé et entretenu d'après nos conditions précisées sur la notice jointe à la livraison. La structure et la tenue de laquage sont garanties **15 ans** pour les produits en **aluminium** assemblé et **5 ans** pour les **produits fer**.

(<sup>1</sup>) Le Label ORIGINE FRANCE GARANTIE délivré par l'association PROFRANCE, un organisme officiel et indépendant, certifie aux clients de JARDIMAT que les produits prennent leurs caractéristiques essentielles en France et qu'au moins 50 % du prix de revient unitaire est français.



# Bien choisir

## Son portail

Vous êtes unique, votre portail aussi ! Donnez à l'extérieur de votre habitation, une touche personnelle : harmonisez votre portail à votre image. Voici un tour d'horizon de ce qu'il faut savoir pour bien choisir le portail qui vous convient. Et pour un résultat optimum, pensez à coordonner portail et clôture !

### 1 La matière

**L'aluminium :**  
Léger, inaltérable et très solide, il offre un large choix de formes et de coloris.

**Le PVC :**  
Résistant, recyclable et très facile à entretenir. Il est reconnu pour son bon rapport qualité-prix.

**Le Fer :**  
Robuste, c'est une valeur sûre pour un portail de caractère grâce aux nombreuses personnalisations.

### 2 L'intimité

**Portail plein :**  
pour préserver votre intimité et garantir votre sécurité.



**Portail ajouré :**  
pour plus de vue sur l'extérieur et davantage de lumière.



### 3 L'ouverture

**Portail battant :**  
2 vantaux, ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur




**Portail coulissant :**  
Pour un gain de place important à gauche ou à droite



**Portillon :**  
1 vantail en ouverture intérieure ou extérieure

### 4 La forme

Les formes sont définies par l'orientation de la traverse haute qui peut être horizontale, oblique ou courbée. Privilégiez la forme en harmonie avec votre habitation.



Uniquement disponible sur les modèles indiqués

### 5 La couleur

JARDIMAT offre un grand choix de coloris pour personnaliser votre portail.

Retrouvez le nuancier **P. 104** et **P. 105**



# Son garde-corps


## 1 La matière

L'aluminium soudé



## 2 La main courante

Garde-corps aluminium soudé



## 3 Remplissage

Vous avez le choix entre une tôle pleine, découpée ou des barreaux.



Tôle pleine



Tôle découpée



Verre



Barre/câble

## 4 La pose

2 types de pose, **sur dalle** ou en **nez de dalle**, qu'il s'agisse de garde-corps droits ou rampants.



Pose sur dalle



Pose nez de dalle

**3 coloris standards disponibles :** blanc neige RAL 9016 brillant, gris anthracite RAL 7016 FT, noir intense RAL 9005 FT  
Demandez-nous la palette RAL pour plus de coloris.

# Son claustra

## 1 La fixation

**Pour une pose sur platine ou à sceller**

Disponible en poteau droit et poteau d'angle



## 2 Remplissage

**Lames, barreaux ou tôles découpées :**

Personnalisation possible avec un motif découpé ou des décors alunox.



**5 coloris standards disponibles :** blanc neige RAL 9016 brillant, gris anthracite RAL 7016 FT, vert sapin RAL 6009 FT, noir intense RAL 9005 FT, gris antique FT - Demandez nous la palette RAL pour plus de coloris.

# Sommaire

## Portails & Clôtures résidentiels

Gamme Aluminium Classic  
Gamme Aluminium Embrun  
Gamme Aluminium Variation  
Gamme Aluminium Prestige  
Gamme Aluminium Châtelaine  
Gamme Fer

p. 14  
p. 24  
p. 28  
p. 50  
p. 62  
p. 70



## Claustres

Claustres Aluminium Assemblé

p. 76

## Garde-corps

Garde-corps Aluminium Soudé

p. 82





Nos valeurs	p. 3
Notre savoir-faire	p. 5
Témoignages clients	p. 6
Made in France : nos usines, les normes, les garanties	p. 8
Bien choisir son portail, son garde-corps, son claustra	p. 10



## Poteaux & Domotique

Poteaux Aluminium	p. 92
Motorisation invisible	p. 96
Motorisation standard	p. 98
Accessoires et domotique	p. 100

## Book technique

Informations techniques des produits

p. 102



## Personnalisations



Tôle découpée  
p. 46



Tôle perforée  
p. 48



Décor Alunox  
p. 49



Décor Châtelaine  
p. 69



Décor Fer  
p. 75

**Alu**



Portails / Portillons & Clôtures

Gamme Classic.




Design intemporel et contemporain



Meilleur rapport qualité-prix



Forme droite & remplissage lames



Trois coloris



## quelques mots

Son design contemporain avec des formes droites et des remplissages lames s'adaptera aux extérieurs en quête de modernité. Les portails de la gamme Classic bénéficient du savoir-faire et de l'expertise JARDIMAT au meilleur rapport qualité-prix.

Cette gamme se compose d'un cadre Aluminium de 70 mm assemblé par tenons mortaises et alvéovis. Son remplissage se décline avec des lames de 160 mm lisses ou aspect pas de 80 mm et des lames de 250 mm. Pour un style plus ajouré, vous retrouverez des barreaux de 70 mm ou 150 mm.



Portail battant Evans

# Portails Pleins



## Evans

Coulissant : lames lisses de 160 mm  
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT  
Portillon & Clôture assortis  
Poteaux aluminium 150 x 150 x 4 mm

## Evans



**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Fiche  
produit  
portail  
Evans



## Portillon



**Coulissant :** lames lisses de 160 mm  
**Coloris :** blanc neige RAL 9016 brillant

## Clôture assortie Chariez



# Evans



**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



**Battant :** lames lisses de 160 mm

**Personnalisation :** insert alu anodisé

**Coloris :** gris taupe 2900 sablé



## Portillon



Insert Alu anodisé



Clôture assortie  
**Chariez**



## Evans

Battant : lames de 160 mm aspect pas de 80 mm

Finition motorisée – sans serrure

Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT



### Evans

Coulissant : lames lisses de 160 mm  
Personnalisation : lames verticales et inserts alu anodisé  
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT  
Clôture assortie - Finition motorisée sans serrure

## Evans



**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

### Portillon



Clôture assortie  
**Flagy**




**Battant :** lames lisses de 160 mm  
**Personnalisation :** lames verticales  
**Coloris :** gris taupe 2900 sablé

# Evans

Portillon



**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)



Clôture assortie  
**Uzelle**



**Coulissant :** lames lisses de 160 mm

**Personnalisation :** traverse intermédiaire

**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT



## ● Evans

Battant : lames lisses de 160 mm

Coloris : gris taupe 2900 sablé

Personnalisation : traverse intermédiaire

Portillon assorti



### ● Essia

Battant : lames lisses de 250 mm  
Personnalisation : inserts alu anodisé  
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT  
Portillon assorti - Finition motorisée sans serrure

## Essia




**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Fiche  
produit  
portail  
Essia



### Portillon



**Battant :** lames lisses de 250 mm  
**Coloris :** blanc neige RAL 9016 Brillant

### Clôture assortie Uzelle




# Essia




## Portillon



**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)



Clôture assortie  
**Uzelle**



**Coulissant :** lames lisses de 250 mm

**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT




### Essia

Coulissant : lames lisses de 250 mm

Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Finition motorisée - Sans serrure

# Portails ajourés




## Pusy

Battant : lames lisses de 160 mm, barreaux de 70 mm  
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT



**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)



## Portillon



## Clôture assortie Rix/Uzelle



**Coulissant :** lames lisses de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 70 mm  
**Coloris :** gris taupe 2900 sablé

## Chalèze



**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



## Portillon



## Clôture assortie Auxon



**Battant :** barreaux de 70 mm  
**Coloris :** gris taupe 2900 sablé

# Baume



Existe en coulissant dimensions :  
3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)



**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



**Battant :** lames lisses de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 70 mm

**Personnalisation :** hauteur traverse intermédiaire sur mesure

**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT



**Battant :** lames lisses de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 70 mm

**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT

## Portillon



Clôture assortie  
**Auxon**



## Portillon



### Baume

Coulissant : lames lisses de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 70 mm  
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT


Alu/PVC

Portails / Portillons & Clôtures

# Gamme Embrun



Design intemporel



Cadre Alu et  
remplissage PVC



Forme droite



Coloris blanc



Remplissage  
lame Loryza



## quelques mots

Disponibles en standard et en sur mesure, en ouverture battante ou coulissante, nos modèles de la gamme Embrun vous offrent une esthétique intemporelle pour habiller votre extérieur.

Particulièrement recommandé en bord de mer, vous pourrez à votre guise personnaliser le sens des lames selon les modèles. Cette gamme se compose d'un cadre aluminium de 70 mm assemblé par tenons mortaises et alvéovis assurant une excellente rigidité.

Son remplissage se décline en lames lisses de 200 mm PVC ou Loryza et barreaux PVC 80 mm ou 120 mm.

Loryza est une matière bio-sourcée composée à 60% de cosse de riz. Elle est doublée en PVC 100 % réutilisable et recyclable. Résultat : un matériau résistant et durable.



Portail battant Aber



### ● Archipel

**Battant :** lames loryza verticales de 200 mm et remplissage barreaux PVC horizontaux 80 mm espacés de +/- 50 mm  
**Coloris :** blanc neige RAL 9016 brillant  
**Portillon assorti - Finition motorisée sans serrure**

## Archipel



**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



### Portillon



**Battant :** lames loryza verticales de 200 mm et remplissage barreaux PVC horizontaux 80 mm espacés de +/- 50 mm  
**Coloris :** blanc neige RAL 9016 brillant


### Clôture assortie Raban



## Calanque



**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)



### Portillon




**Coulissant :** lames Loryza horizontales de 200 mm  
**Coloris :** blanc neige RAL 9016 brillant



## Rade

Clôture assortie  
**Cordage**



**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

### Zoom lames et barreaux



Tous nos modèles sont disponibles en remplissage horizontal et vertical.




**Battant :** barreaux PVC de 120 mm  
**Coloris :** blanc neige RAL 9016 brillant

## Aber


### Disponibilité

Tous nos modèles sont disponibles en :

Battant



Coulissant



Portillon



**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)



## Portillon



**Battant :** lames PVC de 200 mm, barreaux PVC de 80 mm  
**Coloris :** blanc neige RAL 9016 brillant

Clôture assortie  
**Orin**



Alu

Portails / Partillons & Clôtures

Gamme Variation.






## quelques mots

Inspirée des dernières tendances en matière d'aménagement extérieur, la gamme Variation vous propose un large choix de modèles aux lignes modernes et épurées accessibles à tous. Résolument moderne et personnalisable, la gamme Variation vous permettra de mixer les couleurs, les occultations, et vous offre de nombreuses déclinaisons de tôles et de décors pour concevoir le portail qui vous ressemble. De quoi personnaliser votre portail selon toutes vos envies !

Cette gamme se compose d'un cadre Aluminium de 94 mm assemblé par tenons mortaises et alvéolis. Son remplissage se décline en plusieurs variantes de lames de 160 mm (lisse ou aspect pas de 80 mm) ou 250 mm. Pour une intimité mixant plein et ajouré, la gamme Variation propose des barreaux persiennes de 70 mm ainsi que des barreaux de 94 et 150 mm.



Portail battant Aquarelle tôle découpée motif noyer

# Portails pleins



## ● Pépite

Coulissant : lames lisses horizontales de 250 mm  
Coloris : gris taupe 2900 Sablé - Finition motorisée (Sans serrure)  
Portillon assorti avec gâche électrique - Claustra Etuz

## Pépite



**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



**Battant :** lames lisses de 160 mm  
**Personnalisation :** inserts alu anodisé  
**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT


Fiche  
produit  
portillon  
Pépite



## Portillon



Clôture assortie  
**Charnod**



Fiche  
produit  
portail  
Pépite



**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)



**Coulissant :** lames lisses verticales de 160 mm  
**Coloris :** noir 2100 sablé

Clôture assortie  
**Issans**





## Pépite



Existe en coulissant dimensions :  
3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)


**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



**Battant :** lames lisses verticales de 160 mm aspect pas de 80 mm

**Personnalisation :** traverse intermédiaire

**Coloris :** blanc neige RAL 9016 brillant



**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



**Battant :** lames lisses horizontales de 160 mm


**Coloris :** noir 2100 sablé

## Remplissages au choix

Lames de 160 mm  
(lisses ou aspect pas de 80 mm)




Horizontales




Verticales

Lames lisses de 250 mm



Horizontales



Verticales

Clôture assortie  
**Issans**



Clôture assortie  
**Charnod**





### Aquarelle

Coulissant : lames lisses de 160 mm  
 Personnalisation : tôle découpée motif galet  
 Finition motorisée : sans serrure  
 Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

## Aquarelle



Existe en battant dimensions :  
 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Fiche  
produit  
portillon  
Aquarelle



### Portillon



### Clôtures assorties Mélissey/Charnod




**Coulissant :** lames lisses de 160 mm  
**Personnalisation :** tôle découpée motif tropical  
**Coloris :** gris beige RAL 7006 FT

# Aquarelle



**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)



**Coulissant :** lames lisses de 250 mm

**Personnalisation :** tôle pleine avec décor alunox demi-lune

**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT

AUTRES PERSONNALISATIONS DISPONIBLES À LA PAGE 46

## Portillon



Clôtures assorties  
**Mélissey/Charnod/Melissey**



**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

**Battant :** lames lisses de 160 mm

**Personnalisation :** lames au centre et tôle découpée motif trapèze côté pilier

**Coloris :** gris beige RAL 7006 FT



**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

**Coulissant :** lames lisses de 160 mm

**Personnalisation :** lames au centre et tôle pleine, décor alunox carrés pleins

**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT



## Graphic

Coulissant : lames lisses de 250 mm  
Personnalisation : tôle découpée motif lignes verticales  
Coloris : noir intense RAL 9005 FT  
Finition motorisée - Sans serrure - Clôture assortie

AUTRES PERSONNALISATIONS DISPONIBLES À LA PAGE 46

## Graphic



Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Fiche produit portail Graphic



## Portillon



Fiche produit portillon Graphic




Battant : lames lisses de 160 mm  
Personnalisation : tôle découpée motif lianes  
Coloris : gris beige RAL 7006 FT

Clôtures assorties  
**Mélissey/Charnod**





## Graphic



**Dimensions :**  
3 m, 3,5 m ou 4 m  
(sur mesure disponible)


Clôtures assorties  
**Mélissey/Charnod**



**Coulissant :** lames lisses de 160 mm

**Personnalisation :** tôle pleine avec décor alunox petits carrés

**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT




**Coulissant :** lames lisses de 250 mm

**Personnalisation :** tôle perforée motif bulles de savon

**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT

Clôtures assorties  
**Mélissey/Charnod**





### Vesoul

Coulissant : lames lisses de 250 mm  
Personnalisation : tôle découpée motif arbre Vesoul  
Coloris : gris beige RAL 7006 FT  
Clôture assortie Charnod et Claustra Etuz

## Bournois



**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Fiche produit portillon Bournois



Fiche produit portail Bournois



### Portillon



Existe en battant, dimensions :  
3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



Clôtures assorties  
**Charnod/Mélissey**



**Coulissant :** lames lisses de 160 mm

**Personnalisation :** tôle découpée motif griffe double S


**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT



Vue intérieure

# Vesoul

Clôtures assorties  
Mélissey/Charnod




Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



Battant : lames lisses de 250 mm

Personnalisation : tôle perforée motif petits carrés

Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT



Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)



## Portillon



Clôtures assorties  
Charnod/Mélissey



Coulissant : lames lisses de 160 mm

Personnalisation : tôle découpée motif Ginkgo

Coloris : gris taupe 2900 sablé



## Annoire




**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)


Fiche produit portail Annoire



## Portillon



## Clôtures assorties Mélissey/Osselle



**Coulissant :** lames lisses de 160 mm aspect pas de 80 mm

**Personnalisation :** tôle perforée motif petits carrés

**Coloris :** gris poussiére RAL 7037 FT

# Serre



**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



**Battant :** tôle ép. 3 mm

**Personnalisation :** tôle découpée esquisse Essaouira

**Coloris :** noir intense RAL 9005 FT



**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)



**Coulissant :** tôle ép. 3 mm

**Personnalisation :** traverse intermédiaire supplémentaire et tôle perforée motif amalgame

**Coloris :** noir intense RAL 9005 FT



Fiche produit portillon Serre

# Portillon



Clôture assortie  
**Mélissey**



Fiche produit portail Serre



## Serre

Battant : tôle pleine ép. 3 mm  
Personnalisation : traverse intermédiaire supplémentaire  
Coloris : noir 2100 sablé




## Mathay

Couissant : barreaux de 94, 150 et 250 mm aléatoires espacés de 15 à 25 mm  
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT  
Clôture Trenal assortie

## Mathay



**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



**Battant :** barreaux de 94, 150 et 250 mm aléatoires espacés de 15 à 25 mm  
**Coloris :** gris taupe 2900 sablé

## Portillon



Clôture assortie  
**Trenal**






### Arbois

Battant : tôle pleine ép. 3 mm, barreaux de 150 mm espacés de 15 mm  
Coloris : bleu acier RAL 5011 FT - Portillon assorti

## Arbois



**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)



**Coulissant** : tôle ép. 3 mm, barreaux de 150 mm espacés de 15 mm

**Personnalisation** : tôle découpée motif griffe double S

**Coloris** : bleu acier RAL 5011 FT



**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



**Battant** : barreaux de 150 mm espacés de 15 mm

**Personnalisation** : tôle perforée motif petits carrés

**Coloris** : gris anthracite RAL 7016 FT




Fiche  
produit  
portillon  
Arbois

### Portillon



Clôture assortie  
**Vanne**



Fiche  
produit  
portail  
Arbois



### ● Audelange

Coulissant aspect 1 vantail : tôle ép. 3 mm et barreaux de 94 mm espacés de 40 mm  
Personnalisation : montants intermédiaires obliques et tôle perforée motif petits carrés  
Coloris : noir 2100 sablé - Finition motorisée - sans serrure

## Audelange



Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)


Fiche produit portillon Audelange



### Portillon



Fiche produit portail Audelange



Battant : tôle ép. 3 mm et barreaux de 94 mm espacés de 40 mm  
Personnalisation : montants intermédiaires obliques et tôle pleine  
Coloris : gris antique FT

### Clôtures assorties Vanne/Mélissey




# Rioz



Existe en battant dimensions :  
3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)



**Coulissant :** barreaux de 150 mm espacés de 15 mm  
**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT



Fiche  
produit  
portillon  
Rioz

## Portillon



Clôture assortie  
**Vanne**




## Portillon



# Gray



**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



Fiche  
produit  
portail  
Gray

**Battant :** barreaux de 94 mm espacés de 40 à 50 mm  
**Personnalisation :** traverse intermédiaire  
**Coloris :** gris antique FT



## Gray

Battant : barreaux horizontaux de 150 mm espacés de 15 mm  
Coloris : bleu outremer RAL 5002 FT  
Portillon assorti



## Chargey

Battant : lames lisses de 160 mm, barreaux de 94 mm espacés de 40 à 50 mm  
 Coloris : gris clair RAL 7035 FT - Finition motorisée : sans serrure  
 Portillon et clôture assortis

Existe en coulissant dimensions :  
 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)


Fiche produit portillon Chargey



## Portillon



Clôture assortie  
**Anteuil**



**Battant :** lames lisses de 160 mm, barreaux de 94 mm espacés de 40 à 50 mm  
**Coloris :** gris antique FT

Fiche produit portail Chargey



Existe en battant dimensions :  
 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)



## Portillon




Clôtures assorties  
**Issans/Anteuil**



**Coulissant :** lames lisses de 160 mm, barreaux de 94 mm espacés de 40 à 50 mm  
**Personnalisation :** hauteur traverse intermédiaire sur mesure  
**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT



# Poyans



Existe en battant dimensions :  
3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Fiche  
produit  
portail  
Poyans



## Portillon



## Clôtures assorties Vanne/Charnod




**Coulissant :** lames de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 94 mm espacés de 40 à 50 mm  
**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT




Existe en battant dimensions :  
3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)


**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)



## Portillon



## Clôture assortie Charnod




**Coulissant :** lames de 160 mm, barreaux de 94 mm espacés de 40 à 50 mm  
**Personnalisation :** montants forme V inversé, barreaux côté piliers  
**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT

# Personnalisations

Portails, portillons, clôtures, claustres


## Tôles découpées Nature



Tôles découpées pour tous les modèles des gammes Variation et Prestige (avec tôles) et les claustres

Tous nos motiFT de tôles découpées sont disponibles en déclinaison petit motif (esquisse) et en tôle horizontale pour les garde-corps et les claustres, découvrez les déclinaisons sur [jardimat.fr](http://jardimat.fr). Nous consulter pour la compatibilité dimensionnelle et normative selon les produits

## Tôles découpées Géométrique



## Tôles découpées Moucharabieh



Tôles découpées pour tous les modèles des gammes Variation et Prestige (avec tôles) et les claustras

Tous nos motifs de tôles découpées sont disponibles en déclinaison petit motif (esquisse) et en tôle horizontale pour les garde-corps et les claustras, découvrez les déclinaisons sur [jardimat.fr](http://jardimat.fr). Nous consulter pour la compatibilité dimensionnelle et normative selon les produits

# Personnalisations

Portails, portillons, clôtures, claustres

## Tôles découpées Abstraits




Tôles découpées pour tous les modèles des gammes Variation et Prestige (avec tôles) et les claustres

### Tôles découpées Griffes



### Tôles perforées



Tous nos motifs de tôles découpées sont disponibles en déclinaison petit motif (esquisse) et en tôle horizontale pour les garde-corps et les claustres, découvrez les déclinaisons sur [jardimat.fr](http://jardimat.fr). Nous consulter pour la compatibilité dimensionnelle et normative selon les produits



## Décors alunox

Lignes horizontales



Trapèze



Lignes verticales



Hook



Petits carrés



Grands carrés pleins



Grands carrés en perspective



Grands carrés vides



Carré alunox / pierre



Tribandes



Ellipse



Arc double



Chiffres



Demi-lune



Arc plein



Disponibles sur **tous les portails pleins**. Emplacement et nombre de décors à préciser à la commande.

Alu

Portails / Partillons & Clôtures

# Gamme Prestige





# quelques mots

Les modèles de la gamme Prestige permettent de multiples variations de formes, de remplissages, de couleurs et s'adaptent à tous les styles. Avec la gamme Prestige, c'est vous qui décidez du portail qui vous ressemble. Également disponible en finition ton bois, la gamme Prestige vous permet d'associer les teintes chaleureuses du bois à la résistance de l'aluminium, alliant ainsi, esthétisme, solidité et simplicité d'entretien.

Nous avons réuni tous les éléments pour révéler votre style en toute élégance. Cette gamme se compose d'un cadre Aluminium de 94 mm assemblé par tenons mortaises et alvéolis. Son remplissage d'épaisseur 25 mm se décline en plusieurs variantes de lames, de 120 mm à 160 mm (lisses ou aspect pas de 80 mm). Pour une intimité mixant plein et ajouré, la gamme Prestige propose des lames persiennes de 160 mm ainsi que des barreaux de 92 mm.



Portail battant Chailluz bombé finition Noyer Foncé

# Portails pleins

23



## Emagny

Battant : tôle ép. 3 mm, lames lisses de 120 mm

Personnalisation : montants intermédiaires en V bombé et tôle découpée griffe motif entrelacé

Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT - Finition motorisée - sans serrure

## Emagny



Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Existe en coulissant dimensions :  
3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Fiche  
produit  
portillon  
Emagny



## Portillon



Battant : tôle ép. 3 mm, lames lisses de 120 mm

Personnalisation : montants intermédiaires en X décalé et tôle pleine

Coloris : noir intense RAL 9005 FT



Battant : tôle ép. 3 mm, lames lisses de 120 mm

Personnalisation : montants intermédiaires en oblique à droite, tôle découpée motif Monstera

Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

## Clôtures assorties Houtaud/Nantey



# Emagny

Portillon




Fiche  
produit  
portail  
Emagny



**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)



Clôture assortie  
**Houtaud**



**Coulissant aspect 1 vantail :** tôle ép. 3 mm, lames lisses de 120 mm

**Personnalisation :** montants intermédiaires en X, tôle perforée motif Ronds R1OT15, lames ton bois Golden Wood

**Coloris :** noir intense RAL 9005 FT



## Emagny

Battant : tôle ép. 3 mm, lames lisses de 120 mm

Personnalisation : montants intermédiaires en V, tôle perforée motif oblong

Coloris : noir 2100 sablé - Portillon assorti : personnalisation : demi lames demi tôle perforée motif oblong - Clôture assortie Houtaud

# Torpes



**Dimensions :** 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)


Fiche produit portillon Torpes



## Portillon



Fiche produit portail Torpes



## Clôtures assorties Houtaud/Nantey



**Coulissant :** lames lisses de 160 mm

**Personnalisation :** tôle découpée motif Matrix


**Coloris :** noir 2100 sablé

OPTEZ POUR  
LES POTEAUX  
ASSORTIS À VOTRE  
PORTAIL p. 94



### ● Torpes

Battant : tôle ép. 3 mm, lames de 160 mm aspect pas de 80 mm  
Personnalisation : tôle pleine et lames Ton Bois Chêne antique  
Coloris : noir intense RAL 9005 FT  
Portillon et clôture assortis - Poteaux aluminium 180 x 200 x 6 mm



RETRouvez nos  
Solutions de  
Motorisations  
Invisibles page 96

### Rochejean

**Battant :** lames de 160 mm aspect pas de 80 mm  
**Personnalisation :** traverse intermédiaire, remplissage lames verticales et forme bombée  
**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT - Finition motorisée - sans serrure et montant 120 x 150 mm pour motorisation invisible - Poteaux aluminium 180 x 200 x 6 mm

## Rochejean

Existe en coulissant dimensions :  
3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)



**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



**Battant :** lames lisses de 120 mm  
**Personnalisation :** traverse intermédiaire  
**Coloris :** blanc neige RAL 9016 brillant

Fiche  
produit  
portail  
Torpes



**Battant :** lames lisses de 160 mm  
**Personnalisation :** remplissage lames verticales, forme bombée  
**Coloris :** rouge pourpre RAL 3004 FT

### Portillon



Clôture assortie  
**Nantey**



### Portillon



Clôture assortie  
**Boron**





# Séquanes

Existe en coulissant dimensions :  
3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

**Battant :** barreaux persiennes de 160 mm  
**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT

Existe en coulissant dimensions :  
3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

**Portillon**

Fiche produit portillon Séquanes

**Portillon**

Clôture assortie Viry

Barreaux persiennes de 160 mm

**Portillon**



### Chamuse

Battant : barreaux de 92 mm  
Coloris : ton bois Chêne antique  
Finition motorisée - sans serrure  
Clôture assortie



### Portillon



Existe en coulissant dimensions :  
3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



**Battant :** barreaux de 92 mm  
**Coloris :** ton bois Noyer foncé



**Battant :** barreaux de 92 mm  
**Personnalisation :** barreaux verticaux  
**Coloris :** rouge pourpre RAL 3004 FT


Clôtures assorties  
**Aibre/Palise**





Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Existe en coulissant dimensions :  
3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)




**Battant** : lames lisses de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 92 mm espacés de 40 mm

**Personnalisation** : montants intermédiaires en O cintré

**Coloris** : gris poussière RAL 7037 FT

## Portillons




**Battant** : lames lisses de 120 mm, barreaux de 92 mm espacés de 40 mm

**Personnalisation** : montants intermédiaires en X décalé

**Coloris** : rouge pourpre RAL 3004 FT

## Clôtures assorties Nantey/Aibre





### Madeleine

Coulissant aspect 1 vantail : lames de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 92 mm espacés de 40 mm

Personnalisation : montants intermédiaires obliques à gauche

Coloris : gris poussière RAL 7037 FT - Finition motorisée - sans serrure

Portillon assorti - personnalisation : demi lames demi barreaux

## Madeleine



**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



**Battant :** lames de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 92 mm espacés de 40 mm

**Personnalisation :** montants intermédiaires obliques à droite

**Coloris :** gris clair RAL 7035 FT



**Battant :** lames lisses de 160 mm, barreaux de 92 mm espacés de 40 mm

**Personnalisation :** montants intermédiaires obliques à gauche

**Coloris :** bleu acier RAL 5011 FT



Fiche  
produit  
portillon  
Madeleine

### Portillon



### Clôtures assorties Nantey/Aibre



Fiche  
produit  
portail  
Madeleine



## Chailluz

Coulissant aspect 1 vantail : lames de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 92 mm espacés de 40 mm - Coloris : blanc neige RAL 9016 brillant  
Portillon assorti - Poteaux aluminium 150 x 150 x 4 mm

## Chailluz



Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



### Portillon



Clôture assortie  
**Palise**



**Battant** : lames de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 92 mm espacés de 40 mm

**Personnalisation** : remplissage lames Fougères 45° partie basse

**Coloris** : gris taupe 2900 sablé



### Chailluz

**Battant :** lames de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 92 mm espacés de 40 mm  
**Personnalisation :** forme bombée – **Coloris :** ton bois Chêne antique



**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



**Battant :** lames de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 92 mm espacés de 40 mm

**Personnalisation :** double forme bombée  
**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT



Fiche produit portillon Chailluz

### Portillon



Existe en coulissant dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

### Clôture assortie Palise



Existe en coulissant dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)



**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

**Battant :** lames de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 92 mm espacés de 40 mm

**Personnalisation :** forme chapeau de gendarme  
**Coloris :** brun gris RAL 8019 FT

Alu

Portails / Portillons & Clôtures

# Gamme Châtelaine





# quelques mots

Inspirée du design des portails traditionnels en fer forgé, notre gamme Châtelaine donnera du charme à votre entrée tout en vous apportant le confort et la longévité de l'aluminium soudé.

Hautement personnalisable avec un large choix de formes et de décors, la gamme Chatelaine s'adaptera aux entrées en recherche du charme de l'ancien et d'authenticité. Les portails et clôtures de la gamme Châtelaine sont en aluminium soudé composé de montants de 60 x 40 mm et de barreaux Ø 20 mm. Cette technique de fabrication permet de réaliser des portails de très grandes dimensions et de vous offrir un large choix de coloris.



Portail battant Grammont composition 4

## Descriptif

Modèle de base (Composition 1) :  
Barreaudage Ø 20 mm avec fleurons "cône fin"  
Tôle ajourée ép. 3 mm.



### Dimensions standards :

(sur mesure disponible)


Battant : 3 m ou 3,5 m  
Coulissant : 3 m, 3,5 m ou 4 m



Fleuron cône fin



## Portillon



Portillon composition 1



Fiche produit portail Viotte



Composition 1



Composition 2

**Personnalisation :** volutes 4 x 20 mm sur traverse centrale.




Composition 3

**Personnalisation :** volutes 4 x 20 mm sur traverse centrale, tôle ajourée ép. 3 mm avec rosace fleur de palmier, double lisse haute.



Composition 4

**Personnalisation :** volutes 4 x 20 mm sur traverse centrale, tôle ajourée ép. 3 mm avec rosace fleur de palmier, double lisse haute, ajout coulissoeaux.



Viotte

Coulissant : Composition 4  
Personnalisation : rosace fleur de palmier et bi-coloration dorée sur décors  
Coloris : noir intense RAL 9005 FT - Finition motorisée (sans serrure)  
Clôture assortie



# Grammont

## Descriptif

Modèle de base (Composition 1) :  
Barreaudage Ø 20 mm avec fleurons "croix de lys" - Tôle pleine parclosée  
ep. 3 m, rosace "coeur de pivoine" et "marguerite"



**Dimensions standards :**  
(sur mesure disponible)

Battant : 3 m ou 3,5 m  
Coulissant : 3 m, 3,5 m ou 4 m



Fleuron  
croix  
de lys

## Portillon



Portillon composition 1



Composition 1



Composition 2

**Personnalisation :** petites volutes 4 x 20 mm sur traverse haute.



Composition 3

**Personnalisation :** petites volutes 4 x 20 mm sur traverse haute, montants surmontés de décors pommes de pin, galons rectangulaires coins cintrés.



Composition 4

**Personnalisation :** petites volutes 4 x 20 mm sur traverse haute, montants surmontés de décors pommes de pin, galons rectangulaires coins cintrés, décors barreaux.

# Genevrey

## Descriptif

Modèle de base (Composition 1) :  
Barreaudage Ø 20 mm avec fleurons "fleur de lys"  
Double barreaux Ø 20 mm en partie basse



**Dimensions standards :**  
(sur mesure disponible)

Battant : 3 m ou 3,5 m  
Coulissant : 3 m, 3,5 m ou 4 m



Fleuron  
fleur  
de lys



## Portillon



Portillon composition 1



Composition 1



Composition 2

**Personnalisation :** rangée de ronds 4 x 20 mm sur traverse haute.



Composition 3

**Personnalisation :** rangée de ronds 4 x 20 mm sur traverse haute, ajout coulisseaux.



Composition 4

**Personnalisation :** rangée de ronds 4 x 20 mm sur traverse haute et centrale, ajout coulisseaux.

## Genevrey

Battant : Composition 1  
Personnalisation : forme bombée  
Coloris : blanc neige RAL 9016 FT



### Belvoir

Battant : Composition 1  
Coloris : noir 2100 sablé - Portillon et clôture assortis

## Belvoir

### Descriptif

Modèle de base (Composition 1) :  
Barreaudage Ø20 mm avec fleurons 'pointe plate'  
2 lisses hautes plat 8 x 30 mm




**Dimensions standards :**  
(sur mesure disponible)

Battant : 3 m ou 3,5 m  
Coulissant : 3 m, 3,5 m ou 4 m



Fleuron  
pointe  
plate


### Portillon



Portillon composition 1



Composition 1



Composition 2

**Personnalisation :** petites volutes 4 x 20 mm en traverse haute.



Composition 3

**Personnalisation :** petites volutes 4 x 20 mm en traverse haute, décors barreaux.



Composition 4

**Personnalisation :** petites volutes 4 x 20 mm en traverse haute et basse, décors barreaux.

# Diderot

## Descriptif

Modèle de base (Composition 1) :  
Barreaudage Ø 20 mm  
Tôle pleine ép. 3 mm parclosée + galon rectangulaire 20 x 10 mm



**Dimensions standards :**  
(sur mesure disponible)


Battant : 3 m ou 3,5 m  
Coulissant : 3 m, 3,5 m ou 4 m



Fleuron  
pointe  
cône  
large



## Portillon



Portillon composition 1



**Composition 1**



**Composition 2**

**Personnalisation :** rangée de ronds 4 x 20 mm sur traverse centrale.



**Composition 3**

**Personnalisation :** rangée de ronds 4 x 20 mm sur traverse centrale, fleurons 'pointe cône large'.



**Composition 4**

**Personnalisation :** rangée de ronds 4 x 20 mm sur traverse centrale et haute, fleurons 'pointe cône large'.



**Diderot**

Coulissant : Composition 1  
Coloris : vert patine RAL 6000 FT  
Portillon et clôture assortis

# Décorations & Personnalisations

Une **bi-coloration** couleur dorée possible sur **les fleurons, les rosaces, les marguerites et les galons**

## FLEURONS



Cône fin



Fleur de lys



Croix de lys



Pointe cône large



Pointe plate

## ROSACES



Fleur de palmier

## AUTRES



Marguerite



Coulisseau  
1 barreau sur 2



Cœur de pivoine

## GALONS



Rectangulaire




Rectangulaire coins cintrés

*Portails / Portillons & Clôtures*

# Gamme Fer






# quelques mots

D'inspiration ferronnerie, la gamme fer JARDIMAT permet la réalisation d'ouvrages standards et sur mesure de caractère, pour un extérieur sobre et élégant. Un vaste choix de décos, de formes et de coloris, vous est proposé afin de personnaliser votre portail selon vos envies. Alternative économique à l'aluminium, c'est la solution pour un extérieur classique de caractère !

Les portails et clôtures de la gamme fer sont fabriqués avec des soudures périphériques afin de vous garantir robustesse, durée de vie et esthétisme. L'ensemble de la gamme est composé de montants de sections de 50 x 50 mm, apportant de la solidité et permettant de réaliser des portails de grandes dimensions. Nos portails bénéficient d'une finition par thermolaquage noir satiné en standard, ainsi que de coloris originaux en option.




Portail battant Chaprais personnalisé



### ● Ronchaux

**Battant :** barreaudage Ø 16 mm, soubassement tôle ép. 2 mm et rangée de ronds  
**Personnalisation :** forme chapeau de gendarme, galons rectangulaires  
**Coloris :** noir intense RAL 9005 satiné – Portillon et clôture assortis

## Ronchaux



**Battant :** barreaudage Ø 16 mm, soubassement tôle ép. 2 mm et rangée de ronds  
**Personnalisation :** forme chapeau de gendarme, tôle brise-vue déco ondulée, rosaces losange – **Coloris :** rouge pourpre RAL 3004 FT




**Battant :** barreaudage Ø 16 mm, soubassement tôle ép. 2 mm et rangée de ronds  
**Personnalisation :** rosaces losange  
**Coloris :** vert argile RAL 6021 FT




Fiche produit portail Ronchaux

### Portillon



**Dimensions :**  
3 m ou 3,5 m  
(sur-mesure disponible)


Existe en coulissant dimensions :  
3 m, 3,5 m ou 4 m  
(sur mesure disponible)



Clôtures assorties Ronchaux



### Détails techniques



# Chaprais



**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



Existe en coulissant dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

**Battant :** barreaudage Ø 16 mm avec coulisseaux fonte soudés et volutes - **Personnalisation :** forme bombée, tôle de soubassement pointe de diamant ajourée - **Coloris :** noir intense RAL 9005 satiné

## Détails techniques



Fer de lance

## Portillon




Clôture assortie  
**Chaprais**



# Montferrand



**Dimensions :** 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)



Existe en coulissant dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

**Battant :** barreaudage carré 16 x 16 mm, soubassement tôle ép. 2 mm  
**Personnalisation :** forme chapeau de gendarme, soubassement tôle pleine, galons rectangulaires, tôle brise-vue déco ondulée  
**Coloris :** noir intense RAL 9005 satiné

## Détails techniques




Fer de Lys



Barreaudage carré 16 x 16 mm

Clôture assortie  
**Montferrand**



**Montferrand**

Battant : barreaudage carré 16 x 16 mm, soubassement tôle ép. 2 mm pointe de diamant ajourée  
Coloris : noir intense RAL 9005 satiné - Portillon et clôture assortis



## Carnot



**Battant :** barreaudage carré 12 x 12 mm, soubassement tôle ép. 2 mm  
**Personnalisation :** forme chapeau de gendarme, double volutes entre traverses hautes, décoration fleur partie centrale  
**Coloris :** noir intense RAL 9005 satiné

Existe en coulissant dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

## Portillon




Fiche produit portail Carnot



Clôture assortie  
**Carnot**



**Battant :** barreaudage carré 16 x 16 mm, soubassement tôle ép. 2 mm pointe de diamant ajourée  
**Personnalisation :** forme chapeau de gendarme inversé, double volute verticale C et volute partie haute  
**Coloris :** noir intense RAL 9005 satiné





## Décoration portail Fer (selon modèle)

### Décorations & Personnalisations

Une **bi-coloration** couleur dorée est possible sur **les pointes, les rosaces et les marguerites**.

#### FLEURONS



Fer de Lys



Cône avec volutes



Fer de lance



Cône

#### ROSACES




Rosace losange

#### AUTRES



Coulisseau




Déco Fleur

#### TÔLES DE SOUBASSEMENT



Plane ajourée


#### GALONS SUR TÔLE PLANE NON AJOURÉE



Losange



Pointe de diamant ajourée




Rectangle

#### VOLUTES



Double volute verticale D




Double volute verticale C

#### FESTONNAGES BRISE-VUE

Le festonnage choisi suit la forme de votre portail




Droit



Déco ondulée

*Clastras*  
**Aluminium.**





# quelques mots .

Avec sa gamme de claustras en aluminium JARDIMAT vous propose un large choix de modèles à personnaliser selon vos envies. Conçus pour conjuguer confort de vie, intimité, esthétisme et facilité d'entretien, nos claustras s'adapteront à tous vos désirs d'aménagement extérieur. Si vous avez pour idée de garder une cohérence esthétique tout autour de votre habitation, nos claustras peuvent être associés à nos modèles de portails et clôtures.

Disponibles en hauteur 1 800 mm, nos claustras sont livrés sous forme de kits prêts à poser, comprenant les poteaux avec joints anti-vibrations, les lames, les bouchons en aluminium laqué ainsi que les platines de fixation et caches platines. Vous n'avez plus qu'à vous relaxer en toute intimité !



Claustra Etuz



Evans

Personnalisation : tôle découpée motif galets  
Coloris : gris pierre RAL 7030 FT

## Etuz

Lame lisse  
de 160 mm



Profil des lames

Coloris : vert sapin RAL 6009 FT

## Portail et portillon assortis



Personnalisation : inserts aluminium anodisés de 15 mm  
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT



Portillon : lames lisses de 160 mm  
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

## Etuz perso

INSERT  
ALU ANODISÉ  
DISPONIBLE


AUTRES  
PERSONNALISATIONS  
DISPONIBLES À  
LA PAGE 46



Personnalisation : tôle perforée motif bulles de savon  
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT



Clastra et module décoratif  
Personnalisation : tôle découpée motif losange  
Coloris : gris clair RAL 7035 FT



## Etuz

Personnalisation : inserts aluminium anodisé  
Coloris : noir intense RAL 9005 FT




Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT



Profil des lames

Lame lisse de 250 mm



Lame de 160 mm aspect pas de 80 mm



Coloris : gris clair RAL 7035 FT

Profil des lames



## Etuz

Lames de 160 mm aspect pas de 80 mm  
Coloris : blanc neige RAL 9016 brillant



## Fresse



Coloris : rouge feu RAL 3000 FT



Profil des lames

Lame brise-vue  
de 160 mm



Barreau de  
150 mm



Coloris : noir intense RAL 9005 FT



Profil de barreau

Espacés  
de 15 mm



## Ruhans

Coloris : noir intense RAL 9005 FT

*Garde-corps*  
*Alu soudé*





# quelques mots .

Les garde-corps JARDIMAT vous offrent un large choix de modèles originaux en aluminium soudé, prêt à poser et réalisés 100% sur mesure, pour un usage privatif. En aluminium soudé avec un remplissage vitré ou en câbles, nos garde-corps seront toujours en parfaite harmonie avec votre intérieur ou votre extérieur.

Nos 12 modèles de base vous permettent de multiples variations de remplissage, de personnalisation, de couleurs et s'adapteront à tous les styles. Disponible en pose sur dalle ou en nez de dalle, en pose à plat ou rampant, la gamme JARDIMAT conviendra à tous les environnements..



Modèle 19 tôle personnalisée



### Modèle 12

Style : tôle découpée motif Rabat  
Coloris : gris beige RAL 7006 FT

## Modèle 12 tôle

PRÊT  
À POSER

100 %  
SUR MESURE


Main courante

Fiche  
produit  
garde-corps  
Modèle 12




Style : tôle pleine ép. 3 mm  
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT


## Modèle 12 tôle décor




**Style :** tôle découpée motif Amalgame  
**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT



**Style :** tôle découpée esquisse Chevron  
**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT



**Style :** tôle perforée motif Croix  
**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT



**Style :** tôle perforée motif Écaille  
**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT

## Modèle 12 verre



**Style :** verre feuilleté transparent 44/2  
**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT



**Style :** verre feuilleté opale 44/2  
**Coloris :** brun gris RAL 8019 FT

AUTRES PERSONNALISATIONS DISPONIBLES À LA PAGE 46



### Modèle 13

Style : lisse intermédiaire horizontale 25 x 15 mm, tôle découpée motif Ginkgo  
Coloris : noir intense RAL 9005 FT

## Modèle 13 tôle

PRÊT  
À POSER

100 %  
SUR MESURE

Main courante

Fiche  
produit  
garde-corps  
Modèle 13




Ovale 56 x 29 mm




Style : lisse intermédiaire horizontale 25 x 15 mm, tôle pleine ép. 3 mm  
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT


## Modèle 13 tôle décor



**Style :** lisse intermédiaire horizontale 25 x 15 mm,  
tôle perforée motif petits carrés  
**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT



**Style :** lisse intermédiaire horizontale 25 x 15 mm,  
tôle perforée motif oblong  
**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT



**Style :** lisse intermédiaire horizontale 25 x 15 mm,  
tôle perforée motif bulles de savon  
**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT



**Style :** lisse intermédiaire horizontale 25 x 15 mm,  
tôle découpée motif losange  
**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT

## Modèle 13 verre



**Style :** lisse intermédiaire horizontale 25 x 15 mm,  
verre feuilleté transparent 44/2  
**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT



**Style :** lisse intermédiaire horizontale 25 x 15 mm,  
verre feuilleté opale 44/2  
**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT

AUTRES PERSONNALISATIONS DISPONIBLES À LA PAGE 46

# Modèle 19 tôle

PRÊT  
À POSER

100 %  
SUR MESURE



Fiche  
produit  
garde-corps  
Modèle 19




Ronde Ø 50 mm



**Style :** 2 lisses intermédiaires horizontales Ø 25 mm, tôle pleine ép. 3 mm


**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT



## Modèle 19

Style : 2 lisses intermédiaires horizontales Ø 25 mm, tôle pleine ép. 3 mm  
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

# Modèle 19 tôle décor



**Style :** 2 lisses intermédiaires horizontales Ø 25 mm,  
tôle perforée motif Bulles de savon


**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT



**Style :** 2 lisses intermédiaires horizontales Ø 25 mm,  
tôle découpée motif Losange

**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT

AUTRES  
PERSONNALISATIONS  
DISPONIBLES À  
LA PAGE 46



**Style :** 2 lisses intermédiaires horizontales Ø 25 mm,  
tôle perforée motif Ronds R10T15

**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT



**Style :** 2 lisses intermédiaires horizontales Ø 25 mm,  
tôle découpée motif Monstera


**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT

# Modèle 19 verre



**Style :** 2 lisses intermédiaires horizontales Ø 25 mm,  
verre feuilleté transparent 44/2

**Coloris :** gris anthracite RAL 7016 FT




**Style :** 2 lisses intermédiaires horizontales Ø 25 mm,  
verre feuilleté opale 44/2

**Coloris :** rouge pourpre RAL 3004 FT



### Modèle 1

Style : barreaux Ø 20 mm  
Coloris : noir intense RAL 9005 FT



Style : barreaux Ø 20 mm  
Coloris : gris clair RAL 7035 FT

### Modèle 2




Style : barreaux Ø 20 mm, lisse intermédiaire horizontale  
Coloris : rouge pourpre RAL 3004 FT



PRÊT  
À POSER

100 %  
SUR MESURE

## Modèle 23



Style : 2 lisses intermédiaires horizontales 25 x 50 mm, 7 barres inox Ø 12 mm

Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

## Modèle 26



Style : 2 lisses intermédiaires horizontales 25 x 50 mm, tubes 15 x 15 mm pêle-mêle

Coloris : bleu pigeon RAL 5014 FT

# Poteaux & Domotique



# quelques mots

A sceller ou sur platine, nos poteaux en aluminium vous permettront un gain sur la maçonnerie par rapport à un pilier traditionnel. Compatibles avec tous nos portails battants, coulissants et nos portillons, ils vous apporteront une finition uniformisée et de qualité. Optez pour des piliers en aluminium assortis au coloris de votre portail !

Gagnez du temps et du confort en automatisant votre portail, vous pourrez gérer l'ouverture et la fermeture depuis votre véhicule ou votre maison. Alors pourquoi s'en priver ? Quel que soit le matériau, le type d'ouverture et le modèle choisi, n'oubliez pas : tous les portails JARDIMAT sont motorisables !



Moteur à bras Kit Aria 400

Poteau alu  
sur platine




Apportez une finition incomparable à votre entrée.

## Poteaux aluminium


Poteaux en aluminium thermolaqué, avec chapeau aluminium de finition, coloris assortis à votre portail.

3 sections disponibles selon la configuration de votre projet :


100 X 100



150 X 150



200 X 180



**FACILE  
À POSER**


**COLORIS  
ASSORTIS  
AU PORTAIL  
PAGE 118**

**3 SECTIONS :**

**100 x 100 mm  
(pour portillon)**

**150 x 150 mm  
200 x 180 mm**

## Pose d'un poteau



### Poteaux à sceller

Disponibles en hauteurs hors-sol standards : 150-175-200-225 cm ou sur mesure. Afin de répondre aux conditions climatiques et mécaniques, nous vous conseillons une profondeur de maçonnerie de 400 à 500 mm.

### Poteaux sur platine

Disponibles en hauteurs standards : 150-175-200-225 cm ou sur mesure. Platines à visser sur un massif béton, demandez conseil à votre revendeur pour choisir les fixations adaptées à ce type de poteaux ainsi qu'à votre support.

## Boîte aux lettres

### Intégrer une boîte aux lettres à votre entrée...

La hauteur pour l'emplacement de la boîte aux lettres est définie par La Poste. Toute hauteur différente est disponible sur demande.



La boîte aux lettres est fournie en option à la couleur du module. Les fixations et le support de boîte aux lettres sont prévus.

## Éclairage poteaux lumineux

### Votre entrée éclairée grâce à l'option spots LED orientables

Tous nos poteaux (150 x 150, 180 x 150 et 200 x 200) peuvent être équipés de spots led 24 V / Aluminium anodisé / (IP54).



### 3 spots

3 spots par poteau du côté extérieur en demi-puissance pour la mise en valeur du portail sans éblouir.



### 2 spots

2 spots par poteau éclairent l'entrée de votre propriété : pleine puissance pour un éclairage de zone optimum.



## JARDIMAT ... je m'automatise

Evans

Coulissant : lames lisses de 160 mm  
Personnalisation : lames verticales et inserts alu anodisé  
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT  
Clôture assortie - finition motorisée sans serrure

## Motorisation invisible

Motorisations haut de gamme. Fabriquées en France. Esthétique et silencieuse, la motorisation intégrée permet de dissimuler l'intégralité du moteur. Solution très facile à installer et à régler, disponible pour les portails battants et coulissants.

GARANTIE  
3 ANS

JARDIMAT commercialise également d'autres produits complémentaires pour votre confort et votre sécurité : serrure électrique, digicode, sélecteur à clé et barre palpeuse. Retrouver nos produits connectés en p. 100.

### Portails battants avec traverse intermédiaire obligatoire

Uniquement collection Prestige



Section des montants  
120 x 147 mm

Moteur intégré dans le montant.  
Les câblages sont réalisés dans nos ateliers.



**Caractéristiques :** largeur maximum d'un vantail de 2,5 m  
**Limite :** poids maximum par vantail de 200 kg pour un usage domestique




## Motorisation invisible

### Portails coulissants

Collections : Classic, Variation et Prestige



**Caractéristiques :** largeur maximum d'un vantail de 5 m  
**Limite :** poids maximum par vantail de 300 kg pour un usage domestique



Poteau contenant la motorisation, installé à l'intérieur de la propriété.  
Poteau à la couleur du portail.



Pignon entraînant l'ouverture/fermeture du portail, toujours en contact avec la crémaillère grâce à un système de suspension unique.



**Confort et gain de temps assurés  
en automatisant votre portail !**

Filo 600  
Moteur Filo 600 NiceHome

## Motorisations standards

### Composition d'un kit de motorisation (contenu variable selon les modèles)

- Opérateurs électromécaniques
- 2 télécommandes (2 ou 4 fonctions)
- 1 coffret de commande
- 1 paire de photocellules
- 1 lampe clignotante avec antenne radio



### GARANTIE 3 ANS

JARDIMAT commercialise également d'autres produits complémentaires pour votre confort et votre sécurité : serrure électrique, digicode, sélecteur à clé et barre palpeuse.

	Type	Largeur maxi par vantail (en m)	Poids maxi par vantail (en kg)
À vérins	Kit ARIA 200 NiceHome	2,20	250
	Kit ARIA 400 NiceHome	4,50	450
	Kit COUPER 24 KING GATES	2,00	400
À bras	Kit MAESTRO 200 NiceHome	2,20	250
	Kit MAESTRO 300 NiceHome	3,00	250
	Kit Mini modus KING GATES	2,00	250
Coulissant	Kit FILO 400 NiceHome	5,50	400
	Kit FILO 600 NiceHome	7,00	550
	Kit DYNAMOS KING GATES	6,00	400



## Nos modèles



Kit Mini Modus

## KINGGates

Kit Dynamos 400



Kit Filo  
400F et Filo 600F

Your Smart  
**Nice Home**





**Des solutions globales pour gagner en confort et contrôler les accès.**

## Coordonnez vos appareils

Récepteur commande automatisme



**R200** (NiceHome)

Récepteur universel permettant la commande des automatismes d'une autre marque.

Récepteur pour 230 volts



**RC200** (NiceHome)

Récepteur pour la commande des installations en 230 V (éclairage et arrosage)



**FRED 3** (KING GATES)

## Connectez-vous sans fil

**WIRELESSPACK** (NiceHome)

Kit d'accessoires sans fil : lampe clignotante FLW200, paire de photocellules PHW200 et interface bus WM100.



**SOLEKIT** (NiceHome)

Kit d'alimentation solaire pour automatismes de portail.



**GOGREEN** (KING GATES)

Kit solaire photovoltaïque pour alimentation 24 V avec box batterie



Chaque accessoire est compatible avec les moteurs et accessoires de la même marque.

# Contrôlez vos accès



**DS100** (NiceHome)  
Clavier radio 13 touches rétroéclairé. Commande jusqu'à 3 automatismes ou groupes d'automatismes avec 3 codes différents. Alimentation par piles.



**DIGYPAD** (KING GATES)  
Sélecteur à combinaison numérique avec rétro-illumination  
Rolling code 433,92 MHz




**LM 100** (NiceHome)  
Module d'éclairage pour photocellules PH200, permet une meilleure visibilité et peut également remplacer une lampe clignotante en étant insérée dans les photocellules.



**WI CLAVIS** (KING GATES)  
Module WIFI pour la gestion des automatisations via Smartphone



*Book technique.*





# Sommaire

- Nuanciers.....	P. 104
- Technicité des produits .....	P. 106
- La prise de cotes portail et Garde-corps .....	P. 110
- Entretien & Garantie .....	P. 112
- Index des produits .....	P. 113
- Quincailleries en ligne .....	P. 114
- Configurateur portails, portillons, clôtures et garde-corps .....	P. 115


# Nuanciers

## Des produits

### Les portails Alu

#### • GAMME CLASSIC - EMBRUN

Coloris standards



Blanc neige  
RAL 9016 brillant



Gris anthracite  
RAL 7016 FT




Gris taupe  
2900 sablé


SANS  
PLUS-VALUE

#### • GAMME VARIATION - PRESTIGE - CHATELAINE

Coloris standards



Blanc neige  
RAL 9016 brillant



Blanc neige  
RAL 9016 FT



Brun gris  
RAL 8019 FT



Gris  
antique FT



Gris anthracite  
RAL 7016 FT



Gris poussière  
RAL 7037 FT



Gris taupe  
2900 Sablé



Noir  
2100 Sablé



Rouge pourpre  
RAL 3004 FT



Vert mousse  
RAL 6005 FT

SANS  
PLUS-VALUE

Coloris optionnels



Blanc lait  
RAL 9010 FT




Bleu saphir  
RAL 5003 FT



Gris beige  
RAL 7006 FT



Gris bleu  
RAL 7031 FT



Gris clair  
RAL 7035 FT

AVEC  
PLUS-VALUE



Gris anthracite  
RAL 7016 FT  
night grey



Ivoire clair  
RAL 1015 FT



Noir intense  
RAL 9005 FT



Vert argile  
RAL 6021 FT



Vert sapin  
RAL 6009 FT



#### ● GAMME PRESTIGE

Coloris ton bois



Noyer foncé




Chêne antique



Golden Wood

#### Bi-coloration



Idéale pour donner une touche de couleur personnelle à votre portail, JARDIMAT vous offre la possibilité de choisir une bi-coloration dans les coloris standards.

Option Bi-coloration également possible pour l'ensemble poignée et plaque.

## Les portails Fer

#### Coloris standard



Noir intense  
RAL 9005 satiné

#### Coloris optionnels



Gris anthracite  
RAL 7016 FT



Gris poussière  
RAL 7037 FT



Vert mousse  
RAL 6005 FT



Rouge pourpre  
RAL 3004 FT




Brun gris  
RAL 8019 FT

## Les garde-corps et les claustras

#### ● GARDE-CORPS ALU

Coloris standards



Blanc neige  
RAL 9016 FT




Gris anthracite  
RAL 7016 FT



Noir intense  
RAL 9005 FT

#### ● CLAUSTRAS ALU

Coloris standards



Blanc neige RAL  
9016 brillant



Gris anthracite  
RAL 7016 FT



Vert mousse  
RAL 6005 FT



Noir intense  
RAL 9005 FT



Gris  
antique FT

Autres coloris RAL pour les gammes aluminium (hors gamme classic) et Fer **sur demande**.

# Technicité

## Des produits

### Les portails aluminium résidentiels

- ALUMINIUM

Montant / Traverse → Remplissage ép. 15 mm



Montant / Traverse → Remplissage ép. 24 mm



Montant / Traverse → Remplissage ép. 15 mm



Montant / Traverse → Remplissage ép. 25 mm



Montant / Traverse → Remplissage



# Les accessoires de pose

## Les accessoires pour portail battant alu assemblé

Gammes :

 Classic/Embrun

 Variation

 Prestige

Finition manuelle et motorisée

Finition manuelle



Crapaudine  
inox à visser



Kit sabot de sol pour  
portail motorisé



Kit sabot de sol  
automatique



Kit poignées et  
plaques gris inox  
Banc pour portail blanc



Kit poignées et  
plaques alu anodisé  
Banc pour portail blanc



Cylindre Européen  
35/35 mm, nickelé  
(3 clés)



Kit gond et  
carénage étroit  
aluminium laqué



Kit gond et carénage  
large aluminium  
laqué



Arrêt de porte  
automatique réglable  
sur tube aluminium  
laqué noir, à sceller



Serrure à encastrer,  
pêne zamak



Serrure à encastrer,  
pêne composite

## Les accessoires pour portail coulissant alu assemblé

Gammes :

 Classic

 Variation

 Prestige

Finition manuelle et motorisée

Finition manuelle



Gâche de  
réception



Butée fin course



Équerre de guidage large  
acier zingué laquée  
Large ou réduite selon modèle



Kit poignées et  
plaques gris inox



Kit poignées et  
plaques alu anodisé  
Banc pour portail blanc



Galet acier Ø78 mm  
Hors cadre inversé



Galet acier Ø50 mm  
Existe aussi en blanc



Kit accessoires  
équerre (axe,  
rondelle, douille,  
écrou frein)



rails de guidage au  
sol, acier zingué



Cylindre Européen  
35/35 mm, nickelé  
(3 clés)



Serrure à encastrer

## ALUMINIUM SOUDÉ CHÂTELAINNE

### Quincaillerie



Sabot de sol



Arrêt de porte



Gond en alu au coloris du portail





Ensemble poignée/plaque

# Technicité

## Des produits

### Les Clôtures & Claustres



Pour les remplissages clôtures, se référer aux remplissages des portails



## Portails Fer


### • FER

#### Montant / Traverse

- Montants 50 x 50 mm
- Traverses basses et hautes 40 x 27 mm
- Traverse haute 40 x 8 mm
- Traverse intermédiaire 35 x 20 mm  
(selon modèles)

#### Remplissage

- Barreaudage ø 16 mm
- Barreaudage carré de 16 x 16 mm
- Barreaudage plein torsadé de 12 x 12 mm
- Soubassement tôle ép. 2 mm



Sabot de sol



Arrêt de porte



Serrure

#### Accessoires de pose

## Les Garde-corps

### • ALUMINIUM SOUDÉ

#### Mains courantes



Rectangle  
50 x 25 mm  
(modèle 23)



Ovale  
56 x 29 mm



Ronde  
Ø 50 mm



Potelet de  
20 x 40 mm



Barreau  
Ø 20 mm



Barreau de  
15 x 15 mm



Lisse  
Intermédiaire  
Ø 25 mm



Tôle pleine  
ép. 3 mm



Verre 44/2

#### Remplissage



Poteau d'angle  
80 x 80 x 4 mm



Sabot sur  
Dalle



Sabot sur  
nez de Dalle

# La prise de cote

## Portail & garde-corps

### Comment procéder ?

Avec l'aide du schéma ci-dessous, prenez les différentes cotes et reportez les dans les tableaux.

**AVANT LA  
COMMANDE**

- H1** Hauteur du portail côté pilier
- H2** Hauteur du portail au centre
- HP** Hauteur du pilier sous chapeau
- HPC** Hauteur poteau clôture
- A** Largeur du pilier
- B** Portillon / largeur entre piliers hauts
- C** Portillon / largeur entre piliers en bas
- D** Portail / largeur entre piliers en haut
- E** Portail / largeur entre piliers en bas
- F** Dénivelé (mesure à prendre portail ouvert)
- G** Clôture / largeur entre piliers
- HM** Clôture / hauteur muret

<b>PORTAIL</b> Cotes à indiquer en cm	
<b>H1</b>	
<b>H2</b>	Cote imposée en fonction du modèle du portail
<b>HP</b>	
<b>A</b>	
<b>D</b>	
<b>E</b>	
<b>F</b>	


<b>CLÔTURE</b> Cotes à indiquer en cm	
<b>HPC</b>	
<b>G</b>	
<b>HM</b>	

<b>PORTELLON</b> Cotes à indiquer en cm	
<b>H1</b>	
<b>H2</b>	Cote imposée en fonction du modèle du portail
<b>B</b>	
<b>C</b>	

#### REMARQUES

H2 = cote imposée en fonction du modèle  
 HP = H1 + 15 cm (place nécessaire pour la fixation des accessoires de pose, gonds, crapaudines, équerre...)

Prise de cote en cm,  
côté rue






## AVANT LA COMMANDE


# Pour les garde-corps

Fournir un plan de côté de la maçonnerie le plus précis possible, le garde-corps s'adaptant dessus.


### RELEVÉ DES MESURES SUR ESCALIER



### RELEVÉ DES MESURES SUR DALLE



### ANGLE DANS LE CAS D'UNE MAÇONNERIE EN PENTE



# Entretien

## ALU

L'aluminium est un matériau ne nécessitant que peu d'entretien. Malgré cela, pour conserver votre menuiserie dans le meilleur état pendant des années, un entretien régulier est nécessaire.

En effet, le revêtement en aluminium thermolaqué va rencontrer différents types d'agressions : intempéries, pollution, salissures, rayures, etc. Il est donc important d'éliminer cela au fur et à mesure pour conserver les qualités esthétiques de votre produit en évitant que le laquage soit agressé.

Un lavage régulier à l'eau douce et savonneuse sans moyens abrasif ni détergents agressifs suivi d'un rinçage est indispensable. Les nettoyeurs à haute pression sont prohibés. Les produits posés en milieu chloré ou en bord de mer doivent bénéficier d'un entretien pluri-annuel.

## PVC

Le matériau PVC traité anti UV ne jaunit pas. Lavage annuel à l'eau claire ou avec un détergent léger à pH neutre.

Attention : les produits posés en milieu chloré ou en bord de mer doivent bénéficier d'un entretien régulier à l'eau claire.



# Garantie

	Structure et fonctionnement	Tenue de laque	Accessoires / Quincailleries
Aluminium	<b>15 ans</b>	<b>15 ans</b>	<b>2 ans</b>
Fer	<b>5 ans</b>	<b>5 ans</b>	<b>2 ans</b>
PVC	<b>5 ans</b>	-	<b>2 ans</b>
ALU/PVC	<b>15 ans</b>	<b>15 ans</b>	<b>2 ans</b>
Moteur	<b>3 ans</b>	-	-

# Index produits

## Portail, Portillons & Clôtures

### A

Aber	P.27
Archipel	P.26
Annoire	P.38
Aquarelle	P.32/33
Arbois	P.41
Audelange	P.42

### B

Baume	P.23
Belvoir	P.67
Bournois	P.36

### C

Carco	P.58
Carnot	P.79
Calanque	P.26
Chailluz	P.60/61
Chalèze	P.22
Chamuse	P.57
Chaprais	P.73
Chargey	P.44

### D

Diderot	P.68
---------	------

### E

Emagny	P.52
Essia	P.20/21
Evans	P.16/19

### G

Genevrey	P.66
Grammont	P.65
Graphic	P.34/35
Gray	P.44

### M

Madeleine	P.59
Montferrand	P.73
Mathay	P.40

### P

Pepite	P.30/31
Planoise	P.39
Poyans	P.45
Pusy	P.22

### R

Rade	P.27
Rioz	P.43
Rochejean	P.55
Ronchaux	P.72

### S

Séquanes	P.56
Serre	P.39

### T

Torpes	P.54
--------	------

### V


Vesoul	P.37
Viotte	P.64

## Claustres

Etuz	P. 78
Etuz déco	P. 79
Etuz	P. 80
Fresse	P. 81
Ruhans	P. 81

## Garde-corps

Modèle 1	P. 90
Modèle 2	P. 90
Modèle 12	P.84
Modèle 12 tôle décor	P. 85
Modèle 12 verre	P. 85
Modèle 13	P. 86
Modèle 13 tôle décor	P. 87
Modèle 13 verre	P. 87
Modèle 19	P. 88
Modèle 19 tôle décor	P. 89
Modèle 19 verre	P. 89
Modèle 23	P. 91
Modèle 26	P. 91



Portail coulissant Evans – Finition motorisée (sans serrure)

DÉCOUVREZ LE SITE DE **QUINCAILLERIES ALU** !



**JARDIMAT** EST PRÉSENT SUR LES RÉSEAUX,  
VENEZ DÉCOUVRIR NOS STORIES



# CONFIGUREZ VOS PORTAILS, PORTILLONS, CLÔTURES ET GARDE-CORPS SUR


[www.jardimat.fr](http://www.jardimat.fr)



Simplicité




Efficacité



Disponibilité 24h/24, 7j 7



Retrouvez nos volets  
**battants et coulissants,**  
**en aluminium, PVC et bois**  
**et nos motorisations**  
sur notre brochure dédiée



BVCert. 6149620  
hors portails fer

- 
- Dommartin-sur-Vraine (88)  
**Volets aluminium, bois et PVC**
  - Dijon (21)  
**Portails et garde-corps aluminium soudé**
  - (68) Vieux-Thann  
**Volets aluminium**
  - (25) Serre-les-Sapins  
**Portails aluminium assemblé**




**Parc d'activités Eurespace**  
6, rue des grandes pièces  
25770 Serre-les-Sapins

VOTRE REVENDEUR

[www.jardimat.fr](http://www.jardimat.fr)

Portails / Clôtures / Garde-corps /  
Claustres / Volets



  
**BURGERMEISTER**