

La qualité
en pleine
forme

MADE IN AUSTRIA



ABRIS DE JARDIN COFFRES · BACS À PLANTES

EN MÉTAL POUR JARDINS ET TERRASSES | 2022



QUALITÉ
AUTRICHIENNE





Votre satisfaction
à long terme est
notre principale
préoccupation

**Chère cliente,
cher client,**

Les produits Biohort vous offrent le meilleur en matière de qualité, de fonctionnalité et de sécurité. Nos clients apprécient tout particulièrement la longévité de nos solutions de rangement et le fait qu'elles ne nécessitent pas d'entretien.

Les abris de jardin Biohort sont durables et font leurs preuves depuis plus de 45 ans. Nous sommes une entreprise autrichienne qui travaille avec des employés hautement qualifiés. Nous utilisons uniquement des matériaux de haute qualité certifiés par nos fournisseurs. Nos tôles en acier galvanisé à chaud nous sont directement fournies par des aciéries de renom d'Autriche et d'Allemagne, auxquelles font également confiance des constructeurs automobiles allemands haut de gamme. C'est pourquoi nous pouvons donner en toute sérénité une garantie de 20 ans contre la corrosion.

Avec Biohort, vous pourrez sans difficulté concrétiser vos idées pour le jardin. Avec les solutions de fondations SmartBase et SmartBase^{PLUS}, le montage, le conseil personnalisé et la livraison gratuite, nous vous offrons une solution clés en main. Pour en savoir plus, consultez la page 4.

Un design intelligent et le haut standard de qualité autrichien appliqué lors de la fabrication donnent des produits qui vous satisferont pendant des décennies.

Nous nous en portons personnellement garants.


Dr. Josef Priglinger
Directeur associé


Dipl.-Ing. Maximilian Priglinger
Directeur général

PAGE

6 ABRIS DE JARDIN

- 8 Neo
- 10 HighLine®
- 12 Panorama®
- 14 AvantGarde®
- 16 Europa
- 18 Armoire à outils
- 20 Accessoires
- 24 Solutions de fondations SmartBase / SmartBase^{PLUS}
- 28 CasaNova®



30 LES COFFRES D'EXTÉRIEUR

- 32 Armoire de terrasse Romeo®
- 34 StoreMax®
- 36 HighBoard
- 38 LoungeBox®
- 40 Coffre de jardin



42 LES RANGE-VÉLOS

- 44 MiniGarage
- 46 StoreMax®
- 48 HighBoard



50 RANGEMENT DES POUBELLES

- 52 Alex®
- 54 StoreMax®
- 56 HighBoard



58 AUXILIAIRES DE JARDIN

- 60 Potager surélevé
- 62 Bac à plantes Belvedere®
- 64 Accessoires
- 66 Bacs à plantes modulables DaVinci®
- 68 Brise-vue
- 70 Composteur MonAmi®
- 72 Abri bûches WoodStock®
- 74 Garage pour robot tondeuse Charly®



76 INFORMATIONS DÉTAILLÉES

- 76 Qualité & garantie
- 77 Détails techniques

BIOHORT LA FORMULE SANS SOUCIS



Une solution complète d'un seul et même fournisseur

Non seulement nous garantissons une satisfaction à long terme de nos produits durables de haute qualité, mais nous voulons aussi vous proposer un service complet.

Ainsi, notre **service client** s'occupe de vous dans les plus brefs délais, quel que soit le modèle concerné.

Grâce à nos **partenaires de montage formés**, nous pouvons également garantir le confort d'une installation professionnelle.

Les **solutions de fondations** SmartBase et SmartBase^{PLUS} conviennent à tous nos abris de jardin. Elles sont plus propres et plus rapides à installer qu'une fondation en béton plus coûteuse.

Avec nos outils en ligne, tels que le **configurateur de produits**, Biohort offre le service le plus complet du marché !

VOILÀ CE QUE NOUS DÉFENDONS !



Qualité

- Garantie 20 ans, détails à la page 76
- Tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide
- Vis et charnières en acier inoxydable
- Sans entretien à vie
- Étanche à l'eau de pluie
- Production en Autriche



Stabilité

- Tôle deux fois plus épaisse que celle des fournisseurs à bas prix
- Conception modulaire optimale
- Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, vent de force 12
- Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m²



Service

- Livraison directe à domicile sans frais supplémentaires
- Délai de livraison court
- Notices avec photos / illustrations 3D pour un montage facile
- Conseils directs avec le service client Biohort
- Service de montage sur demande



Sécurité

- Verrouillage par serrure cylindrique
- Incombustible



Fonctionnalité

- Large équipement de base
- Facile à monter
- Grand choix d'accessoires
- Nombreuses possibilités d'utilisation



LIVRAISON DIRECTE À DOMICILE

Délai de livraison : dans les 4 semaines pour les produits standards.*

Nous livrons directement à votre domicile ("bord de trottoir") sans frais supplémentaires. L'accès à l'adresse de livraison doit faire au moins 3 m de large afin qu'un camion de 38 tonnes puisse passer.



SERVICE DE MONTAGE

Biohort peut vous proposer les services de montage d'un partenaire qui effectuera l'assemblage pour vous. Vous trouverez de plus amples informations sur le montage et les prix indicatifs sur :

biohort.com/fr/service/service-de-montage



SOLUTIONS DE FONDATIONS BIOHORT

Les solutions de fondations SmartBase et SmartBase^{PLUS} : la base stable des abris, armoires et MiniGarage Biohort.

Les fondations sont rapides à installer et résistent aux tempêtes. Plus d'infos à la page 26 et sur :

biohort.com/fr/service/conseils-de-fondations



CONFIGURATEUR DE PRODUITS

Le Configurateur Biohort 3D visualise en quelques clics chaque produit avec les accessoires souhaités tout en calculant le prix. Et ce n'est pas tout : la fonction pratique de réalité augmentée vous permet de placer le produit virtuellement dans votre jardin à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.

biohort.com/fr/service/configurateur





POUR PLUS
DE PLAISIR
DANS LE JARDIN



08 Neo



10 HighLine®



12 Panorama®



14 AvantGarde®



16 Europa



18 Armoire à outils



28 CasaNova®



Neo T. 2B, argent métallique
(avec cadre de sol en aluminium, plaque de fond en aluminium et double porte en option)

Neo

RÉVOLUTION DANS LA CONCEPTION & LA FONCTIONNALITÉ



Disponible en une ou deux couleurs (une deuxième couleur peut être choisie pour la porte et le toit sans frais supplémentaires).



T. 2B, gris foncé métallique avec auvent
Panneaux arrière et latérale disponibles en option (voir accessoires p 22)
Conseil : des panneaux lumineux et jardinières FloraBoard sont également disponibles pour l'auvent.

Le meilleur de plusieurs décennies d'expérience – le produit signature de Biohort

Les surfaces lisses des parois et l'élegant bandeau lumineux de la porte caractérisent l'aspect moderne. Des bandes lumineuses supplémentaires peuvent être installées de manière flexible grâce à un système de panneaux spécialement développé. Atmosphère agréable grâce aux soffites en bois qui régulent l'humidité de l'air, au revêtement intérieur blanc et à l'isolation intérieure en option.

AVANTAGES

Sécurité :

- Verrouillage triple avec ensemble de poignées inox
- Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, vent de force 12
- Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m²

Fonctionnalité :

- Ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz
- Revêtement et isolation des parois intérieures en option
- Évacuation intégrée des eaux

Équipement de base :

- Bandéau lumineux dans la porte standard
- Plafond en bois constitué de panneaux à trois couches avec une membrane d'étanchéité en EPDM d'1,5 mm
- Descentes d'eaux pluviales (2 pièces)
- Support de petits outils (2 pièces)
- Support d'outils (2 pièces)
- Etagères (2 pièces)




Vous trouverez les **accessoires en option** en pages 20-25.

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)

Ouverture de porte :

Porte standard (ouverture de porte droite) : 83 x 200 cm (L x H) – possibilité d'installer la porte standard sur n'importe quel côté.
Double porte : 167 x 200 cm (L x H) – sur les abris de largeur 236 cm, la double porte peut aussi être installée sur n'importe quel côté.

Les lignes bleues indiquent les possibilités de montage de l'auvent sur le côté (disponible en option à partir de la taille 2A). Le montage à l'avant et à l'arrière n'est techniquement pas possible. Détails à la page 22.






HighLine® T. H2, gris quartz métallique
(avec cadre de sol et plaque de fond en aluminium, râtelier "BikeHolder" et double porte en option)

HighLine®

UN MODÈLE DE TECHNIQUE ET DE DESIGN



(surface extérieure du toit toujours gris quartz métallique)



T. H3, argent métallique avec auvent
Parois arrière et latérale disponibles en option (voir accessoires p 22)



Page produit

AVANTAGES

Sécurité :

- Verrouillage triple avec ensemble de poignées inox
- Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, vent de force 12
- Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m²

Fonctionnalité :

- Gouttière intégrée avec raccord pour un tuyau d'arrosage de 5/4 pouces
- Gouttière avec filtre à feuilles mortes des deux côtés
- Ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz

Équipement de base :

- Bandeau en verre acrylique sur chaque côté
- Support de petits outils (2 pièces)
- Support d'outils (4 pièces)
- Étagères et fixations verticales (2 pièces de chaque)




Vous trouverez les **accessoires en option** en pages 20-25.

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)

Ouverture de porte :

Porte standard (ouverture de porte droite) : 76 x 182 cm (L x H)
Double porte : 155 x 182 cm (L x H)

Les lignes bleues indiquent les gouttières et les possibilités de montage de l'auvent sur le côté (disponible en option à partir de la taille H2). Le montage à l'avant et à l'arrière n'est techniquement pas possible. Détails à la page 22.
Les lignes pointillées indiquent l'avancée du toit.



Conseils : à partir de la taille H2, vous pouvez tourner le HighLine® en fonction de vos besoins et installer la porte standard sur n'importe quel côté.

À partir de la taille H4, la double porte peut aussi être montée sur n'importe quel côté.




Vous trouverez les **caractéristiques techniques** et les **informations détaillées** en pages 80-81. 11



Panorama® T. P2, gris foncé métallique
(avec cadre de sol en aluminium, plaque de fond en aluminium et FloraBoard en option)

Panorama®

PLUS DE CLARTÉ À L'INTÉRIEUR



T. P2, gris quartz métallique
À partir de la taille P2, la porte standard peut être installée sur n'importe quel côté.

L'intensité lumineuse dans sa plus belle forme

Les claire-voies sur chaque côté de l'abri de jardin Panorama® lui confèrent un style moderne avec un toit à deux versants qui s'adapte à tout type d'environnement. La qualité Biohort éprouvée des matériaux et des finitions, les options d'équipement individuelles et les différentes tailles proposées font du Panorama un abri de jardin parfait pour les plus exigeants.

AVANTAGES

Sécurité :

- Verrouillage triple avec ensemble de poignées inox
- Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, vent de force 12
- Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m²

Fonctionnalité :

- Gouttière intégrée avec raccord pour un tuyau d'arrosage de 5/4 pouces
- Gouttière avec filtre à feuilles mortes des deux côtés
- Ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz

Équipement de base :

- Bandeau en verre acrylique sur chaque côté
- Support de petits outils (2 pièces)
- Support d'outils (4 pièces)
- Étagères et fixations verticales (2 pièces de chaque)




Vous trouverez les **accessoires en option** en pages 20-25.

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)

Ouverture de porte :

Porte standard (ouverture de porte droite) : 76 x 182 cm (L x H) – à partir de la taille P2, possibilité d'installer la porte standard sur n'importe quel côté.
Double porte : 155 x 182 cm (L x H) – à partir de la taille P4, possibilité d'installer la double porte sur n'importe quel côté.

Les lignes pointillées indiquent l'avancée du toit.





reddot design award



AvantGarde®

UNE ARCHITECTURE MODERNE



Abri de jardin avec toit en appentis de la plus haute qualité

L'AvantGarde® fait honneur à son nom. Il s'agit d'un abri de jardin métallique d'une solidité à toute épreuve, répondant aux exigences de l'architecture moderne. Rien ne vient gâcher le plaisir procuré par son apparence agréable et les nombreux avantages pratiques au quotidien. Ne nécessite aucun entretien, vous économisez ainsi du temps et de l'argent.



T. A3, gris quartz métallique avec double porte étroite

AVANTAGES

Sécurité :

- Verrouillage triple avec ensemble de poignées inox
- Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, vent de force 12
- Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m²

Fonctionnalité :

- Gouttière intégrée avec raccord pour un tuyau d'arrosage de 5/4 pouces
- Ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz

Équipement de base :

- Claire-voie en verre acrylique avec avancée du toit
- Support de petits outils (2 pièces)
- Support d'outils (4 pièces)
- Étagères et fixations verticales (2 pièces de chaque)


Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)

Ouverture de porte :

Porte standard (ouverture de porte droite) : 76 x 182 cm (L x H)
Double porte A1-A4 : 139 x 182 cm (L x H)

Double porte A5-A8 : 155 x 182 cm (L x H) – à partir de la taille A7, possibilité d'installer la double porte sur le côté mais pas à l'arrière.

Les lignes pointillées indiquent l'avancée du toit.



Vous trouverez les **accessoires** en option en pages 20-25.


Vous trouverez les **caractéristiques techniques** et les **informations détaillées** en pages 80-81. 15



Europa T. 3, gris quartz métallique
(avec cadre de sol et plaque de fond en aluminium en option)

Europa

LA QUALITÉ À PRIX INTÉRESSANT



Tout est en ordre avec le modèle classique de Biohort

Fait ses preuves depuis des décennies mais toujours actuel ! L'abri de jardin Europa a été vendu à plus de 150 000 exemplaires et ses propriétaires en sont enchantés. Rien d'étonnant quand on considère le degré élevé de stabilité, la durabilité des matériaux et le fait qu'il ne nécessite aucun entretien. L'équipement fonctionnel facilite le travail et permet de faire de l'ordre. Un équipement de base très complet et des accessoires bien pensés répondent à tous les désirs.



T. 4, gris foncé métallique avec auvent
(voir accessoires p. 22)

AVANTAGES

Sécurité :

- Verrouillage double avec serrure cylindrique et poignée tournante
- Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, vent de force 12
- Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m²

Fonctionnalité :

- Gouttière intégrée avec raccord pour un tuyau d'arrosage d'1 pouce
- Porte supplémentaire et double porte extra-large en option (voir accessoires page 22)

Équipement de base :

- Système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte (6 crochets inclus)
- Support d'outils (4 pièces)
- Étagères et fixations verticales (2 pièces de chaque)
- Deux angles de fixation supplémentaires pour le montage mural (pour 2A et 4A)
- Crochets de fixation pour maintenir les portes ouvertes




Vous trouverez les **accessoires en option** en pages 20-25.

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)


Ouverture de porte :

135 x 170 cm (L x H) – à partir de la taille 2A, montage excentré de la double porte possible ; pour les tailles 2, 3, 4, 5, 6 et 7, possibilité d'installer la double porte sur n'importe quel côté.

Les lignes pointillées indiquent l'avancée du toit.




Page produit



Armoire à outils

PLUS GRANDE À L'INTÉRIEUR



L'esthétique jointe à une grande utilité

Elle fait ses preuves là où l'espace est réduit. Dans le jardin, sur la terrasse, dans le garage ou sur le balcon, elle assure le rangement sans réduire votre espace de vie. L'armoire à outils Biohort vous permet de ranger outils et meubles de jardin, barbecue, etc. tout en les protégeant de la pluie et du vol. Grâce à sa taille compacte et à son design élégant, elle s'intègre harmonieusement dans son environnement.



T. 230, gris quartz métallique (avec cadre de sol et plaque de fond en aluminium en option)

AVANTAGES

- Aération intégrée invisible
- Étanche à l'eau de pluie

Sécurité :

- Verrouillage double avec serrure cylindrique et poignée tournante
- Incombustible


Équipement de base :

- Système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte (6 crochets inclus)
- Support d'outils (4 pièces)
- Étagères et fixations verticales (2 pièces de chaque)
- Crochets de fixation pour maintenir les portes ouvertes

Dimensions (extérieures en cm)

Ouverture de porte :

T. 90 : 65 x 170 cm (L x H), T. 150 et 230 : 135 x 170 cm (L x H)



Vous trouverez les **accessoires en option** en pages 20-25.

Vous trouverez les **caractéristiques techniques** et les **informations détaillées** à la page 82. 19



ÉQUIPEMENT DE BASE ACCESOIRES EN OPTION

	Neo**	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Armoire à outils
01 Support d'outils Pour suspendre bêches, pelles, râteaux, tuyaux d'arrosage, etc. (Charge max : 10 kg) Équipement de base : 4 pièces (sauf pour l'abri Neo : 2 pièces).	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★
02 Étagères / Fixations verticales Équipement de base : 2 étagères (profondeur : 24,5 cm, charge max : 15 kg par étagère) et 2 fixations verticales (sauf pour l'abri Neo qui ne nécessite pas de fixations verticales). Des étagères supplémentaires de 24,5 ou 43,5 cm de profondeur et des fixations verticales sont disponibles en option (sauf pour l'abri Neo dont les étagères font 26 et 44,5 cm de profondeur).	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★
03 Support de petits outils Équipement de base : 2 supports de petits outils sur le pan intérieur de la porte. Max. 4 supports par battant de porte.	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★		
04 Descentes d'eaux pluviales 2 descentes d'eaux dans la couleur de l'abri, avec coude d'évacuation et matériel de fixation.	✓ ★	★	★	★	★	
05 Jeu de crochets Jeu de deux doubles crochets, un crochet pour outil à manche et un rail à installer sur les deux fixations verticales*.	★	★	★	★	★	★
06 Support pour installation électrique Câbles dissimulés discrètement, installation simple et flexible des interrupteurs et des prises (sans l'équipement électrique figurant sur l'illustration).	★	★	★	★	★	★
07 Éclairage LED Lumière alimentée par batterie avec détecteur de mouvement et interrupteur d'éclairage continu, fixation magnétique possible, câble de charge USB inclus.	★	★	★	★	★	★
08 Panier Idéal pour ranger les petits objets, support mural inclus à installer sur les 2 fixations verticales*. Panier noir en polyester. Dimensions (L x P x H) : 67 x 34 x 20 cm (sauf pour l'abri Neo : 55 x 34 x 20 cm)	★	★	★	★	★	★
09 Table pliante Accrochée sur 2 fixations verticales*, elle prend très peu de place. Vous disposez rapidement d'un espace de travail stable et facile à ranger. Charge max : 30 kg. Dimensions : 69 x 58 cm.	★	★	★	★	★	★
10 Seuil de rampe Pour l'intérieur et l'extérieur, facilite le franchissement du seuil de la porte. Disponible uniquement avec le cadre de sol et une double porte. Charge max : 200 kg. Longueur : 135 cm (sauf pour l'abri Neo : 163,5 cm)	★	★	★	★	★	★
11 Support de vélo "BikeMax" Abri de jardin Europa : ajustable sur 6 hauteurs, pour des vélos de 26 pouces max. et moins de 25 kg. Largeur max. des pneus : 5 cm. Abris de jardin Neo, AvantGarde®, HighLine®, Panorama® : ajustable sur 8 hauteurs, pour des vélos de 29 pouces max. Anneau de fermeture de cadenas inclus.	★	★	★	★	★	★
12 Râtelier "BikeHolder" Rangement optimal des vélos grâce aux supports de serrage ajustables. La plaque de base est accrochée sur 2 fixations verticales*. Le vélo est rapidement et facilement tenu par le pneu. Max. 3 vélos par "BikeHolder".	★	★	★	★	★	★

*Fixations verticales non comprises dans la livraison (l'abri Neo, lui, ne nécessite pas de fixations verticales)

**Attention : l'abri de jardin Neo n'a pas de moulures comme les autres abris de jardin, ceci n'a pas été pris en compte dans l'illustration.



01 Support d'outils



02 Étagères / Fixations verticales



03 Support de petits outils



04 Descentes d'eaux pluviales




05 Jeu de crochets




06 Support pour installation électrique



07 Éclairage LED



08 Panier




09 Table pliante



10 Seuil de rampe



11 Support de vélo "BikeMax"



12 Râtelier "BikeHolder"



ÉQUIPEMENT DE BASE ACCESOIRES EN OPTION

Neo HighLine® Panorama® AvantGarde® Europa Armoire à outils

	13 Double porte	14 Porte supplémentaire	15 Extension Europa*	16 FloraBoard	17 Panneau lumineux	18 Revêtement intérieur	19 Isolation	20 Élément fenêtre	21 Auvent	22 Parois latérale et arrière de l'auvent pour les abris HighLine® et Neo	23 Parois latérale et arrière de l'auvent pour l'abri de jardin HighLine®
13	La double porte vous facilite l'entrée et la sortie de gros engins. Le 2e battant est équipé à l'intérieur d'un verrou tournant et d'un ressort à gaz (sauf pour l'abri de jardin Europa et l'armoire à outils).	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14	Votre abri de jardin Europa peut être équipé en option d'une double porte standard supplémentaire (à monter par ex. sur un côté). De plus, vous pouvez commander une double porte extra-large de 171 x 170 cm en supplément ou à la place de la double porte standard (montage excentré des portes).*	13 Double porte / 14 Porte supplémentaire	14	16 FloraBoard	17 Panneau lumineux pour l'abri de jardin Neo	18 Revêtement intérieur / 19 Isolation pour l'abri de jardin Neo (invisible)	20 Élément de fenêtre Europa	21 Auvent pour les abris de jardin HighLine® et Europa	22 Parois latérale et arrière de l'auvent pour l'abri de jardin HighLine®	23 Parois latérale et arrière de l'auvent pour l'abri de jardin HighLine®	24 Porte supplémentaire / 15 Extension
15	Pour les abris de 244 et 316 cm de large, des modules de jonction sont également disponibles. Vous pouvez ainsi réunir sur la longueur deux abris de jardin pour former un grand abri. Les pignons des deux abris sont reliés et maintenus par des profilés au niveau des points de jonction. Dans ce cas, la hauteur de passage est de 170 cm (même hauteur que la porte).	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
16	Deux fixations verticales de la couleur de l'abri sont vissées sur la paroi extérieure, les jardinières fixées dessus sont ajustables en hauteur. Des inserts en plastique facilitant la plantation sont inclus dans la livraison. Conseil : pour l'abri de jardin Neo, le FloraBoard peut également s'installer sur les parois latérale et arrière de l'auvent.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
17	Le panneau lumineux en verre acrylique teinté (28 x 207 cm) est intégré dans un cadre métallique et peut être installé sur chaque paroi, mais on ne peut le monter à côté des angles ni en mettre deux côté à côté. Conseil : on peut aussi l'installer sur les parois latérale et arrière de l'auvent.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
18	Les panneaux muraux intérieurs gris-blanc s'accrochent et se vissent simplement dans toutes les parois.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
19	Le revêtement des parois intérieures peut également être équipé d'une isolation de 40 mm d'épaisseur (panneaux de polystyrène), ce qui ouvre d'autres possibilités d'utilisation de l'abri de jardin.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20	L'élément complet de la paroi latérale avec sa fenêtre (verre acrylique et cadre métallique) apporte la lumière du jour dans l'abri de jardin Europa (ouverture de la fenêtre : 50 x 60 cm).	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21	L'auvent pour l'abri de jardin Neo (à partir de la taille 2A) se monte à droite et/ou à gauche. La largeur de l'auvent fait 3 m. Les poteaux en aluminium sont équipés de pieds réglables en hauteur. Deux descentes d'eaux pluviales sont incluses.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
22	L'auvent pour l'abri de jardin HighLine® (à partir de la taille H2) se monte avec la gouttière à droite et/ou à gauche. Vous obtiendrez un espace ouvert et couvert aussi grand ou deux fois plus grand que l'abri. Les poteaux en aluminium sont équipés de pieds réglables en hauteur. Une descente d'eaux pluviales est incluse. L'auvent pour l'abri de jardin Europa se monte à droite et/ou à gauche. Le kit de montage comprend les poteaux, une descente d'eaux pluviales courte et le matériel de fixation (non disponible pour les tailles 1 et 2A).	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
23	En option, une paroi arrière et/ou une paroi latérale peut être fixée sur l'auvent du HighLine® (à partir de la taille H2) et du Neo (à partir de la taille 2A). Elles sont disponibles dans la couleur de l'abri.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

*Prix sur demande




13 Double porte /
14 Porte supplémentaire



16 FloraBoard



17 Panneau lumineux
pour l'abri de jardin Neo



18 Revêtement intérieur /
19 Isolation pour l'abri de jardin Neo (invisible)



20 Élément de fenêtre
Europa



21 Auvent pour l'abri de jardin Neo



21 Auvent pour les abris de jardin
HighLine® et Europa



22 Parois latérale et arrière de
l'auvent pour l'abri de jardin Neo



22 Parois latérale et arrière de l'auvent pour l'abri de jardin HighLine®



ÉQUIPEMENT DE BASE ACCESOIRES EN OPTION

	Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Armoire à outils
23 Cadre de sol en aluminium	★	★	★	★	★	★
24 Plaque de fond en aluminium	★	★	★	★	★	★
25 SmartBase	★	★	★	★	★	★
26 SmartBase ^{PLUS}	★	★	★	★	★	★

23 Cadre de sol en aluminium
Il donne à l'abri la stabilité nécessaire sur un terrain irrégulier (par ex. pelouse) même en l'absence de fondations. Les ancrages renforcent la résistance aux tempêtes.

24 Plaque de fond en aluminium
Le sol d'aluminium en tôle striée de haute qualité se compose d'1 à 5 plaques en fonction de la taille de l'abri. Glissières d'assemblage incluses. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale des plaques de fond.

25 SmartBase
Le plancher parfait pour les sols solides (béton ou surfaces pavées). De légères inégalités du sol jusqu'à 40 mm peuvent être compensées. **Détails en pages 26-27.**

26 SmartBase^{PLUS}
La solution optimale pour les pentes et les pelouses. Système breveté avec vis de fondation pour compenser des pentes jusqu'à 15 cm. **Détails en pages 26-27.**



23 Cadre de sol en aluminium



25 SmartBase
Détails en pages 26-27




24 Plaque de fond en aluminium



26 SmartBase^{PLUS}
Détails en pages 26-27.

SOLUTIONS DE FONDATIONS



FONDATION EN BÉTON

Une dalle en béton sur un lit de gravier est une fondation optimale mais aussi coûteuse. Même avec ce type de fondation, vous devez veiller à ce que l'eau ne puisse pénétrer dans l'abri au niveau du sol. La dalle de fondation avec un déniveling de 2 x 7 cm tout autour est la conception idéale. (Le cadre de sol en aluminium et la plaque de fond en aluminium ne peuvent pas être utilisés).

Comme alternative à la fondation en béton avec déniveling, une dalle de béton plane et lisse peut également être coulée. Le **cadre de sol en aluminium** disponible en option permet de compenser plus facilement toute inégalité du sol. Le cadre de sol en aluminium permet également d'utiliser la **plaque de fond en aluminium** et un revêtement avec des plaques de Styrodur XPS (non incluses).

Plus d'infos dans la brochure séparée et sur : biohort.com/fr/service/conseils-de-fondations



FONDATION PAR POINTS



Pour fixer les abris de jardin sur un terrain irrégulier, il est également possible d'utiliser une fondation par points en combinaison avec un **cadre de sol en aluminium**.

DALLES EN BÉTON



Poser des dalles en béton sur un lit de gravier est une solution plus économique. Nous recommandons vivement l'utilisation du **cadre de sol en aluminium**.

CADRE DE SOL



Avec le **cadre de sol en aluminium**, vous pouvez aussi monter l'abri de jardin sur un lit de gravier et l'ancrer pour qu'il résiste aux tempêtes (ancrages inclus).

La **plaque de fond en aluminium** sert de plancher fonctionnel, elle est installée sur des plaques de Styrodur XPS (non incluses).

Informations détaillées sur les solutions SmartBase et SmartBase^{PLUS} dans les pages suivantes




SmartBase

La fondation parfaite pour un sol solide

La fondation Biohort SmartBase est la fondation idéale pour des surfaces inégales en béton ou pavées. Elle se compose de lames en aluminium de haute qualité, d'un cadre de sol spécial et de pieds réglables en hauteur. De légères inégalités du sol jusqu'à 4 cm peuvent être compensées.

Durée du montage : 1 à 2 heures à deux (selon la dextérité et le produit concerné).
Outils* : niveau à bulle, perceuse, clés de 13 et 24.



1. Montage du cadre
 2. Visser les pieds réglables sur la fondation
 3. Fixer les lames en aluminium

AVANTAGES


- Compensation des inégalités avec des pieds réglables
- Facile à enlever en cas de besoin
- Convient parfaitement à tous les abris de jardin, les armoires à outils et le MiniGarage
- Sécurité en cas de tempête
- Charge max : 200 kg/m²

Équipement de base :

- Lames en aluminium avec une surface rainurée
- Cadre de fondation spécialement conçu
- Pieds réglables, galvanisés à chaud
- Pieds réglables pour compenser la hauteur
- Meilleure évacuation de l'eau de pluie grâce à la barrière intégrée

Le cadre de sol et la plaque de fond en aluminium ne sont plus nécessaires !

1. Montage du cadre
 2. Placer les pieds réglables et ajuster la construction du cadre
 3. Visser les pieds réglables sur la fondation
 4. Fixer les lames en aluminium



*non inclus dans la livraison



SmartBasePLUS

La solution optimale pour les pentes et les pelouses

Alors que la fondation SmartBase est composée de pieds réglables, le système breveté SmartBase^{PLUS} a des vis de fondation. Celles-ci sont vissées directement dans le sol et peuvent compenser des pentes allant jusqu'à 15 cm. Des extensions sont disponibles sur demande pour des différences de hauteur plus importantes. Pour cela, le sol doit être compact et exempt de grosses pierres.

Durée du montage : 2 à 4 heures à deux (selon la dextérité et le produit concerné).
Outils* : perceuse à percussion, foret Ø 40 x 600 mm, niveau à bulle, clés de 13 et 24, pelle.



1. Préparer le terrain et visser les vis de fondation
 2. Poser et ajuster les plaques de montage
 3. Positionner et visser le cadre
 4. Fixer les lames en aluminium

*non inclus dans la livraison




AVANTAGES

- Peu d'excavation du sol
- Pas besoin de gravier ni de béton pour protéger du gel
- Compensation des inégalités avec les vis de fondation
- Facile à enlever si besoin
- Convient parfaitement à tous les abris de jardin, les armoires à outils et le MiniGarage
- Sécurité en cas de tempête
- Charge max : 200 kg/m²

Équipement de base :

- Lames en aluminium avec une surface rainurée
- Cadre de fondation spécialement conçu
- Vis de fondation, galvanisées à chaud
- Plaques de montage réglables sur plusieurs hauteurs
- Outil de vissage manuel inclus
- Meilleure évacuation de l'eau de pluie grâce à la barrière intégrée

Le cadre de sol et la plaque de fond en aluminium ne sont plus nécessaires !





AVANTAGES

- Éléments sandwich isolés avec âme en polystyrène expansé (EPS W20, 40 mm)

Sécurité :

- Verrouillage triple avec ensemble de poignées inox
- Charge de neige sur le toit maximale : 215 kg/m² (moins des alourdissements éventuels comme par ex. végétalisation)

Fonctionnalité :

- Facile à chauffer grâce à l'isolation thermique : 0,76 W/(m²K)
- Ouverture de porte à gauche ou à droite selon votre choix
- Grand choix d'accessoires pour l'aménagement intérieur
- Aération par des bandeaux coulissants en verre acrylique
- Ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz



BROCHURE CASANOVA®
sur demande via
www.biohort.com

CasaNova®

LE DESIGN QUI S'ADAPTE À VOS DÉSIRS



La première dépendance design avec des parois isolées

Qu'il s'agisse d'un abri de jardin, d'un atelier de bricolage ou d'un sauna, la dépendance isolée design CasaNova® fait preuve, avec la variété de ses équipements possibles, d'une flexibilité unique en son genre qui lui permet de s'adapter exactement à vos besoins. Vous recherchez un espace de rangement fonctionnel, un refuge hivernal pour vos plantes ou vous avez envie d'une oasis de calme en extérieur ? La dépendance CasaNova® vous permet de réaliser vos souhaits à un niveau de qualité sans pareil.



Parois latérales et porte isolées
Élément sandwich avec âme en polystyrène expansé de 40 mm d'épaisseur (EPS W20)



Détails pratiques et nombreuses applications



SPA / Wellness
CasaNova® 3x4, gris foncé métallique avec cadre de sol en aluminium, 2 éléments vitrés, éclairage extérieur et sauna en option



Garage / atelier
CasaNova® 3x5, gris foncé métallique avec portail sectionnel, porte supplémentaire et fenêtre oscillo-battante en option



Loisirs / sport
CasaNova® 3x4, gris foncé métallique avec cadre de sol en aluminium, 2e battant de porte, éclairage extérieur et deux éléments vitrés en option



Télétravail / havre de paix
CasaNova® 3x4, gris foncé métallique avec cadre de sol en aluminium, 2 éléments vitrés et éclairage extérieur en option



UNE QUESTION DE **STYLE**



32 Romeo®



34 StoreMax®



36 HighBoard



38 LoungeBox®



40 Coffre de jardin



AVANTAGES

- Étanche à l'eau de pluie
- Aération intégrée invisible

Sécurité :

- Verrouillage triple avec serrure cylindrique et poignée tournante

Fonctionnalité :


- Ouverture facile des portes grâce à des ressorts à gaz

Équipement de base :

- Étagères (2 pièces) et fixations verticales (3 pièces)
- Système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte (6 crochets inclus)




Romeo® ARMOIRE DE TERRASSE



argent métallique



gris quartz métallique



gris foncé métallique

Plus d'espace pour l'essentiel



L'armoire de terrasse Romeo® crée de l'espace sans en avoir besoin de beaucoup. De plus, elle offre à tous les amateurs de balcons et terrasses un aménagement individuel des étagères, une fermeture progressive des portes grâce à des ressorts à gaz et de nombreux autres détails typiques de Biohort !



T. L., gris foncé métallique

Dimensions (cm)

Ouverture de porte :
103 x 131 cm (L x H)



★ ACCESSOIRES EN OPTION



Étagères (2 pièces)

En acier galvanisé à chaud (61 x 43 cm) – en complément de la configuration de base déjà en place, des étagères supplémentaires sont disponibles en option.



StoreMax® T. 120, gris quartz métallique



AVANTAGES

- Étanche à l'eau de pluie
- Volets roulants en aluminium
- Sécurité :**
 - Verrouillage double avec serrure cylindrique et poignée tournante
- Fonctionnalité :**
 - Utilisation facile à l'aide de ressorts
- Équipement de base :**
 - Supports de petits outils sur chaque paroi

StoreMax® DESIGN À L'EXTÉRIEUR ESPACE À L'INTÉRIEUR



argent métallique



gris quartz métallique



gris foncé métallique




Le volet roulant supérieur peut être ouvert séparément.



Le volet roulant inférieur se glisse également en arrière pour une ouverture complète du StoreMax®.

Dimensions (cm)



★ ACCESSOIRES EN OPTION



Jeu d'étagères d'angle
(uniquement pour les tailles 120 & 160)

2 étagères (forme triangulaire) avec support d'étagères, ajustables sur 5 hauteurs, encastrables facilement sans outil une fois le coffre monté, dans l'angle droit ou gauche.



Jeu d'étagères
(uniquement pour la taille 190)

2 étagères en acier (72 x 24,5 cm) et 2 crémaillères



Sol intermédiaire
(uniquement pour les tailles 160 & 190)

Sol en acier en deux parties avec montants, supporte une charge de 100 kg, également utilisable comme étagère en deux parties, ajustable sur 5 hauteurs, encastrable facilement une fois le coffre monté.



AVANTAGES

- Étanche à l'eau de pluie
- Aération intégrée invisible

Sécurité :

- Verrouillage avec serrure cylindrique et poignée tournante

Fonctionnalité :

- Ouverture facile du couvercle et des portes grâce à un ressort à gaz

Équipement de base :

- Ouvre-poubelle (3 pièces)



HighBoard

L'ATTRACTION DE
VOTRE TERRASSE



Le multifonction pour le rangement

Grâce à son ouverture à la fois par une double porte et un couvercle, l'utilisation du HighBoard est multiple. Que ce soit pour le rangement des coussins, des outils de jardin ou pour compléter idéalement votre cuisine extérieure, tout est bien rangé à l'abri des intempéries. Son style élégant conçu par des designers industriels garantit une véritable attraction sur votre terrasse.





T. 160, gris quartz métallique avec sol intermédiaire en option

Dimensions (cm)

Ouverture de porte :

T. 160 : 140 x 100 cm (L x H)
T. 200 : 167 x 110 cm (L x H)



★ ACCESSOIRES EN OPTION



Panier

Le panier noir en polyester ajoute de l'espace de rangement, il se place simplement sur le cadre. Charge max. 10 kg.



Support de petits outils

À fixer sur le pan intérieur des portes. Max. 2 supports par battant de porte.



Sol intermédiaire

En argent métallique, ajustable sur 9 hauteurs. Facile à installer pour une utilisation variable (par ex. en tant que sol ou étagères). Charge max. 50 kg.




Filet de rangement

La solution pour les petits objets. Se fixe facilement sur le pan intérieur du couvercle.



LoungeBox®


UN STYLE
ÉLÉGANT



argent
métallique



gris quartz
métallique



gris foncé
métallique





T. 160, gris foncé métallique

Le design pour les plus exigeants

Le LoungeBox® est la solution parfaite pour le rangement des coussins et autres objets volumineux. Grâce à son look séduisant, il convient parfaitement à toutes les terrasses.

Dimensions (cm)



★ ACCESSOIRES EN OPTION



Panier
Le panier noir en polyester ajoute de l'espace de rangement, il se place simplement sur le cadre. Charge max. 10 kg.



Filet de rangement
La solution pour les petits objets. Se fixe facilement sur le pan intérieur du couvercle.



AVANTAGES

- Étanche à l'eau de pluie
- Aération intégrée invisible

Sécurité :

- Verrouillage double avec serrure cylindrique et poignée tournante

Fonctionnalité :

- Ouverture facile du couvercle grâce à un ressort à gaz



Coffre de jardin


L'ESTHÉTIQUE DURABLE

Le coffre parfait pour l'extérieur

Il accueille volontiers tout ce qui n'a pas de place ailleurs. Idéal pour ranger coussins, chaises longues et pliantes, jouets, ustensiles de camping et accessoires de sport. 5 tailles, 5 couleurs – ce coffre répond à toutes vos exigences. Une solution durable grâce à ses matériaux de haute qualité.




blanc



argent métallique



gris quartz métallique



gris foncé métallique
bronze métallique

Dimensions (cm)



★ ACCESSOIRES EN OPTION



Panier

Le panier noir en polyester ajoute de l'espace de rangement, il se place simplement sur le cadre. Charge max. 10 kg.



Filet de rangement

La solution pour les petits objets. Se fixe facilement sur le pan intérieur du couvercle. Pour les coffres de jardin de tailles 180 et 200, vous pouvez fixer deux filets l'un à côté de l'autre.



RANGEMENT
IDÉAL POUR
VOTRE VÉLO



44 MiniGarage



46 StoreMax®




48 HighBoard



MiniGarage

PETITE TAILLE AVEC DE NOMBREUX AVANTAGES



argent
métallique



gris foncé
métallique

Merveille d'espace multifonctionnel sans demande d'autorisation*

Dans le MiniGarage, vous pouvez ranger idéalement jusqu'à 2 vélos ou des outils et du mobilier de jardin, etc. Avec une hauteur de 145 cm, il ne nécessite pas de demande d'autorisation*. Le système de rail astucieux (en option) facilite le stockage des vélos : placez la roue arrière sur le rail au sol, accrochez le guidon sur le rail de suspension coulissant, poussez le vélo, et le tour est joué ! Le système de rangement de 2 étagères coulissantes (longueur 150 cm) vous rendra de précieux services pour ranger vos outils. Le MiniGarage : une conception moderne de rangement multifonction.




MiniGarage, argent métallique avec 2 rails de suspension pour vélo et support pour installation électrique en option

*Veuillez vous renseigner auprès de la législation locale qui peut varier d'un pays à l'autre.

Dimensions (cm)

Ouverture de porte :
103 x 131 cm (L x H)

Dimensions intérieures :
117 x 195 x 137 cm (L x P x H)



Conseil : également disponible avec support pour installation électrique. Détails à la page 20.

★ ACCESSOIRES EN OPTION



Rail de suspension pour vélo
Coulissant, avec rail de guidage au sol pour ranger et sortir les vélos sans efforts. Max. 2 rails de suspension possibles.



Cadre de sol en aluminium / plaque de fond en aluminium

Le cadre de sol en aluminium assure au MiniGarage la stabilité nécessaire, même sur des sols irréguliers. La plaque de fond en aluminium élégante et de haute qualité ne peut être utilisée qu'en combinaison avec le cadre de sol en aluminium.



Système de rangement
Coulissant, composé de deux étagères réglables en hauteur avec rails de guidage (dim. par étagère : L 43 x P 150 x H 5 cm). Charge max. 15 kg par étagère.



SmartBase/SmartBase PLUS
Système breveté composé d'une barrière anti-pluie intégrée, de profilés en aluminium, de lames en aluminium et de pieds réglables ou vis de fondation. Parfait pour compenser de légères pentes. Détails en pages 24-25.

Vous trouverez les **caractéristiques techniques** et les **informations détaillées** à la page 84.



AVANTAGES

- Étanche à l'eau de pluie
- Aération intégrée invisible
- Sécurité :**
 - Verrouillage triple avec serrure cylindrique et poignée tournante
- Fonctionnalité :**
 - Ouverture facile des portes grâce à des ressorts à gaz
- Équipement de base :**
 - Système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte (6 crochets inclus)





AVANTAGES

- Étanche à l'eau de pluie
 - Volets roulants en aluminium
- Sécurité :**
- Verrouillage double avec serrure cylindrique et poignée tournante
- Fonctionnalité :**
- Utilisation facile à l'aide de ressorts
- Équipement de base :**
- Supports de petits outils sur chaque paroi



StoreMax®

RELEVEZ LE VOLET
ET PARTEZ
EN BALADE À VÉLO



argent métallique



gris quartz métallique



gris foncé métallique



Le volet roulant supérieur peut s'ouvrir séparément.




Le volet roulant inférieur se glisse également en arrière pour une ouverture complète du StoreMax®.

Dimensions (cm)

Dimensions intérieures :
188 x 86 cm (L x H)

Capacité de rangement :
2 vélos adultes (veuillez vérifier les dimensions de vos vélos, plus d'informations sur www.biohort.com)



★ ACCESSOIRES EN OPTION



Râtelier "BikeHolder"

Composé d'une plaque de base, de 2 supports de serrage ajustables et de 2 fixations verticales, il offre un rangement optimal pour 2 vélos.



HighBoard T. 200, gris quartz métallique
(avec râtelier "BikeHolder" en option)

HighBoard

UN GARAGE SPACIEUX POUR VOTRE VÉLO



argent métallique

gris quartz métallique

gris foncé métallique




T. 200, argent métallique avec râtelier "BikeHolder" (en option)

Dimensions (cm)


Ouverture de porte :
167 x 110 cm (L x H)

Dimensions intérieures :
195 x 76 x 120 cm (L x P x H)

Capacité de rangement :
2 vélos adultes (veuillez vérifier les dimensions de vos vélos,
plus d'informations sur www.biohort.com)



★ ACCESSOIRES EN OPTION



Râtelier "BikeHolder"

Le set composé d'une plaque de base et de deux supports de serrage ajustables se fixe dans une paroi latérale. Il permet de ranger 2 vélos.



Support de petits outils
À fixer sur le pan intérieur de chaque porte.
Max. 2 supports par porte.



Support pour installation électrique

Câbles dissimulés discrètement, installation simple et flexible des interrupteurs et des prises (sans l'équipement électrique figurant sur l'illustration).



Filet de rangement
La solution pour les petits objets.
Se fixe facilement sur le pan intérieur du couvercle.

AVANTAGES

- Étanche à l'eau de pluie
- Aération intégrée invisible

Sécurité :

- Verrouillage avec serrure cylindrique et poignée tournante

Fonctionnalité :

- Ouverture facile du couvercle et des portes grâce à des ressorts à gaz

Équipement de base :

- Ouvre-poubelle (3 pièces)



Page produit



Détails : biohort.com



LA PLUS BELLE
FAÇON
DE SÉPARER
LES ORDURES
MÉNAGÈRES



52 Alex®



54 StoreMax®



56 HighBoard



Alex® CACHE-POUBELLE MODULAIRE



Disponible en une ou deux couleurs (une deuxième couleur peut être choisie pour la porte et le toit sans frais supplémentaires).



2 cache-poubelles combinés Alex® 3.2
(gris foncé métallique / gris quartz métallique)

2 cache-poubelles combinés Alex® 2
(gris quartz métallique)

Design moderne, détails astucieux

Avec le nouveau système de cache-poubelles Alex, il est possible (même par la suite) de juxtaposer plusieurs cache-poubelles et d'adapter ainsi de manière optimale les systèmes de tri. La poubelle se bascule facilement. L'étrier la retient en position inclinée et facilite le remplissage. Avec son design moderne, Alex® fait partout bonne impression !

Dimensions (cm)

Ouverture de porte :

65 x 118 cm (L x H)

Capacité de rangement :

poubelle de 120 litres ou
poubelle de 240 litres



★ ACCESSOIRES EN OPTION



Elément de liaison
L'élément de liaison couvre l'espace entre deux poubelles à l'avant et à l'arrière.



Serrure cylindrique identique
Possibilité d'avoir une seule clé pour plusieurs cache-poubelles.



Fixations verticales / Étagères (2 pièces de chaque)
En acier galvanisé à chaud (72 x 24,5 cm), les étagères se fixent dans les fixations verticales.
Max. 4 étagères par cache-poubelle.





AVANTAGES

- Étanche à l'eau de pluie
- Volet roulant en aluminium

Sécurité :

- Verrouillage double avec serrure cylindrique et poignée tournante

Fonctionnalité :

- Utilisation facile à l'aide de ressorts

Équipement de base :

- Supports de petits outils sur chaque paroi

StoreMax® COUVERCLE DESIGN POUR RANGER LES POUBELLES



argent métallique



gris quartz métallique



gris foncé métallique

StoreMax® T. 160, gris foncé métallique

Fonctionnalité élégante

Jusqu'à trois poubelles de 240 litres disparaissent comme par magie derrière le volet roulant coulissant. Le système d'ouverture en deux parties permet d'une part de remplir aisément les poubelles cachées en relevant le volet roulant supérieur et d'autre part de les sortir facilement en remontant le volet inférieur.



Le volet roulant supérieur peut être ouvert séparément.

Le volet roulant inférieur se glisse également en arrière pour une ouverture complète du StoreMax®.

Dimensions (cm)

Capacité de rangement

T. 120 : 2 poubelles de 120 litres
T. 160 : 3 poubelles de 120 litres ou 2 poubelles de 240 litres
T. 190 : 3 poubelles de 120 ou 240 litres



★ ACCESSOIRES EN OPTION



Étagères d'angle (uniquement pour les tailles 120 & 160)

2 étagères (forme triangulaire) avec support d'étagères, ajustables sur 5 hauteurs, encastrables facilement sans outil une fois le coffre monté, dans l'angle droit ou gauche.





HighBoard

SUBLIME VOTRE COUR



Une jolie cachette

Les poubelles ne sont pas jolies à voir, à moins qu'elles ne disparaissent derrière un élégant design industriel. Avec le HighBoard, muni de larges portes à charnières et d'un couvercle, remplir et sortir les poubelles devient un jeu d'enfant. Le robuste système de verrouillage cylindrique empêche le dépôt de déchets externes.



T. 200, gris quartz métallique


Dimensions (cm)

Ouverture de porte :

T. 160 : 141 x 98 cm (L x H)
T. 200 : 167 x 110 cm (L x H)

Capacité de rangement :

T. 160 : 3 poubelles de 120 litres
T. 200 : 3 poubelles de 120 ou 240 litres



★ ACCESSOIRES EN OPTION



Support de petits outils

À fixer sur le pan intérieur de chaque porte.
Max. 2 supports par porte.



AVANTAGES

- Étanche à l'eau de pluie
- Aération intégrée invisible

Sécurité :

- Verrouillage avec serrure cylindrique et poignée tournante

Fonctionnalité :

- Ouverture facile du couvercle et des portes grâce à des ressorts à gaz

Équipement de base :

- Ouvre-poubelle (3 pièces)





ICI, JE
M'ÉPANOUISS



60 Potager surélevé



62 Belvedere®



66 DaVinci®



68 Brise-vue



70 MonAmi®



72 WoodStock®



74 Charly®



Potager surélevé

CULTIVER MALIN




T. 2x1, gris foncé métallique avec serre en gris quartz métallique

Esthétique et prolifique

Les potagers surélevés facilitent la plantation des légumes et maximisent les récoltes, mais seul le potager surélevé Biohort perfectionne le loisir du jardinage en combinant design intelligent et fonctionnalité pratique. Avec ses détails raffinés, il nous enchantera par sa beauté et son utilité.

Dimensions (cm)



Conseil : un endroit idéal pour recycler l'herbe tondue !



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES EN OPTION EN PAGES 64-65



AVANTAGES

- Extrême longévité et stabilité
- Montage rapide

Sécurité :

- Protection intégrée contre les rongeurs grâce au tissu de verre

Fonctionnalité :

- Bordure pour tondeuse, treillis, brise-vue et inserts pour plantes en option
- Ouverture facile des parois latérales pour un vidage rapide
- Préparation pour tuyau d'irrigation

Équipement de base :

- Sol intermédiaire




Belvedere® LE BAC À PLANTES DESIGN



Le centre d'attention sur votre terrasse

Avec seulement 0,5 m de large, le bac à plantes Belvedere® procure de l'espace pour des idées créatives. Avec ses plantations, il structure joliment terrasses et jardins. Il s'adapte aussi parfaitement aux balcons. Vous avez ainsi multitudes possibilités d'agencement.

Dimensions (cm)



Conseil : chaque modèle est disponible en 3 hauteurs différentes !



T. L100, argent métallique avec treillis



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES EN OPTION EN PAGES 64-65




ÉQUIPEMENT DE BASE ACCESOIRES EN OPTION

Potager surélevé Belvedere®


- 01 Paroi coulissante**
Vidage facile par la paroi coulissante.
- 02 Préparation pour tuyau d'irrigation**
Conduite pour tuyau d'irrigation sur les côtés étroits (dimensions : 17 x 17 mm, sauf pour les potagers surélevés 2 x 2 et 1,5 x 1,5)
- 03 Protection contre les rongeurs**
Protection intégrée contre les rongeurs grâce au tissu de verre. S'insère avant le remplissage.
- 04 Sol intermédiaire**
Le sol intermédiaire réduit le volume de terre, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent. Se pose lors du montage sur la 2e moulure en partant du haut.
- 05 Serre**
Protection antigel efficace avec 4 panneaux doubles coulissants, simples à enlever. À l'épreuve des tempêtes et équipée d'un égouttoir pour évacuer l'eau de pluie. Ne peut pas être combinée avec le treillis.
- 06 Protection contre les limaces**
Se fixe simplement sur le potager surélevé. Peut être combinée avec la serre. (Non disponible pour les modèles L)
- 07 Bordure pour tondeuse**
Fixée sur un cadre de sol fourni à cet effet, la bordure pour tondeuse se place sur la pelouse. On fixe ensuite le potager surélevé sur la bordure pour tondeuse (elle ne peut pas être montée ultérieurement). Largeur : 6,7 cm
- 08 Insert pour plantes**
Insert en plastique (dimensions : 0,5 x 0,5 m) pour une plantation plus facile, se pose sur le sol intermédiaire. Trous de drainage faciles à percer.
- 09 Treillis**
Le treillis se fixe sur le potager surélevé et sur le bac à plantes. Hauteur : 91 cm
- 10 Brise-vue avec ou sans lame en verre acrylique**
Posé sur le bac à plantes, le brise-vue forme une séparation décorative tout en protégeant du vent et des regards indiscrets. Hauteur : 91 cm
- 11 Variantes de hauteur**
Trois hauteurs pour des utilisations différentes du bac à plantes
Hauteur : 45 cm (Mini), 61 cm (Midi) et 77 cm (Maxi)



01 Paroi coulissante



02 Préparation pour tuyau d'irrigation



03 Protection contre les rongeurs



04 Sol intermédiaire



05 Serre



06 Protection contre les limaces



07 Bordure pour tondeuse




08 Insert pour plantes



09 Treillis



10 Brise-vue avec ou sans lame en verre acrylique



11 Variantes de hauteur

Vous trouverez les **caractéristiques techniques** et les **informations détaillées** en pages 86-87.

Vous recherchez une solution personnalisée ?

DaVinci®
BACS À PLANTES MODULABLES





AVANTAGES

- Configuration personnalisée
- Extrême longévité
- Disponible en différentes longueurs, hauteurs et combinaisons

Fonctionnalité :

- Des brise-vues et treillis peuvent être placés à votre convenance
- Idéal comme séparateur de terrasse

Équipement de base :

- Sol intermédiaire



DaVinci®

BACS À PLANTES MODULABLES



DaVinci®, gris quartz métallique

Combinaison de différentes hauteurs, longueurs, avec brise-vue et treillis

Une personnalisation sans limites

Concevez vos bacs à plantes modulables DaVinci® selon vos envies. Bacs à plantes en escalier, brise-vue, séparateur de terrasse... les possibilités sont illimitées. Les modules de base (plusieurs tailles) peuvent être combinés de façon personnalisée. Grâce au configurateur 3D, vous pouvez visualiser vos bacs à plantes modulables DaVinci® en quelques clics.




3 hauteurs, 3 longueurs, 3 couleurs et d'innombrables possibilités

Hauteurs possibles de 45 à 77 cm et longueurs de 50 à 200 cm.

Grâce à la conception modulaire, il n'y a pas de limites à vos souhaits. Les modules de base peuvent être disposés les uns à la suite des autres. Vous pouvez rajouter des brise-vues et des treillis selon vos envies.

Configurez maintenant vos bacs à plantes modulables DaVinci® !
www.biohort.com/fr/service/configurateur



Configurez maintenant vos bacs à plantes modulables DaVinci® !
www.biohort.com/fr/service/configurateur
 ou scannez le code QR ci-dessus.

Configurations flexibles, pratiques et polyvalentes



DaVinci® comme brise-vue
 Combinaison de différentes hauteurs, longueurs avec deux brise-vues.



DaVinci® comme séparateur de terrasse
 Combinaison de différentes hauteurs, longueurs avec deux treillis.



DaVinci® comme bac à plantes
 Combinaison de différentes hauteurs et longueurs.





Brise-vue avec lame en verre acrylique (en option), gris quartz métallique
Combinaison de hauteurs différentes

AVANTAGES

- Configuration personnalisée
- Extrême longévité
- Montage simple
- Protège du vent, du soleil et des regards indiscrets

Sécurité :

- Résistance élevée au vent grâce à un ancrage au sol bien pensé

Fonctionnalité :

- Peut s'installer de façon autonome ou contre un mur de maison



Brise-vue

ATTIRE L'ATTENTION AVEC STYLE




argent métallique

gris quartz métallique

gris foncé métallique

Votre intimité protégée

Notre brise-vue ne vous protège pas seulement des regards indiscrets, il vous offre aussi une protection contre le vent et la lumière directe du soleil. Grâce au système de fixation simple, les éléments sont extensibles individuellement. Qu'il soit installé de façon autonome ou adossé contre un mur de maison, le brise-vue Biohort permet de séparer joliment les espaces.



Brise-vue composé de :
1 panneau droit avec lames et 2 poteaux

Les poteaux peuvent servir à la fois de poteaux de début, de fin, d'angle et de liaison entre deux brise-vues.


Dimensions (en cm, sans les poteaux)

Poteaux :

Hauteur réglable sur 25 cm
Diamètre : 10 cm

Socle :

18 x 18 cm (L x T)



★ COMBINAISONS POSSIBLES



Composition

Pour un brise-vue, il faut un panneau droit constitué de lames (avec ou sans verre acrylique) et les poteaux correspondants.



Combinaisons pour le brise-vue


Le brise-vue peut être disposé en ligne droite ou en angle.

Toutes les largeurs et hauteurs sont compatibles entre elles et permettent ainsi des gradations de hauteur.



Variante 1 : poteaux à visser dans le sol, hauteur réglable sur 25 cm

Le socle est fixé sur une fondation en béton résistant au gel à l'aide de boulons d'ancrage en acier inoxydable fournis. Le montage directement sur des dalles de terrasse ou des lames en bois ou bois composite ne suffit pas.



Variante 2 : poteaux à sceller dans du béton, hauteur réglable sur 25 cm

Avec cette variante, le poteau est directement scellé dans une fondation en béton. Dimensions des fondations par points (varient en fonction de la nature du sol) : au moins 40 x 40 cm, profondeur : 80 cm



Détails: biohort.com



MonAmi® gris foncé métallique



Page produit

MonAmi® COMPOSTEUR PREMIUM



gris foncé métallique

Un design fonctionnel pour des décennies

Comme nouveau "compagnon" dans votre jardin, le composteur MonAmi® allie à la fois praticité et esthétique : surfaces élégantes et lisses à l'extérieur, entièrement équipé à l'intérieur pour un compostage efficace. Deux conduits de ventilation placés au centre créent un effet de cheminée et assurent une circulation d'air fiable. Les fentes sous le couvercle permettent le transfert de la chaleur vers l'extérieur. Maintenant, même le compostage peut devenir attrayant !

À mettre dans le compost :


- déchets organiques tels que les restes de fruits et légumes
- coquilles d'œufs concassées
- marc de café et feuilles de thé
- restes de pain
- branches et brindilles finement coupées
- feuilles et tontes d'herbe sèches

À ne pas mettre dans le compost :

- restes de nourriture comme la viande, le poisson et les os
- litière et excréments d'animaux
- cigarettes
- bois traité
- sacs d'aspirateur
- grosses quantités de cendre et résidus de charbon

Dimensions (cm)

Volume :
725 litres




✓ ÉQUIPEMENT DE BASE



Paroi coulissante

Vidage facile par la paroi avant coulissante



Conduits de ventilation

Les conduits de ventilation intégrés garantissent une alimentation optimale en oxygène et une circulation de l'air, ce qui est essentiel pour un compostage efficace.

AVANTAGES

- Extrême longévité
- Sécurité :
 - Protection contre les rongeurs grâce au tissu de verre
- Fonctionnalité :
 - Le système de ventilation assure un processus optimal de pourriture
 - Vidage facile par la paroi avant coulissante
 - Ouverture facile du couvercle grâce à un ressort à gaz



AVANTAGES

- Stabilité grâce à un cadre en aluminium massif

Fonctionnalité :

- Gouttière intégrée sur la partie avant
- Utilisation universelle, adaptée aux outils de jardin
- Divers accessoires disponibles

Équipement de base :

- Vis et chevilles pour la fixation au sol



WoodStock® LE POLYVALENT

Abri bûches et armoire à outils à la fois

Une cheminée permet de créer une atmosphère chaleureuse et de se réchauffer en hiver. Mais où stocker le bois de chauffage ? Le modèle WoodStock® offre une solution à la fois propre et durable. En été, vous pourrez y stocker facilement vos meubles de jardin et outils. Autre aspect particulièrement pratique : la possibilité de l'adosser à un mur.



argent métallique



gris quartz métallique



gris foncé métallique



T. 150, argent métallique
avec plaque de fond en aluminium,
kit de portes et panneau arrière

★ ACCESSOIRES EN OPTION





Plaque de fond en aluminium

Sol d'aluminium en tôle striée de haute qualité, protège le bois et les outils de l'humidité du sol.



Panneau arrière

Tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide.



Kit de portes

Porte à double vantail avec serrure cylindrique, poignée tournante et système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte. Ouverture des portes : 135 x 171 cm (L x H)



Charly®

GARAGE POUR ROBOT TONDEUSE

Couvercle :
gris quartz
métallique

Parois latérales :
gris foncé
métallique

Le couvercle rabattable assure un accès facile
au boîtier de commande.

Protection optimale

Votre robot tondeuse vous rend de précieux services. Assurez sa longévité en lui donnant un toit qui le protègera de la pluie. Avec deux tailles adaptées à tous les modèles standards du marché, le garage pour robot tondeuse Charly® offre tout le confort dont les robots et leurs propriétaires ont besoin. Le couvercle rabattable assure un accès facile au boîtier de commande.

Dimensions (cm)

Dimensions (cm)

AVANTAGES

Sécurité :

- Mécanisme de verrouillage rabattable
- Protection des bords
- Vis de terre pour la fixation au sol

Fonctionnalité :

- Accès facile au boîtier de commande grâce au couvercle rabattable

Vous trouverez les **caractéristiques techniques** et les **informations détaillées** à la page 84. 75

AUXILIAIRES DE JARDIN


74

QUALITÉ & GARANTIE

Stabilité maximale quelles que soient les conditions climatiques

Les abris de jardin Biohort ont une tôle deux fois plus épaisse que celle des fournisseurs à bas prix, ce qui leur confère une très grande stabilité (charge de neige de 150 kg/m²). Un test scientifique effectué par l'université de Vienne dans une soufflerie certifie que les abris de jardin Biohort fixés au sol résistent sans problème à des vents réguliers de 150 km/h (force 12). La conception optimale des profilés ainsi que l'utilisation de vis filetées en acier inoxydable contribuent également à la stabilité de nos abris.

Extérieur



Intérieur

Aucun entretien nécessaire grâce aux meilleurs matériaux

Pour ses produits, Biohort n'utilise que les meilleurs matériaux. Pour les pièces peintes, les **tôles en acier galvanisé à chaud** font l'objet d'un **thermolaquage** au polyamide. C'est d'ailleurs à ce même **acier haut de gamme**, produit par des aciéries allemandes et autrichiennes de renom, que des constructeurs automobiles allemands de premier rang font confiance. Voilà pourquoi nous pouvons donner en toute sérénité une **garantie de 20 ans** contre la corrosion. La condition préalable est qu'aucune substance agressive (chlore, sel, etc.) n'y soit stockée et qu'il n'y ait pas de conditions environnementales agressives telles que la proximité de la mer ou l'exposition au sel de voirie. Tous les écrous, vis et rondelles sont également en acier inoxydable.

Couleurs Biohort

Les couleurs de peinture utilisées sont spécialement fabriquées pour Biohort et ne correspondent à aucune référence RAL. Tous les revendeurs Biohort disposent d'un échantillon de couleurs, nous vous conseillons de le consulter avant de vous décider. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits de tôle (nuancier) directement sur notre site en ligne Biohort.



Vous trouverez via ce lien nos conditions générales de vente :
<https://www.biohort.com/fr/entreprise/conditions-generales-de-vente>
Vous trouverez nos conditions de garantie sur :
<https://www.biohort.com/fr/qualite/conditions-de-garantie>

MÉTAL - L'IDÉAL POUR L'EXTÉRIEUR

Métal

-  Aucune peinture nécessaire – Vous économisez de l'argent, mais surtout un temps libre précieux.
 -  Grâce à la galvanisation à chaud et le thermolaquage au polyamide, vos produits Biohort dureront des générations. 20 ans de garantie !
 -  Même après plusieurs années, l'acier haut de gamme de Biohort ne se déforme pas.
 -  La couleur de l'acier thermolaqué au polyamide reste belle pendant des années et peut facilement se nettoyer (même avec un nettoyeur haute pression).
 -  La tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide Biohort est incombustible selon les normes EN 13501-1 (classe "A1").

Bois

- Le temps passé à peindre l'abri en bois vous coûte de l'argent, du temps et du stress.
 - Dans les endroits humides, le bois peut pourrir après seulement quelques années.
 - Le bois "travaille". On le voit au frottement des portes et aux fissures.
 - Les surfaces en bois lasurées et vernies doivent être traitées périodiquement. Le bois non traité devient rapidement inesthétique.
 - Le bois brûle facilement. C'est d'ailleurs pour cette raison que les abris et coffres de jardin en bois sont interdits dans les campings.

DÉTAILS TECHNIQUES Valable du 01.01.2022 au 31.12.2022.

Vue d'ensemble de l'abri de jardin Neo

Neo	Taille	Dimensions extérieures*	Dimensions intérieures	Dimensions des fondations	Poids	EAN-Code		
		L x P x H (cm)	L x P x H (cm)	L x P (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique
avec porte standard, ouverture de porte : 83 x 200 cm (L x H), ouverture de porte droite								
	1A	180 x 180 x 222	164 x 164 x 208	171 x 171	170	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3
	2A	180 x 236 x 222	164 x 220 x 208	171 x 227	205	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4
	3A	180 x 292 x 222	164 x 276 x 208	171 x 283	266,7	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5
	4A	180 x 348 x 222	164 x 332 x 208	171 x 339	296	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	227 x 171	205	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	227 x 227	230	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	227 x 283	308,4	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	227 x 339	343	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	283 x 171	265,2	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	283 x 227	293	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	283 x 283	378	9003414 81089 1	9003414 87089 5	9003414 85089 7
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	283 x 339	415,8	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	339 x 171	295,1	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	339 x 227	339,7	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	339 x 283	421,2	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	339 x 339	462,1	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6
avec double porte, ouverture de porte : 167 x 200 cm (L x H)								
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	227 x 171	215	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	227 x 227	240	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	227 x 283	320	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	227 x 339	354,1	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	283 x 171	276	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	283 x 227	304,6	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	283 x 283	389,1	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	283 x 339	427,9	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	339 x 171	309,8	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	339 x 227	350,8	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048 3
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	339 x 283	432,6	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051 3
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	339 x 339	473,4	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 86054 4
Extension	Auvent pour l'abri de jardin Neo							
	2A-2D	300 x 235 x 220			186,7	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2
	3A-3D	300 x 291 x 220			221,5	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1
	4A-4D	300 x 347 x 220			248,2	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0
	Paroi latérale pour l'auvent							
	2A-2D	203 x 4,3 x 200			48,7	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6
	3A-3D	259 x 4,3 x 200			60,5	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5
	4A-4D	315 x 4,3 x 200			72,2	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4
	Paroi arrière pour l'auvent							
	2A-4D	299 x 4,3 x 200			63,5	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9
	Panneau lumineux pour l'auvent							
	2A-4D	31,8 x 4,2 x 200			4,5	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8
	FloraBoard pour l'auvent							
	2A-4D	84 x 3,9 x 197			7,3	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056 9

*point le plus haut avancée du toit incluse

Variantes de couleurs possibles

L'abri de jardin Neo est lui aussi disponible dans différentes combinaisons de couleurs (sans frais supplémentaires). La couleur du toit et de la porte peut être choisie de manière à ce qu'elle diffère de la couleur des murs.

Description des variantes : Nr. 1 correspond à la couleur argent métallique, Nr. 2 correspond à la couleur gris quartz métallique, Nr 3 correspond à la couleur gris foncé métallique

Variante : 1.2	Variante : 1.3	Variante : 2.1	Variante : 2.3	Variante : 3.1	Variante : 3.2
Couleur des murs			Couleur des murs		
argent métallique			gris quartz métallique		
Couleur du toit et des portes			Couleur du toit et des portes		
gris quartz métallique	gris foncé métallique	argent métallique	gris foncé métallique	argent métallique	gris quartz métallique








Taille	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code
La couleur du toit et de la porte standard diffère de celle de l'abri						
1A	9003414 81005 1	9003414 81004 4	9003414 87004 8	9003414 87005 5	9003414 85004 0	9003414 85005 7
2A	9003414 81008 2	9003414 81007 5	9003414 87007 9	9003414 87008 6	9003414 85007 1	9003414 85008 8
3A	9003414 81013 6	9003414 81010 5	9003414 87010 9	9003414 87013 0	9003414 85010 1	9003414 85013 2
4A	9003414 81017 4	9003414 81016 7	9003414 87016 1	9003414 87017 8	9003414 85016 3	9003414 85017 0
1B	9003414 81033 4	9003414 81030 3	9003414 87030 7	9003414 87033 8	9003414 85030 9	9003414 85033 0
2B	9003414 81039 6	9003414 81037 2	9003414 87037 6	9003414 87039 0	9003414 85037 8	9003414 85039 2
3B	9003414 81043 3	9003414 81041 9	9003414 87041 3	9003414 87043 7	9003414 85041 5	9003414 85043 9
4B	9003414 81049 5	9003414 81047 1	9003414 87047 5	9003414 87049 9	9003414 85047 7	9003414 85049 1
1C	9003414 81084 6	9003414 81083 9	9003414 87083 3	9003414 87084 0	9003414 85083 5	9003414 85084 2
2C	9003414 81087 7	9003414 81086 0	9003414 87086 4	9003414 87087 1	9003414 85086 6	9003414 85087 3
3C	9003414 81091 4	9003414 81090 7	9003414 87090 1	9003414 87091 8	9003414 85090 3	9003414 85091 0
4C	9003414 81094 5	9003414 81093 8	9003414 87093 2	9003414 87094 9	9003414 85093 4	9003414 85094 1
1D	9003414 82027 2	9003414 82026 5	9003414 89026 8	9003414 89027 5	9003414 86046 9	9003414 86027 8
2D	9003414 82030 2	9003414 82029 6	9003414 89029 9	9003414 89030 5	9003414 86029 2	9003414 86030 8
3D	9003414 82033 3	9003414 82032 6	9003414 89032 9	9003414 89033 6	9003414 86032 2	9003414 86033 9
4D	9003414 82037 1	9003414 82036 4	9003414 89036 7	9003414 89037 4	9003414 86036 0	9003414 86037 7
La couleur du toit et de la double porte diffère de celle de l'abri						
1B	9003414 81062 4	9003414 81061 7	9003414 87061 1	9003414 87062 8	9003414 85061 3	9003414 85062 0
2B	9003414 81067 9	9003414 81064 8	9003414 87064 2	9003414 87067 3	9003414 85064 4	9003414 85067 5
3B	9003414 81071 6	9003414 81070 9	9003414 87070 3	9003414 87071 0	9003414 85070 5	9003414 85071 2
4B	9003414 81074 7	9003414 81073 0	9003414 87073 4	9003414 87074 1	9003414 85073 6	9003414 85074 3
1C	9003414 82007 4	9003414 82006 7	9003414 89006 0	9003414 89007 7	9003414 86006 3	9003414 86007 0
2C	9003414 82010 4	9003414 82009 8	9003414 89009 1	9003414 89010 7	9003414 86009 4	9003414 86010 0
3C	9003414 82013 5	9003414 82012 8	9003414 89012 1	9003414 89013 8	9003414 86012 4	9003414 86013 1
4C	9003414 82017 3	9003414 82016 6	9003414 89016 9	9003414 89017 6	9003414 86016 2	9003414 86017 9
1D	9003414 82047 0	9003414 82046 3	9003414 89046 6	9003414 89047 3	9003414 86026 1	9003414 86047 6
2D	9003414 82050 0	9003414 82049 4	9003414 89049 7	9003414 89050 3	9003414 86049 0	9003414 86050 6
3D	9003414 82053 1	9003414 82052 4	9003414 89052 7	9003414 89053 4	9003414 86052 0	9003414 86053 7
4D	9003414 82057 9	9003414 82056 2	9003414 89056 5	9003414 89057 2	9003414 86056 8	9003414 86057 5

Accessoires pour l'abri de jardin Neo

Accessoires de fondation	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code
convient pour	Cadre de sol en aluminium	Plaque de fond en aluminium	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}	
Neo					
1A	9003414 41014 5	9003414 48014 8	9003414 43950 4	9003414 43450 9	
1B / 2A	9003414 41024 4	9003414 48024 7	9003414 43954 2	9003414 43454 7	
1C / 3A	9003414 41034 3	9003414 48034 6	9003414 43955 9	9003414 43455 4	
1D / 4A	9003414 41044 2	9003414 48044 5	9003414 43956 6	9003414 43456 1	
2B	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9	
2C / 3B	9003414 41054 1	9003414 48054 4	9003414 43960 3	9003414 43460 8	
2D / 4B	9003414 41067 1	9003414 48064 3	9003414 43962 7	9003414 43462 2	
3C	9003414 41074 9	9003414 48074 2	9003414 43965 8	9003414 43465 3	
3D / 4C	9003414 41084 8	9003414 48084 1	9003414 43970 2	9003414 43470 7	
4D	9003414 41094 7	9003414 48094 0	9003414 43974 0	9003414 43474 5	

REMARQUE : la perceuse à percussion peut se louer chez un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.	
foret Ø 40 x 600 mm pour support SDS-MAX Ø 18 mm (pour SmartBase ^{PLUS})	9003414 43410 3
REMARQUE : en combinaison avec les solutions de fondations SmartBase et SmartBase ^{PLUS} , un colis additionnel sera rajouté pour la porte supplémentaire.	

Colis supplémentaire pour la fondation	9003414 43505 6	9003414 43405 9
--	-----------------	-----------------

Aménagement intérieur	EAN-Code	EAN-Code
convient pour	Revêtement intérieur	Isolation
Porte standard	1A	9003414 46051 5
	1B / 2A	

Vue d'ensemble des abris de jardin HighLine®, Panorama® et AvantGarde®

Highline®	Taille	Dimensions extérieures*	Dimensions intérieures	Dimensions des fondations	Poids	EAN-Code		
		L x P x H (cm)	L x P x H (cm)	L x P (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique
avec porte standard, ouverture de porte : 76 x 182 cm (L x H), ouverture de porte droite								
	HS	155 x 275 x 222	132 x 252 x 210	257 x 137	197	9003414 83010 3	9003414 88010 8	9003414 84010 2
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	137 x 257	187	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	205	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	237	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	256	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	287	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7
avec double porte, ouverture de porte : 155 x 182 cm (L x H)								
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	197	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	215	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	247	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	265	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	297	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0
Extension	Auvent pour l'abri de jardin HighLine®							
	H2	282 x 195 x 222			102	9003414 83036 3	9003414 88036 8	9003414 84036 2
	H3	282 x 235 x 222			119	9003414 83046 2	9003414 88046 7	9003414 84046 1
	H4	282 x 275 x 222			128	9003414 83056 1	9003414 88056 6	9003414 84056 0
	H5	282 x 315 x 222			137	9003414 83066 0	9003414 88066 5	9003414 84066 9
Paroi latérale pour l'auvent								
	H2	157 x 2,5 x 181			33	9003414 83038 7	9003414 88038 2	9003414 84038 6
	H3	197 x 2,5 x 181			42	9003414 83048 6	9003414 88048 1	9003414 84048 5
	H4	237 x 2,5 x 181			44	9003414 83058 5	9003414 88058 0	9003414 84058 4
	H5	277 x 2,5 x 181			57	9003414 83068 4	9003414 88068 9	9003414 84068 3
Paroi arrière pour l'auvent								
	H2/H3/ H4/H5	266 x 4 x 181			55	9003414 83098 1	9003414 88098 6	9003414 84098 0
Panorama®	avec porte standard, ouverture de porte : 76 x 182 cm (L x H), ouverture de porte droite							
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	183	9003414 13020 3	9003414 18020 8	9003414 14020 2
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	202	9003414 13030 2	9003414 18030 7	9003414 14030 1
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	225	9003414 13040 1	9003414 18040 6	9003414 14040 0
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	250	9003414 13050 0	9003414 18050 5	9003414 14050 9
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	270	9003414 13060 9	9003414 18060 4	9003414 14060 8
avec double porte, ouverture de porte : 155 x 182 cm (L x H)								
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	193	9003414 13029 6	9003414 18029 1	9003414 14029 5
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	212	9003414 13039 5	9003414 18039 0	9003414 14039 4
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	235	9003414 13049 4	9003414 18049 9	9003414 14049 3
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	260	9003414 13059 3	9003414 18059 8	9003414 14059 2
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	280	9003414 13069 2	9003414 18069 7	9003414 14069 1
AvantGarde®	avec porte standard, ouverture de porte : 76 x 182 cm (L x H), ouverture de porte droite							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	138	9003414 15010 2	9003414 19010 8	9003414 17010 0
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	156	9003414 15020 1	9003414 19020 7	9003414 17020 9
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	171	9003414 15030 0	9003414 19030 6	9003414 17030 8
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	214	9003414 15040 9	9003414 19040 5	9003414 17040 7
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	170	9003414 15050 8	9003414 19050 4	9003414 17050 6
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	192	9003414 15060 7	9003414 19060 3	9003414 17060 5
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	204	9003414 15070 6	9003414 19070 2	9003414 17070 4
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	256	9003414 15080 5	9003414 19080 1	9003414 17080 3
avec double porte, ouverture de porte : A1-A4 : 139 x 182 cm (L x H) A5-A8 : 155 x 182 cm (L x H)								
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	148	9003414 15019 5	9003414 19019 1	9003414 17019 3
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	166	9003414 15029 4	9003414 19029 0	9003414 17029 2
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	181	9003414 15039 3	9003414 19039 9	9003414 17039 1
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	230	9003414 15049 2	9003414 19049 8	9003414 17049 0
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	180	9003414 15059 1	9003414 19	

Vue d'ensemble de l'abri Europa et de l'armoire à outils

Europa	Taille	Dimensions extérieures*	Dimensions intérieures	Dimensions fondations	Poids	EAN-Code			
		L x P x H (cm)	L x P x H (cm)	L x P (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	vert foncé
Ouverture de porte : 135 x 170 cm (L x H) Porte supplémentaire et double porte extra-large sur demande.									
1	172 x 84 x 196	150 x 78 x 188	155 x 83	81	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1	
2	172 x 156 x 196	150 x 150 x 188	155 x 155	106	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0	
3	244 x 156 x 203	222 x 150 x 195	227 x 155	127	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9	
4	244 x 228 x 203	222 x 222 x 195	227 x 227	158	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8	
5	316 x 228 x 209	294 x 222 x 202	299 x 227	190	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7	
6	244 x 300 x 203	222 x 294 x 195	227 x 299	183	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6	
7	316 x 300 x 209	294 x 294 x 202	299 x 299	223	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5	
2A	244 x 84 x 203	222 x 78 x 195	227 x 83	102	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4	
4A	316 x 156 x 209	294 x 150 x 202	299 x 155	154	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3	
Extension	Auvent pour l'abri de jardin Europa								
2/3/4A	150 x 156 x 170			18	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3	
4/5	150 x 228 x 170			24	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2	
6/7	150 x 300 x 170			31	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1	
Élément fenêtre pour l'abri de jardin Europa									
pour toutes les tailles		73,3 x 5 x 176		8,3	9003414 43060 0	9003414 43080 8	9003414 43050 1	9003414 43040 2	
Armoire à outils									
Ouverture de porte : T. 90 : 65 x 170 cm (L x H), T. 150 et 230 : 135 x 170 cm (L x H)									
90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	52	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8	9003414 33030 6	
150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	71	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0	9003414 33010 8	
230	230 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	90	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3	9003414 33080 1	

*point le plus haut, avancée du toit incluse

Accessoires pour l'abri Europa et l'armoire à outils

Accessoires de fondation		EAN-Code		EAN-Code		EAN-Code		EAN-Code	
convient pour		Cadre de sol en aluminium		Plaque de fond en aluminium		SmartBase		SmartBase ^{PLUS}	
Europa		Armoire à outils							
1	150	9003414 41010 7	9003414 48010 0	9003414 43901 6	9003414 43401 1				
2		9003414 41020 6	9003414 48020 9	9003414 43906 1	9003414 43406 6				
3		9003414 41030 5	9003414 48030 8	9003414 43912 2	9003414 43412 7				
4		9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9				
5/6		9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43923 8	9003414 43423 3				
7		9003414 41070 1	9003414 48070 4	9003414 43930 6	9003414 43430 1				
2A	230	9003414 41080 0	9003414 48080 3	9003414 43936 8	9003414 43436 3				
4A		9003414 41090 9	9003414 48090 2	9003414 43942 9	9003414 43442 4				
	90	9003414 41011 4	9003414 48011 7	9003414 43982 5	9003414 43482 0				
REMARQUE : La perceuse à percussion peut se louer chez un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.									
foret Ø 40 x 600 mm pour support SDS-MAX Ø 18 mm (pour SmartBase ^{PLUS})									
9003414 43410 3									

Accessoires		Dimensions L x P x H (cm) / Couleur		Europa		Armoire à outils	
dans la couleur correspondante							
		argent métallique		9003414 44070 8	-		
		gris quartz métallique		9003414 44080 7	-		
		gris foncé métallique		9003414 44050 0	-		
en acier galvanisé à chaud		vert foncé		9003414 44040 1	-		
Fixations verticales		lot de 2 pièces		4 x 4 x 173	9003414 46020 1	9003414 46020 1	
		lot de 2 pièces		72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	9003414 45010 3	
Étagères		lot de 4 pièces		72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	9003414 45020 2	
		lot de 2 pièces (profondes)		72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	9003414 45030 1	
Table pliante		69					

MiniGarage	Dimensions extérieures		Dimensions intérieures		Dimensions des fondations		Poids (kg)	EAN-Code	
	L x P x H (cm)	L x P x H (cm)	L x P (cm)	(kg)	argent métallique	gris foncé métallique		9003414 55030 8	9003414 56030 7
	122 x 203 x 145	117 x 195 x 137	122 x 203	81					

Accessoires		Dimensions L x P x H (cm)						EAN-Code		
Cadre de sol en aluminium		117 x 198 x 4						9003414 41033 6		
Plaque de fond en aluminium		108,6 x 189,7 x 0,2						9003414 48033 9		
SmartBase		117 x 198 x 18						9003414 43990 0		
SmartBase ^{PLUS}		117 x 198 x 65						9003414 43490 5		
Système de rangement		43 x 150 x 5 par étagère						9003414 45011 0		
Rail de suspension pour vélo		4 x 60 x 4						9003414 49013 0		
Support pour installation électrique		16 x 4 x 134						9003414 46033 1		
Éclairage LED		44 x 4 x 1,5						9003414 46041 6		

Alex®	Combinaison de couleurs			Dimensions extérieures		Dimensions intérieures		Volume (l)	Poids (kg)	EAN-Code	
	Parois latérales	Porte et toit	Variante	L x P x H (cm)	L x P x H (cm)						
	argent métallique	argent métallique	1	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 53063 8			
		gris quartz métallique	1.2	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 53068 3			
		gris foncé métallique	1.3	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 53064 5			
	gris quartz métallique	gris quartz métallique	2	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 58068 8			
		argent métallique	2.1	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 58063 3			
		gris foncé métallique	2.3	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 58064 0			
	gris foncé métallique	gris foncé métallique	3	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 54064 4			
		argent métallique	3.1	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 54063 7			
		gris quartz métallique	3.2	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 54068 2			
Si 3 cache-poubelles Alex® ou plus sont commandés, une remise quantitative est accordée.											
à partir de 3 pièces											

Accessoires		EAN-Code		
		argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique
Élément de liaison	pour 2 pièces Alex® (un élément de liaison)	9003414 53067 6	9003414 58067 1	9003414 54067 5
	pour 3 pièces Alex® (deux éléments de liaison)	9003414 53069 0	9003414 58069 5	9003414 54069 9
Serrure cylindrique identique	pour 2 pièces Alex®	9003414 50040 2	9003414 50040 2	9003414 50040 2
	pour 3 pièces Alex®	9003414 50041 9	9003414 50041 9	9003414 50041 9
Étagères	72 x 43,5 x 7		9003414 45030 1	
Fixations verticales	122 x 3 x 3		9003414 46022 5	

Auxiliaires de jardin

MonAmi®	Dimensions extérieures		Dimensions intérieures		Volume (l)	Poids (kg)	EAN-Code		
	L x P x H (cm)	L x P x H (cm)	L x P (cm)	(m³)			argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique
	102 x 102 x 84	95 x 95 x 74	725	54			9003414 65026 8		
WoodStock®	Taille	Dimensions extérieures*	Dimensions intérieures	Dimensions des fondations	Volume	Poids	EAN-Code		
	L	L x P x H (cm)	L x P (cm)	L x P (cm)	(l)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique
	150	157 x 102 x 199	142 x 70	155 x 83	2,1	37	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4
	230	229 x 102 x 199	214 x 70	227 x 83	3,1	47	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3
Accessoires	pour les tailles	Dimensions L x P x H (cm)							
Panneau arrière	150	145,5 x 1,1 x 196,5			12,5	9003414 35012 0	9003414 38012 7	9003414 37012 8	
	230	217,5 x 1,1 x 196,5			19,5	9003414 35022 9	9003414 38022 6	9003414 37022 7	
Kit de portes	150	157 x 5 x 171			24	9003414 35001 4	9003414 38001 1	9003414 37001 2	
	230	229 x 5 x 171			29	9003414 35002 1	9003414 38002 8	9003414 37002 9	
Plaque de fond en aluminium	150	141,5 x 69,5 x 0,2			5,5		9003414 48010 0		
	230	213,5 x 69,5 x 0,2			6		9003414 48080 3		

*point le plus haut, avancée du toit incluse

Charly®	Taille	Dimensions extérieures		Poids (kg)	EAN-Code		
		L x P x H (cm)	(kg)		argent métallique	gris foncé métallique	
	1	58 x 70 x 49	8		9003414 68081 4		
	2	78 x 90 x 4					

Potager surélevé	Taille	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Volume	Poids	EAN-Code		
		L x P x H (cm)	L x P x H (cm)	(l)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique
	1x0,5	102 x 53 x 77	95 x 46 x 77	340	29	9003414 64012 2	9003414 68012 8	9003414 65012 1
	1x1	102 x 102 x 77	95 x 95 x 77	695	35	9003414 64005 4	9003414 68005 0	9003414 65005 3
	1,5x0,5	152 x 53 x 77	145 x 46 x 77	515	36	9003414 64028 3	9003414 68028 9	9003414 65028 2
	1,5x1	152 x 102 x 77	145 x 95 x 77	1060	43	9003414 64018 4	9003414 68018 0	9003414 65018 3
	1,5x1,5	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	1620	50	9003414 64048 1	9003414 68048 7	9003414 65048 0
	2x0,5	201 x 53 x 77	194 x 46 x 77	685	43	9003414 64022 1	9003414 68022 7	9003414 65022 0
	2x1	201 x 102 x 77	194 x 95 x 77	1450	49,6	9003414 64015 3	9003414 68015 9	9003414 65015 2
	2x2	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2900	64	9003414 64035 1	9003414 68035 7	9003414 65035 0
	L2x1	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2180	68	9003414 64025 2	9003414 68025 8	9003414 65025 1
	Accessoires	pour les tailles		Dimensions L x P x H (cm)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Protection contre les limaces	1x0,5	110 x 61 x 4,2		9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8		
	1x1	110 x 110 x 4,2		9003414 16370 6	9003414 16372 0	9003414 16371 3		
	1,5x0,5	160 x 61 x 4,2		9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3		
	2x0,5	209 x 61 x 4,2		9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0		
	1,5x1	160 x 61 x 4,2		9003414 16364 5	9003414 16366 9	9003414 16365 2		
	2x1	209 x 110 x 4,2		9003414 16352 2	9003414 16354 6	9003414 16353 9		
	1,5x1,5	160 x 160 x 4,2		9003414 16361 4	9003414 16363 8	9003414 16362 1		
	2x2	209 x 209 x 4,2		9003414 16373 7	9003414 16375 1	9003414 16374 4		
	2x1	200 x 101 x 23		9003414 64013 9	9003414 68013 5	9003414 65013 8		
	1x0,5	98 x 51 x 3				9003414 65042 8		
Serre	1x1	98 x 100 x 3				9003414 65046 6		
	1,5x0,5	147 x 51 x 3				9003414 65045 9		
	2x0,5	196 x 51 x 3				9003414 65043 5		
	1,5x1	147 x 98 x 3				9003414 65049 7		
	2x1	196 x 100 x 3				9003414 65047 3		
	1x0,5	115 x 66,4 x 6,3		9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0		
	1x1	115 x 115 x 6,3		9003414 16396 6	9003414 16398 0	9003414 16397 3		
	1,5x0,5	164 x 66,4 x 6,3		9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2		
	2x0,5	214 x 66,4 x 6,3		9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6		
	1,5x1	164 x 115 x 6,3		9003414 16390 4	9003414 16392 8	9003414 16391 1		
Sol intermédiaire	2x1	214 x 115 x 6,3		9003414 16379 9	9003414 16381 2	9003414 16380 5		
	1,5x1,5	164 x 164 x 6,3		9003414 16385 0	9003414 16387 4	9003414 16386 7		
	2x2	214 x 214 x 6,3		9003414 16376 8	9003414 16378 2	9003414 16377 5		
	L2x1	214 x 214 x 6,3		9003414 16408 6	9003414 16410 9	9003414 16409 3		
	für 1 m Seite	102 x 4 x 91		9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6		
	für 1,5 m Seite	152 x 4 x 91		9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6		
	für 2 m Seite	201 x 4 x 91		9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7		
	Trellis en forme de L (2 pièces) (pour chaque long côté)	L2x1	201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9		

Bacs à plantes modulables DaVinci®



Disponible en **trois couleurs et d'innombrables combinaisons**.

Vous trouverez la gamme complète, variantes, accessoires et détails techniques sur notre site en ligne. Configurez dès maintenant vos bacs à plantes modulables DaVinci® sur www.biohort.com/fr/service/configurateur

Belvedere®	Taille	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Volume	Poids	EAN-Code		
		L x P x H (cm)	L x P x H (cm)	(l)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique
	MINI : Hauteur : 45 cm							
	50 ^{MINI}	53 x 53 x 45	46 x 46 x 45	42	15	9003414 15888 7	9003414 15875 7	9003414 15853 5
	100 ^{MINI}	102 x 53 x 45	95 x 46 x 45	90	20	9003414 15887 0	9003414 15874 0	9003414 15852 8
	150 ^{MINI}	152 x 53 x 45	145 x 46 x 45	135	25	9003414 15885 6	9003414 15872 6	9003414 15850 4
	200 ^{MINI}	201 x 53 x 45	194 x 46 x 45	180	30	9003414 15882 5	9003414 15869 6	9003414 15847 4
	L100 ^{MINI}	102 x 102 x 45	95 x 95 x 45	130	33	9003414 15878 8	9003414 15865 8	9003414 15856 6
	L150 ^{MINI}	152 x 102 x 45	145 x 145 x 45	225	39	9003414 15877 1	9003414 15864 1	9003414 15855 9
	MIDI : Hauteur : 61 cm							
	50 ^{MIDI}	53 x 53 x 61	46 x 46 x 61	42	19	9003414 15940 2	9003414 15919 8	9003414 15904 4
	100 ^{MIDI}	102 x 53 x 61	95 x 46 x 61	90	26	9003414 15939 6	9003414 15918 1	9003414 15903 7
	150 ^{MIDI}	152 x 53 x 61	145 x 46 x 61	135	33	9003414 15937 2	9003414 15915 0	9003414 15901 3
	200 ^{MIDI}	201 x 53 x 61	194 x 46 x 61	180	40	9003414 15934 1	9003414 15911 2	9003414 15898 6
	L100 ^{MIDI}	102 x 102 x 61	95 x 95 x 61	130	42	9003414 15930 3	9003414 15907 5	9003414 15891 7
	L150 ^{MIDI}	152 x 102 x 61	145 x 145 x 61	225	50	9003414 15929 7	9003414 15906 8	9003414 15890 0
<img alt="Image								



Abris de jardin
Fiez-vous à la qualité & la longévité



Les coffres d'extérieur
Pour les jardins, terrasses, etc.



Les range-vélos
Vélos, scooters, etc. rangés en lieu sûr



Rangement des poubelles
Esthétique, pratique et sans entretien



Auxiliaires de jardin
Utiles et beaux à la fois

Votre revendeur :



Biohort
signifie
**"La vie dans
le jardin"**

follow us:
 biohort
 biohort
 Biohort GmbH
 Biohort GmbH

Biohort GmbH
Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Autriche
Tel : +43-7282-7788-0, Fax : 190
E-Mail : office@biohort.at, www.biohort.com

Sous réserve de modifications techniques,
d'erreurs d'impression et de différences de
couleurs
ZD101020 - FR