


2021

COFRECO




MADE IN FRANCE VOS ENVIES SUR MESURE SUR WWW.COFRECO.COM

VOTRE NUANCIER

Brun terre, olive noire,
oxyde, gris métalisé...

Des couleurs en
voulez-vous en voilà.


16 COULEURS ET 5 TONS BOIS EN DÉLAIS STANDARD




blanc signal
ral 9016



dune métalisé




oxyde



amande*
ral 6021




chataigner
aspect bois




blanc pur
ral 9010



gris clair métalisé
ral 9006




brun terre
ral 8014




vert mousse
ral 6005




teck d'Afrique
aspect bois




ivoire*
ral 1015



gris métalisé
ral 9007




rouge basque
ral 3004




gris bleu
ral 5008



chêne moyen
aspect bois




gris souris
ral 7039



gris basalt
ral 7012



Gris anthracite
ral 7016



noir intense
ral 9005



wengé clair
aspect bois




wengé
aspect bois

Couleurs en délais standard ou standard plus 2 semaines pour toutes les gammes : Contemporain - Prémium - Tradition (sauf aspect bois) et Tradition revisitée (sauf aspect bois) : Peinture thermolaquée texturée (fine texture)


Autres couleurs nous consulter

*amande et ivoire sauf premium


13 COULEURS EN DÉLAIS STANDARD + 2 SEMAINES




blanc huître
ral 1013



gris brume
ral 7035




grège
ral 7034




vin
ral 3005




charbon métallisé
ral 2100 new




bleu pastel
ral 5024




Lavande
ral 5014




bleu signal
ral 5005




marine
ral 5011 new




vert noir
ral 6012 new



vert sapin
ral 6009




olive noire
ral 6015 new




brun
ral 8019

SPÉCIAL DÉCO : 8 COULEURS EN DÉLAIS STANDARD




blanc signal
ral 9016




gris métallisé
ral 9007




dune métallisé




amande*
ral 6021




vert mousse
ral 6005



oxyde



rouge basque
ral 3004



Gris anthracite
ral 7016

HABITONS LE JARDIN

Il était une fois la nature.

Elle inspira, expira, encore et encore : et c'est comme cela que tout commença. Cette nature, nous lui devons beaucoup, et lui prenons beaucoup, aussi : ses petits ingrédients & molécules que nous transformons en rosaces d'ACIER ou en lames PVC, son ALU que nous façonnons à notre bon vouloir, ses essences de BOIS, avec cette année l'arrivée du mélèze, ses teintes automnales et son ultra-résistance à tout (froid, temps, usure...) vous l'aurez compris : il a tout du champion, voir p.166).

Cette année, Bertille Laguet, notre designer inspirée, s'est amusée à lui rendre hommage, à cette nature, avec sa nouvelle gamme de tôles (P4) pour portails ALU reprenant ici des feuilles de chêne, là un imprimé paille, plus loin de beaux sapins roi des forêts et désormais de votre jardin. Bref: jamais portail ne se sera senti plus dans son élément que dans votre jardin.

Notre job 2020 est terminé :

maintenant c'est à vous de jouer. Bien le choisir, ce portail, et lui donner des copains (arbres, parterres de fleurs, terrasse où vous pourrez l'admirer, voir p.10) pour s'amuser à rendre votre extérieur beau comme un WAHOU.

Nous vous souhaitons d'excellents moments dans votre petit coin de nature.

SOMMAIRE

DÉJÀ 3 GÉNÉRATIONS DE SAVOIR-FAIRE

Certains, c'volt prenne un siècle de savoir-faire dédié à la fabrication de machines et d'outils de précision. La force de nos produits, nous avons des techniques et des connaissances qui sont transmises de génération en génération. Il y a 30 ans, 100 ans, 1000 ans... Tous ces savoirs sont dans nos machines. C'est pourquoi nous sommes toujours à l'avant-garde de la technologie. Nous sommes leaders dans le domaine de la précision et de la qualité.

POUR UNE PLANÈTE QUI TOURNE AUSSI RONDO QUE LA CLÉ DE VOTRE PORTEAIL

Notre mission est de produire des machines et des outils de précision qui peuvent aider à faire évoluer les industries. Nous voulons que nos clients puissent avoir accès à des machines qui leur permettent de produire des produits de haute qualité et de haute précision. Nous voulons que nos clients puissent avoir accès à des machines qui leur permettent de produire des produits de haute qualité et de haute précision.

DE LA CRÉATION À LA LIVRAISON

Notre mission est de produire des machines et des outils de précision qui peuvent aider à faire évoluer les industries. Nous voulons que nos clients puissent avoir accès à des machines qui leur permettent de produire des produits de haute qualité et de haute précision.

THE MADE IN FRANCE

Notre mission est de produire des machines et des outils de précision qui peuvent aider à faire évoluer les industries. Nous voulons que nos clients puissent avoir accès à des machines qui leur permettent de produire des produits de haute qualité et de haute précision.

LE SUISSE-MESURE

Notre mission est de produire des machines et des outils de précision qui peuvent aider à faire évoluer les industries. Nous voulons que nos clients puissent avoir accès à des machines qui leur permettent de produire des produits de haute qualité et de haute précision.

GARANTIES A 100%

Notre mission est de produire des machines et des outils de précision qui peuvent aider à faire évoluer les industries. Nous voulons que nos clients puissent avoir accès à des machines qui leur permettent de produire des produits de haute qualité et de haute précision.

PAS EXEMPLE!

- **Le savoir-faire**: Notre savoir-faire est basé sur une longue tradition de fabrication de machines et d'outils de précision.
- **La qualité**: Nous nous engageons à fournir des produits de haute qualité et de haute précision.
- **La sécurité**: Nous nous engageons à fournir des produits qui sont sûrs et fiables.
- **La durabilité**: Nous nous engageons à fournir des produits qui sont durables et résistent aux usages les plus durs.
- **La réactivité**: Nous nous engageons à fournir des produits qui sont réactifs et adaptés aux besoins de nos clients.
- **La satisfaction client**: Nous nous engageons à fournir des produits qui sont satisfaisants pour nos clients.
- **La responsabilité sociale**: Nous nous engageons à fournir des produits qui sont responsables et respectueux de l'environnement.
- **La responsabilité environnementale**: Nous nous engageons à fournir des produits qui sont responsables et respectueux de l'environnement.
- **La responsabilité sociale et environnementale**: Nous nous engageons à fournir des produits qui sont responsables et respectueux de l'environnement et de la société.


P.04 QUI SOMMES-NOUS



P.10 ECO ET DÉCO GESTES



P.16 LES ALU (PORTAILS-POTEAUX-TÔLES)



P.46 LES PORTAILS ASPECT BOIS



P.06 LES PETITS NOUVEAUX



P.14-15 CHOISIR SON PORTAIL-CONCOURS



P.24 LES PORTAILS DÉCO



P.60 LES PORTAILS CONTEMPORAINS



P.86 LES PORTAILS PREMIUM




P.112 LES PORTAILS TRADITION




P.150 LES PORTAILS PVC




P.174 LES PORTAILS ACIER



P.102 LES PORTAILS TRADITION REVISITÉE



P.119 CLÔTURE P.140 BRISE-VU



P.164 LES PORTAILS BOIS

- P.182 Automatismes**
- P.186 Visiophones**
- P.187 Glossaire**
- P.188 Dimensions entre piliers**
- P.189 Normes de sécurité**
- P.190 Type d'ouvertures**
- P.192 Vue sur les équipements**
- P.194 Vue sur les options**
- P.196 prise de cotés**
- P.199 Garanties**
- P.200 Portails & clôtures: ordre alphabétique**

DÉJÀ 3 GÉNÉRATIONS DE SAVOIR-FAIRE

Cofreco, c'est presque un siècle de savoir-faire dédié aux portails, et aujourd'hui aux brise-vue, clôtures.... La liste de nos produits, mais aussi des techniques et des matières utilisées n'a cessé de grandir au fil des ans, au fil des innovations et des tendances.. Ce qui n'a jamais changé, en revanche, ce sont nos valeurs. Comme les 5 doigts de la main : elles sont unies, expertes, agiles, et surtout nous aident à avancer chaque jour.

► DE LA CRÉATION À LA LIVRAISON.

Ici, près de Pontarlier, nous créons, dessinons, assemblons chacun des 200 portails que vous pourrez croiser dans notre brochure. Pour cela, nous ne sommes pas une armée, non : nous sommes 75 collaborateurs motivés, enthousiastes, portés par le plaisir de bien faire et le sens du détail. C'est cela que l'on aime.

► LE MADE IN FRANCE.

Nous sommes attachés à notre savoir-faire local : nous faisons travailler dès que possible nos voisins car nous avons confiance en la qualité de leurs produits. C'est une belle force, ce réseau, que nous nourrissons chacun à notre mesure.

► LE SUR-MESURE

Comme tout est maîtrisé chez nous, nous pouvons nous adapter à chaque projet, chaque morphologie de jardin, chaque envie de portail. Large, étroit, petit, grand, pentu, coloré... Nous étudions tout pour tout type de jardin, et mobilisons nos savoir-faire tout pour y répondre. Testez-nous !

► GARANTIES À GOGO

La confiance ; ça fait tout. Nos matières sont résistantes, notre soin porté à la confection est fort, nos mesures de sécurité sont pointues... Bref : nous avons assez confiance en nos produits pour les garantir 2 ans (10 ans pour leur laquage), et sommes heureux de voir parfois, lors de nos promenades, des modèles COFRECO qui datent de plus de 30 ans...

POUR UNE PLANÈTE QUI TOURNE AUSSI ROND QUE LA CLÉ DE VOTRE PORTAIL.

Comme toute entreprise (qui vit entourée de forêts qui plus est), nous prenons en grande considération l'empreinte environnementale de notre activité, et ce dès le processus de création de nos produits. Comment organiser la découpe pour limiter les chutes de matière (le calepinage), comment assurer des approvisionnements plus responsables, comment réduire nos déchets, nos rejets, nos consommations d'énergie, de matières. Comment choisir des traitements plus doux pour l'environnement...

Nous trouvons et améliorons sans cesse nos méthodes pour les rendre plus vertueuses. On ne sera jamais parfait (qui peut l'être ?) : mais nous sommes en chemin, vers toujours mieux.


PAR EXEMPLE?

- Nos matières premières ALU, PVC et ACIER sont toutes recyclées
- Notre bois Garapa brésilien est issu de forêt gérée contrôlée par l'agence IBAMA (l'agence environnementale brésilienne)
- Nous utilisons les chutes de bois pour chauffer notre entreprise
- Nous nous sommes équipés d'une nouvelle chaudière (500.000 € d'investissement) permettant de réduire nos consommations de bois, et les rejets potentiellement polluants dans l'atmosphère
- Nous sommes en train de déployer une politique d'éco-gestes visant à réduire au quotidien nos consommations (papier, énergie, eau...)





INSPIRATION
100% NATURE
100% DESIGN



01



02



03



04



La nature a horreur du vide. Et bien pas Bertille Laguet : au contraire, elle en joue avec des découpes ingénieuses, des lignes graphiques audacieuses qu'elle invite dans nos nouvelles tôles perforées. Un design tout droit inspiré de la nature qui l'entoure : celle de Franche-Comté où Cofreco continue de grandir.

► PAILLE (01)

Un brin audacieux pour un imprimé graphique on ne peut plus contemporain. Super occultant mais pas trop, design juste ce qu'il faut. Et quelle minutie, toute cette paille bien rangée, bien alignée ! Chapeau (de paille, bien sûr) !

► FEUILLE DE CHÈNE (02)

On l'appelle sa Majesté le Chêne, avec ses feuilles graphiques ultra reconnaissables. Un imprimé à la personnalité aussi haute que la cime d'un chêne (40m, c'est pour dire).

► SAPIN (03)

Il est au portail ce que le Jacquard est au pull: un indémodable qui se porte avec chic, décontraction et une tenue impeccable. Ses fines découpes jouent à cache-cache avec votre jardin qui s'aperçoit sans se voir.


► ÉCAILLES (04)

Comme de petits yeux fermés qui disent «circulez il n'y a rien à voir», les découpes évoquant d'élégantes écailles sont inclinées, jouent avec la lumière et donnent du relief à la surface de votre portail.

TÔLE GAUFRÉE ECAILLES

PETITES PROUesses TECHNIQUES

que ces écailles une à une créées pour donner du relief à cette tôle. Un bel effet d'écailles décliné en 29 couleurs, pour le plaisir des yeux (les vôtres, et tous ceux des passants devant chez vous).





**DANS VOTRE
JARDIN?
IL VA SE SENTIR
COMME
UN POISSON
DANS L'EAU**



10 ÉCO GESTES

LE JARDIN C'EST
UN LIEU VIVANT:
comment rendre
cette vie plus fertile, agréable,
florissante? Découvrez nos
éco-gestes et nos déco gestes,
ou comment préserver
la nature et le confort qu'elle
nous offre.



ADOPTEZ LA LUTTE BIOLOGIQUE

savoir utiliser des insectes auxiliaires pour lutter contre les ravageurs

RECYCLEZ L'EAU DE PLUIE & DE CUISSON :

le soir (moins d'évaporation), avec un système d'arrosage contrôlable à distance (coupez-le s'il pleut),

AMÉNAGEZ UN COIN SAUVAGE

cela aidera une biodiversité naturelle à se développer

DÉSHERBEZ MOINS

cela aidera les insectes polliniseurs

CULTIVEZ CE QUE VOUS MANGEREZ

Plantez des arbres fruitiers, aménagez-vous un petit coin de potager bio. Vous verrez: revenir au rythme de la nature, ça fait du bien au corps, à l'assiette, et à l'esprit.

REPLACEZ L'ENGRAIS PAR DU COMPOST

désormais facile à faire dans votre jardin

OPTEZ POUR DES PLANTES MELLIFÈRES

qui nourrissent les insectes polliniseurs en danger (papillon, abeilles...)

ADOPTEZ UNE POULE

qui mangera déchets alimentaires (insectes et mauvaises herbes) et donnera 150 œufs frais/an (50€)

BANNISSEZ PESTICIDES & INSECTICIDES CHIMIQUES

des solutions naturelles & efficaces existent.
Renseignez-vous !

PAILLEZ: PLACEZ AU PIED DE VOS PLANTATIONS

des déchets verts pour préserver l'humidité et éviter les mauvaises herbes

JARDIN À VIVRE



► LE COUP DE POUCE GREEN.

Le nichoir bien sûr. Avec les oiseaux, c'est une nature plus riche qui s'invite



► L'OBJET TOTEM

le hamac de préférence en matériaux recyclés (tissage plastique récupérés) ou naturel (corde)



► LE MOBILIER

Rotin. Rotin. Rotin: c'est son grand retour tout de naturel vêtu. Bois clair, délavé, table basse palette se marieront à merveille avec du mobilier graphique en résine tressée, type Acapulco).



► LA LUMIÈRE

Solaire, bien sûr! De petits lampions en papier apporteront un air de fête chic à votre jardin.



► LA MATIÈRE

Naturelle claire, oui oui oui. Chanvre, bois, paille, lin, rotin, sable... On adoucit tout. Ça tombe bien : le jardin, c'est aussi pour s'y détendre.



► LES PLANTES :
Elles jaillissent en gerbe
herbue, naturelle ou séchées
(herbe des Pampas, fagot
d'herbe taille XXL...)

10 DÉCO GESTES

CHOISIR SON PORTAIL

01 LA MATIÈRE



ALU

Super léger et résistant, le plus malléable, le plus créatif avec ses tôles perforées ou gaufrées



ACIER

C'est l'originel. Il est là depuis des siècles: inoxydable, solide et robuste



BOIS



Naturel & chaud, le bois est très résistant. S'entretient 1 fois par an.
Au choix: mélèze ou garapa



PVC

Léger, facile d'entretien, c'est la valeur sûre

02 LA FORME



BATTANT



COULISSANT

1 vantail/2 vantaux/télescopique

05 LA COULEUR

29
COULEURS
DE SÉRIE
+ 5 TONS BOIS
VOIR NUANCIER

04 LA TAILLE

DE XXS À XXL

Format standard, format de poche, ou jusqu'à 6M pour certains modèles de portails et clôtures

06 CONFIGUREZ
VOTRE PORTAIL EN LIGNE,
SUR WWW.COFRECO.COM
ET METTEZ-LE EN SITUATION:
CHEZ VOUS !



SCANNEZ-MOI →

Notre outil en ligne vous permet de peaufiner le portail de votre choix, et faire une simulation de lui installé devant chez vous : rdv dans la rubrique «Configurez votre projet», et laissez-vous guider !



FAITES CONCOURIR VOTRE JARDIN !

VOTRE ENTRÉE FAIT VOTRE FIERTÉ ?

Prenez en photo votre portail posant élégamment dans ou devant votre jardin, et envoyez-nous votre meilleur cliché sur notre site www.cofreco.com. Notre jury jugera l'équilibre, l'harmonie des couleurs, les compositions florales, la lumière...

Bref: un vrai concours de beauté !



1



2



3



3

LE GRAND GAGNANT DE NOTRE ANNÉE 2020 :

►1^{ER} PRIX: DANIEL H.
avec le portail & portillon
FLOT (p.53)
ON♥: L'harmonie des
couleurs brique / bois : un
ensemble parfait !

►2^{EME} PRIX: SABRINA D.
avec le portail et portillon
VOGUE (p. 63)
ON♥: un ensemble
moderne qui se fond dans le
décor provençal.

►3^{EME} PRIX: DANIEL R. ET
MICHEL J.
avec les portails DAUBIGNY
sur mesure (p.115) et
DOROTHY (p. 93)
ON♥: l'intégration parfaite
pour l'un. Le choix des
poteaux noirs pour l'autre.

►EN JEU: une tablette tactile pour le premier prix (valeur: 700€),
300€ et 200€ pour les respectivement 2E et 3E prix.

►VOUS VOULEZ DES CONSEILS?

Photographiez par beau temps, soignez l'angle de prise de vue,
accessoirisez avec des compositions florales (parterres, jarres, statues...)

ET QUI DIT JEU DIT RÈGLEMENT.

Jeu gratuit (*à la bonne heure !*) ouvert à toute personne majeure résidant en France métropolitaine. Une seule photo est admise par participant, uniquement réalisée par des particuliers dans des lieux privés. Votre photo peut être sélectionnée pour figurer sur notre prochain catalogue ou notre site internet (*le début de la gloire !*). Règlement complet disponible sur notre site internet www.cofreco.com en simple téléchargement.

À
RENOVYER
AVANT LE
31 OCTOBRE
2021

A photograph of a dense forest of tall evergreen trees reflected in a calm lake. The forest is composed of many thin, dark green trees, creating a textured background. The water in the foreground is very still, mirroring the forest and the sky above.

L'ALU
AUSSI
CRÉATIF
QUE MÈRE
NATURE



Malléable comme personne,
l'ALU fait pousser nos designs vitesse grand V, comme Vivifiant. Tous les styles y passent, du Déco au Premium en passant par **les séries limitées de Bertille Laguet**, inspirées de la nature. L'alu, c'est une histoire d'amour qui duuuuuure : ▶ léger & super résistant ▶ ne rouille pas ▶ 1001 designs et styles



TÔLES DE MAÎTRE

Aussi beau que des tableaux, découvrez nos 4 nouveaux designs de tôle, inspirés des éléments naturels et signés Bertille Laguet.
À choisir pour orner portails, clôtures, brise-vue...



PAILLE



SAPINS



ÉCAILLES
TÔLE GAUFRÉE



FEUILLES DE CHÊNE

COLLECTION 1



Signature



Pétales



Design



Alu. brossé



Sapins



Feuilles de chêne

new

new

COLLECTION 2



Constellation



Mini-vague



Carrés 8x8 mm



Ronds Ø 4,5 mm

13 TÔLES AJOURÉES 1 TÔLE GAUFRÉE

- Un modèle
- Une tôle parmi nos trois collections
- Les couleurs: unies ou bicolore

COLLECTION 3




Bambou




Hip-Hop



Ecrin



Paille



Écailles Tôle gaufrée

new

new

29 COULEURS DE SÉRIE + 5 ASPECTS BOIS (VOIR NUANCIER)
LA TÔLE ÉCAILLE GAUFRÉE N'EST PAS RÉALISABLE EN ASPECT BOIS


LES POTEAUX 200 X 200 MM SONT LÀ !

new

NOUVEAUX FORMATS, MÊME ÉLÉGANCE & ENDURANCE :

voici nos nouveaux poteaux alu déclinés en plus grand (200x200mm).

Choisissez-les bien : ils durent looooongtemps...



► POSE FACILE DU PORTAIL

Le support est propre, sans aspérité, d'une finition parfaite.

► ROBUSTE

Le plus de nos poteaux, c'est leur constance et leur résistance...

► CAMÉLÉON

Assortis à la couleur de votre portail ou de votre portillon pour un ensemble sobre et cohérent.

► 29 COULEURS DE SÉRIE AU CHOIX

Voir nuancier.

NOS POTEAUX POUR PORTAILS & PORTILLONS → 150X150 mm OU → 200X200 mm

POUR LA GAMME WHITE & GREY À SCELLER ET À BETONNER

→ EP.3,5 MM UNIQUEMENT

POTEAUX 150X150 mm

► Hauteurs:

De 1,40 m à 2,50 m (détails P 198)

► 3 COULEURS AU CHOIX

RAL 7016 - RAL 7039 - RAL 9016

POUR TOUTES LES AUTRES GAMMES À SCELLER

→ EP.5,0 MM ET EP.3,5 À 5,0 MM

POTEAUX 150X150 mm & 200 X 200 mm

► Hauteurs:

De 1,40 m à 2,60 m (détails P 198)

► 150 X 150 mm :

EP. 5,00mm.
29 couleurs + 5 tons aspects bois.

► 200 X 200 mm :

EP. 3,50mm à 5,00mm (suivant la face).
29 couleurs au choix + 4 tons aspect bois (sauf Wengé).



L'EXPERT DU SUR-MESURE

Du XXS au XXL, du très en long au très étroit, du très très haut au vraiment bas : nous sommes capables de vous proposer un produit à votre taille (et à celle de votre jardin, bien sûr).



CES DÉTAILS QUI CHANGENT TOUT

Techniques,
mécaniques,
très pratiques
et esthétiques

►LES BONNES IDÉES DE NOS PORTAILS COULISSANTS LES COULISSANTS TÉLESCOPIQUES



UN CLIC-CLAC

se plie et se déploie à foison.

COFRECO a mis au point ce système télescopique ingénieux : les 2 vantaux se replient simultanément en se superposant. Résultat : ses 3 mètres en position fermé se replient en 1,90 mètres une fois ouvert. Cerise sur le poteau : il existe en 2 systèmes de motorisation, dont un avec poteau motorisé et sa lampe clignotante intégrée (photo ci contre).

Ce principe de coulissage est applicable à tous les modèles pleins et droits des gammes ALU ASSEMBLÉ (sauf Premium et White & Grey Premium).



LE PORTAIL QUI
SE PLIE EN DEUX

37%

DE GAIN DE PLACE



1. Profil de réception (côté fermeture) Pour coulissants 1 vantail et télescopique.

Pièce (fixée sur pilier ou poteau) permettant de fermer le portail en douceur et de cacher le jour entre le portail et le poteau (ou le pilier). De série pour les gammes :

Déco, Aspect Bois, Contemporain, Premium, White & Grey Premium et Tradition revisitée.

En option pour les gammes : White&Grey Déco, White&Grey Contemporain et Wood&Grey.

2. Cache crémaillère à la couleur du portail. Pour portail 1 vantail, 2 vantaux et télescopique.

Lors de l'achat d'un modèle coulissant et d'un automatisme COFRECO, le cache crémaillère sera posé en atelier sans supplément.

3. Automatisme intégré dans le poteau (Ref.Coul-6)

4. Profil cache jour (côté refoulement) Pour coulissants 1 et 2 vantaux.

Pièce permettant de cacher le jour entre le portail et le poteau (ou pilier)

De série pour les gammes :


Déco, Aspect Bois, Contemporain, Premium, White & Grey Premium et Tradition revisitée.

En option pour les gammes : White&Grey Déco, White&Grey Contemporain et Wood&Grey.

LES COULISSANTS DEUX VANTAU



►LES BONNES IDÉES DE NOS PORTAILS BATTANTS



1. Cache espace pilier

Permet de cacher le jour entre le portail, (le portillon) et les poteaux (ou piliers). **De série pour les gammes:** Déco, Aspect Bois, Contemporain, Prémium, Tradition revisitée. **En option pour les gammes:** White & Grey Déco, White & Grey contemporain, Wood & Grey.

2. Gonds sur paumelle (en option)* Permet d'éviter les fixations en partie haute et basse du portail et du portillon.

3. Ouverture à 180°(en option)* Permet une ouverture en retour contre le pilier. Pour portail et portillon.

4. Gond régulateur de pente (en option)* Permet d'épouser la pente montante derrière le portail. Pour portail et portillon.

***En applique. Posé en atelier. À commander en même temps que le portail.**



►LES BONNES IDÉES DE NOS PORTILLONS



Profil de réception

Pièces permettant de cacher le jour entre le portillon (côté serrure) et le poteau (ou pilier). De série pour les gammes: Déco, Aspect Bois, Contemporain, Prémium et Tradition revisitée. En option pour les gammes: White & Grey Déco, White&Grey Contemporain, Wood & Grey.



►LES BONNES NOUVELLES IDÉES



Boîte aux lettres très robuste à la couleur de votre choix en porte simple ou double



Système d'insertion pour boîte aux lettres standard (en option)

Totem NORDET (P142) pour boîte aux lettres une ou deux portes. Lg entre poteaux: 329mm Ht au pas de: 150mm



LES DÉCO

Tout sauf l'ennui !

Vous l'aurez compris : les DÉCO font la part belle à l'imagination, aux imprimés, aux grains d'originalité.

On crée son portail Déco comme on joue aux legos : design, couleurs, stickers, inserts alu, tôles perforées, tôles imprimées et tôles ajourées se combinent comme bon vous semble en une infinité de combinaisons.

TEDDY P29



**RETRouvez
NOS CLÔTURES
DÉCO
P124-125**

JOUEZ-LA SUPER GRAPHIQUE
Découvrez la famille des tôles ajourées qui viennent réhausser vos entrées (P19).



Design



Hip-hop



Écrin




Bambou

**CRÉEZ VOTRE PORTAIL:
PLUS DE 100
COMBINAISONS POSSIBLES !
CHOISISSEZ, ASSOCIEZ,
MIXEZ PARMI :**


1. Plus de 30 modèles de portails
2. Une ribambelle de couleurs
3. Des stickers
4. Des portails 2 vantaux égaux ou tiercés
5. Des inserts en alu brossé
6. Des tôles perforées

UNI OU BICOLORE FAITES VOS JEUX

1. CHOISISSEZ LA COULEUR DU CADRE



2. CHOISISSEZ LA COULEUR DU PANNEAU



AJOUTEZ UN STICKER DE VOTRE CHOIX

EN OPTION: 7 stickers dans 10 couleurs chacun,
ou envoyez-nous le vôtre : nous le réaliserons
spécialement pour vous.



TEAM

TEAM**Portails battants et coulissants :****Largeurs :**

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :


De 0,80 à 1,80 m

Portillons :**Largeurs :**

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

Cadre gris et panneaux Gris - Inserts horizontaux en alu brossé - Portail Battant. Modèle déposé.

ONDINE**Portails battants et coulissants :****Largeurs :**


De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

Portillons :**Largeurs : De 0,75 à 2,00 m****Hauteurs :**

De 0,80 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

Cadre Gris clair - Panneaux Rouge basque - Inserts en alu brossé - Existe en coulissant 2 vantaux.


► **Caractéristiques des modèles TEAM - ONDINE :**

Modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé Serrure encastree avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables.

Modèles motorisables Montants 45 x 70 mm Traverses 35 x 70 mm Meneaux 25 x 50 mm pour ONDINE/Tôles ép. 2 mm / Inserts alu brossé largeur 20 mm et 50 mm pour modèle TEAM / Inserts alu brossé largeur 20 mm pour ONDINE / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.192-195.



► Pour portails supérieurs à 1,40 m ajouter d'une traverse intermédiaire (à la couleur de la tôle)

► Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour Team et Ondine sans traverse intermédiaire.



Cadre et panneaux Gris - Meneaux dune - Inserts en alu brossé - Tôle perforée carrés 8x8 mm. Modèle déposé.

CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LA COLLECTION 2
(Voir P.18)



Cadres et panneaux Gris clair - Meneaux Rouge basque - Inserts en alu brossé - Existe en coulissant 2 vantaux.

8 COULEURS POUR CADRES ET PANNEAUX (VOIR NUANCIER)

BEACH



Beach - Blanc Ral 9016 - **Tôle « Pétales »**
Portail Battant. Modèle déposé.

CHOIX DE TÔLE

A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS
1 & 2 (Voir P.18)



SWEET



Sweet - Gris Ral 7016 - **Tôle « Ecrin »**
Portail Battant. Modèle déposé.

CHOIX DE TÔLE

A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS
1,2,3 (Voir P.18)



8 COULEURS POUR CADRES ET PANNEAUX (VOIR NUANCIER)



BEACH

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 2,00 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

SWEET

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

► Caractéristiques des modèles BEACH - SWEET:


Modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants : Profil 45 x 70 mm / Traverses : Profil 35 x 70 mm / Meneaux : Profils 25 x 50 mm / Panneaux : Tôle pleine et ajourée ép.2 mm / Renfort pour automatisation de série / Voir détails et options P.192-195

► Pour Sweet Ht.supérieur à 1,40m, ajout d'une traverse intermédiaire à la couleur de la tôle pleine.

► Pour modèle sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.

**CHOIX DE TÔLE**

A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS
1,2,3 (Voir P.18)

Teddy - Gris Ral 7016 - **Tôle "Feuille de chêne"**Teddy - Gris Ral 7016 - **Tôle paille**Teddy - Gris Rouge Basque - **Tôle "Sapin"** Portail Coulissant.

- Tiercé
- sur mesure
- stickers
- motorisable
- vent
- Coulissant 2 vantaux

► **Caractéristiques du modèle TEDDY:** Modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants : Profil 45 x 70 mm / Traverses : Profil 35 x 70 mm / Meneaux : Profils 25 x 50 mm / Panneaux : Tôle pleine et ajourée ép.2 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.192-195.

TEDDY

Portails battants et coulissants :
Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

► Ht.supérieur à 1,40m, ajout d'une traverse intermédiaire à la couleur de la tôle pleine.

► Pour modèle sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.

Teddy - Blanc Ral 9016 - **Tôle "Pétales"** Portail Coulissant.Teddy - Gris Ral 7016 - **Tôle "Bambou"** Portail Battant.**8 COULEURS POUR CADRES ET PANNEAUX (VOIR NUANCIER)**

DÉCO ALU ASSEMBLÉ

BOBINO modèle avec inserts en alu brossé



Bobino - Ral 9016 - Portail coulissant- Lg 4,00 - Portillon, clôture léonard avec décors cintres.



Bobino - Rouge Basque. Portail Battant.



Inserts en
alu brossé



Portail battant - Hauteur 1,40 m - Cadre et panneaux Gris - Meneaux Gris clair 9007. Insert en alu brossé.

Détail chic,
les inserts en alu
brossé apportent un léger
relief subtilement
argenté.

BOBINO

Portails battants et coulissants :

Largeurs :
De 1,50 à 4,00 m
Hauteurs :
De 0,80 à 1,80 m

Portillons :

Largeurs :
De 0,75 à 2,00 m
Hauteurs :
De 0,80 à 1,80 m
En option, nos poteaux aluminium détail p.20

►Caractéristiques du modèle BOBINO :

Modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants 45 x 70 mm / Traverses 35 x 70 mm / Meneaux 25 x 50 mm / Toiles ép. 2 mm / Inserts alu brossé largeur 20mm / Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

►Pour Ht. supérieurs à 1,40 m ajout d'une traverse intermédiaire

►Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour Bobino sans traverse intermédiaire.

8 COULEURS POUR CADRES ET PANNEAUX (VOIR NUANCIER)



UPPER

UPPER**Portails battants et coulissants :****Largeurs :**

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

Portillons :**Largeurs :**

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20**CHOIX DE TÔLE**A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS
1 & 2 (Voir P.18)Upper- Gris Ral 9007 - Tôle « Signature »
Portail Battant. Modèle déposé.

- Tiercé
- sur mesure
- stickers
- motorisable
- Coulissant 2 vantaux
- Coulissant 1 vantail

ZIG-ZAG

ZIG-ZAG**Portails battants et coulissants :****Largeurs :**

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

Portillons :**Largeurs :**

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

► Caractéristiques des modèles UPPER - ZIG-ZAG :

Modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné – vissé

Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates/ Sabot automatique


Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles

motorisables / Montants 45 x 70 mm / Traverses 35 x 70 mm / Meneaux


25 x 50 mm / Tôles ép. 2 mm / Pour ZIG-ZAG tôle perforée ép. 2mm / Renfort pour

automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

► Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour Upper.



Cadre, traverses, meneaux, tôle perforée gris clair. Tôle rouge basque. Tôle perforée carrés 8x8 mm. Portail battant.



Cadre, traverse, meneaux et tôle perforée gris. Tôle gris clair. Existe en coulissant 2 vantail.

**bip
bip bip :
hourra !**

Motorisez
votre portail,
bippez, ouvrez :
ça change
la vie.

- CHOIX DE TÔLE**
A sélectionner parmi
LA COLLECTION
2 (Voir P.18)
- Tiercé
 - sur mesure
 - stickers
 - motorisable
 - Coulissant 2 vantaux

8 COULEURS POUR CADRES ET PANNEAUX (VOIR NUANCIER)



DÉCO ALU ASSEMBLÉ

BROADWAY




Broadway gris. Tôle constellation. Portail coulissant 1 vantail.

123
coulissez
COOLissant quand on manque de place




Cadre et panneaux ajourés Gris - Panneaux pleins Dune. **Sticker Chat élégant en option.** Tôle perforée : ronds Ø 4,5 mm. Modèle déposé.

RIVE DROITE



Rive droite - Gris Ral 7016 - Inserts en alu brossé.



Rive droite - Coulissant un vantail - Gris Ral 9007.

BROADWAY

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 2,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80/1,00 m

à 1,60/1,80 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs : De 0,80/0,80 m

à 1,80/1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

- ◀▶ Coulissant 2 vantaux
- 📏 sur mesure
- 張貼 stickers
- 💻 motorisable

RIVE DROITE

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs : De 1,00 à 1,80 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs : De 1,00 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

► Caractéristiques des modèles BROADWAY - RIVE-DROITE :

Modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé

Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates /

Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèle

Rive-droite : Inserts en alu brossé largeur 20mm /

Modèles motorisables /

Montants 45 x 70 mm /

Traverses 35 x 70 mm /

Meneaux 25 x 50 mm /

Tôles ép. 2 mm / Tôle perforée ép. 2 mm pour Broadway /

Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

Pour portails Broadway supérieurs à 1,40/1,60 m ajout d'une traverse intermédiaire.

Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour Broadway sans traverse intermédiaire.

- ◀▶ Coulissant 2 vantaux
- 📏 sur mesure
- 張貼 stickers
- 💻 motorisable

8 COULEURS POUR CADRES ET PANNEAUX (VOIR NUANCIER)



TRÉVISE

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 2,00 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs : De 0,80 à 2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

-  Tiercé
-  sur mesure
-  stickers
-  motorisable
-  Coulissant 1&2 vantaux



GRÉVIN

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs : De 0,80 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

► Caractéristiques des modèles GRÉVIN -TRÉVISE :

Modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé

Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique

Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables /

Modèles motorisables /

Montants 45 x 70 mm /

Traverses 35 x 70 mm /

Traverses 35 x 70 mm /

Meneaux 25 x 50 mm pour

Grévin / Tôles ép. 2 mm / Tôles perforée ép. 2 mm pour Grévin /

Inserts en alu brossé largeur

20 mm pour Trévisé /

Renfort pour automatisme


de série. Voir détails et options

P.192-195.



modèle avec inserts en alu brossé TRÉVISE

Cadre, traverses inter. et panneaux gris - Inserts en alu brossé - Portail Battant.



GRÉVIN

Cadre et Panneaux gris clair Ral 9007 - Portail battant 1 vantail.

CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS
1,2,3 (Voir P.18)

-  Tiercé
-  motorisable
-  Coulissant 2 vantaux
-  stickers
-  sur mesure
-  Coulissant 1 vantail




Cadre et Panneaux Oxyde - Tôle découpe laser "Paille"- Dune. Portail coulissant 1 vantail.

8 COULEURS POUR CADRES ET PANNEAUX (VOIR NUANCIER)



DÉCO ALU ASSEMBLÉ


ASCOT



Cadre gris clair. Panneau gris. Portail coulissant 1 vantail.



Coulissant Ht 1,45 / 1,65 m avec traverse intermédiaire.



sur mesure stickers motorisable Coulissant 2 vantaux




Cadre Dune - Panneaux Oxyde - **Sticker salamandre en option**. Portail battant. Modèle déposé. Clôture Ascot HT 0m60.

CHAILLOT



Cadre, tôle pleine et tôle ajourée "constellation" Gris Ral 7016 - Portail Battant - Modèle déposé.



Cadre et tôle Dune. tôle ajourée "constellation" Ral 9007. Portail coulissant 1 vantail.



Tôle
"Constellation"

CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LA COLLECTION 2
(Voir P.18)



8 COULEURS POUR CADRES ET PANNEAUX (VOIR NUANCIER)



Quizz

C'est la marinère d'un styliste bien connu qui nous a inspiré ce modèle.

ASCOT

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 2,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80/1,00 m

à 1,60/1,80 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs : De 0,80/0,80 m

à 1,80/1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

CHAILLOT

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 2,00 à 4,00 m

Hauteurs : De 1,00 à 1,80 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs : De 1,00 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

► Caractéristiques des modèles ASCOT - CHAILLOT :

Modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé.

Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables Montants 45 x 70 mm Traverses 35 x 70 mm Meneaux 25 x 50 mm / Tôle ép. 2 mm / Tôle perforée ép. 2 mm pour Chaillot / Barreaux 14 x 65 mm pour Ascot / Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

► Pour Ascot : pour portails supérieurs à 1,40 / 1,60 m ajout d'une traverse intermédiaire.

► Pour Chaillot : pour portails inférieurs à 1,40 suppression de la traverse intermédiaire.

► Fixation de l'automatisme sur les traverses basse pour modèle sans traverse intermédiaire.

RIVOLI**RIVOLI**

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :


De 0,80 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Version sans caches espace pilier. Portail Rivoli.

Cadre gris - Panneaux gris clair. Portail coulissant 1 vantail.



Cadre gris - Panneaux Rouge Basque - Sticker Frise fleur en option - Portail Battant. Clôture Rivoli HT 0m80.



Sticker
Frise fleur



Tiercé



sur mesure



stickers



motorisable



2

vantaux

DOCK**DOCK**

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 2,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80/1,00 m

à 1,60/1,80 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :

De 0,80/0,80 m à

1,80/1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

► **Caractéristiques des modèles RIVOLI - DOCK :**

Modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé /

Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs /

Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables /

Montants 45 x 70 mm /

Traverses 35 x 70 mm /

Barreaux 14 x 65 mm /

Tôle ép. 2mm / Renfort pour automatisation de série. Voir détails et options P.192-195.



Cadre oxyde - Panneaux Dune. Portail battant. Modèle déposé.



Cadre gris - Panneaux Rouge Basque - - Portail coulissant 1 vantail.



sur mesure

stickers

motorisable


Coulissant 2 vantaux

8 COULEURS POUR CADRES ET PANNEAUX (VOIR NUANCIER)



DÉCO ALU ASSEMBLÉ

SISTO



Cadre et panneaux blanc - traverses et carrés gris clair - Portail Battant.



Carré Alu peint
en applique
200 x 200 mm

- Coulissant 1 vantail
- ↔ Coulissant 2 vantaux
- T Tiercé
- on mesure
- stickers
- motorisable

SISTO

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

MILAN

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 2,00 m

Portillons :

Largeurs :


De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :


De 0,80 à 2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

MILAN



Cadre Gris - Panneaux Gris - Portail Battant. Modèle déposé.



Cadre Gris - Panneaux Dune. Portail coulissant 1 vantail.

tôles
Motif carré
8x8 mm

CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LA COLLECTION 2
(Voir P.18)

- ↔ Coulissant 2 vantaux
- Tiercé
- on mesure
- stickers
- motorisable

► **Caractéristiques des modèles SISTO - MILAN :**

Modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé /

Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique /

Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables /

Modèles motorisables / Montants 45 x 70 mm /

Traverses 35 x 70 mm / Meneaux 25 x 50 mm /

Tôle ép. 2 mm / Carrés en applique Alu 200 x 200 mm pour SISTO /

Profils plein diamètre 20 mm pour Milan /

Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

8 COULEURS POUR CADRES ET PANNEAUX (VOIR NUANCIER)



CITY

**Coté technique****Portails battants et coulissants :****Largeurs :**

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

Portillons :**Largeurs :**

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

► **Caractéristiques des modèles CITY :** Modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants 45 x 70 mm / Traverses 35 x 70 mm / Meneaux 25 x 50 mm / Tôle ép. 2 mm / Barreaux 14 x 65 mm / Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

► **Pour City portails supérieurs à 1,40 m ajout d'une traverse intermédiaire.**
 ► **Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour City sans traverse intermédiaire.**

City battant automatisé. Vue intérieure propriété.



City - Cadre Oxyde - Panneaux Rouge Basque - Portail Battant. Modèle déposé.



- ↗ Coulissant 2 vantaux
- ↔ stickers
- ↙ motorisable
- ↑ Tiercé
- ↙ sur mesure

8 COULEURS POUR CADRES ET PANNEAUX (VOIR NUANCIER)

WHITE & GREY DÉCO

3 COULEURS POUR
10 MODÈLES DESIGN
A PRIX PLUS DOUX

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

GRIS SOURIS
RAL 7039


BLANC
RAL 9016

►EN OPTION P22-23-194-195

cache espace pilier-crappaudines - gonds (pour battant et portillon)
profil de réception (pour portillon) réceptions coulissants
& montants cache jour (pour coulissant)

►RETRouvez nos clôtures

WHITE & GREY DÉCO P123-125



Fluide - Cadre et panneaux gris Ral 7039 - Présenté avec poteaux aluminium 15x15 (en option). Modèle déposé.



Fluide - Cadre et panneaux gris Ral 7016.

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs : De 0,80 à 1,80 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs : De 0,80 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Coulissant 2 vantaux



motorisable



Ral 7016



Ral 7039



stickers



Ral 9016



sur mesure



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016



Ral 9016

Ral 9016</p

DÉCO WHITE & GREY ALU ASSEMBLÉ

MARIUS



Marius - Cadre et panneaux gris Ral 7016 - Tôle découpe laser «Signature». Inserts en alu brossé. Présenté avec poteaux aluminium 15x15 (en option). Modèle déposé.



Marius - Ral 7039. Tôle "feuilles de chêne"

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs : De 0,80 à 1,80 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs : De 0,80 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Coulissant 2 vantaux motorisable



Ral 7016



stickers



Ral 7039



Ral 9016

sur mesure

EGERIE



Egerie - Cadre et panneaux gris Ral 7016 - Tôle centrale en aluminium brossé. Présenté avec poteaux aluminium 15x15 (en option).



Egerie - Cadre et panneaux Ral 9016.

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs : De 0,80 à 2,00 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs : De 0,80 à 2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Tiercé motorisable



Ral 7016



Coulissant 2 vantaux



Ral 7039



stickers



Ral 9016

sur mesure

► Caractéristiques des modèles MARIUS-ÉGÉRIE : Modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants 45x70 mm / Traverses 35x70 mm / Meneaux 25x50 mm pour MARIUS / Tôle centrale Alu brossé pour ÉGÉRIE / Tôle perforée pour MARIUS / Inserts en alu brossé Lg.20mm pour MARIUS / Tôles épaisseur 2 mm / Renfort pour automatisme de série / Fixation pour automatisme sur traverse basse pour MARIUS sans traverse intermédiaire / Pour MARIUS, sup. à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire. Voir détails et options P.192-195.

SIDONIE



Sidonie - Gris ral 7016 - Portail battant présenté avec poteaux aluminium 15 x 15 (en option). Insert en alu brossé sur les deux faces. Meneaux gris Ral 7039. Modèle déposé.



Sidonie - Clôture Léonard avec insert (option).
Portail coulissant 1 vantail.

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 4,00 m
Hauteurs : De 0,80 à 1,80 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,00 m
Hauteurs : De 0,80 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



REBECCA



Rebecca - Gris Ral 7016 - Stickers aspect alu brossé cintrés, évidés (sur une seule face) - Portail battant présenté avec des poteaux aluminium 15x15 (en option).



Rebecca - Gris - portail coulissant 1 vantail.

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 4,00 m
Hauteurs : De 0,80 à 2,00 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,00 m
Hauteurs : De 0,80 à 2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



► **Caractéristiques des modèles SIDONIE - REBECCA :** Modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné – vissé / Serrure encastree avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants 45 x 70 mm / Traverses 35 x 70 mm / Meneaux 25 x 50 mm pour Sidonie / Inserts alu brossé largeur 20 mm pour modèle SIDONIE / Stickers cintrés, évidés pour modèle REBECCA / Tôles épaisseur 2 mm / Pour Sidonie : ajout d'une traverse intermédiaire pour hauteur > 1,40 m. Pour Sidonie sans traverse inter. fixation de l'automatisme sur la traverse basse / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.192-195.

DÉCO WHITE & GREY ALU ASSEMBLÉ

MARNIE



Marnie - Gris Ral 7016 - Portail battant présenté avec poteaux aluminium 15 x 15 (en option). Modèle déposé



CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LA COLLECTION 2
(Voir p.18)

tôles
perforée
Constellation

Portails battants et coulissants :
Largeurs : De 1,50 à 4,00 m
Hauteurs : De 0,80 à 1,80 m
Portillons :
Largeurs : De 0,75 à 2,00 m
Hauteurs : De 0,80 à 1,80 m
En option, nos poteaux aluminium détail p.20

- Ral 7016
- Ral 7039
- Ral 9016
- Tiercé
- motorisable
- sur mesure
- Coulissant 1 vantail
- Coulissant 2 vantaux

DONA



Dona - Gris Ral 7039 - Portail Battant. Modèle déposé. Présenté avec des poteaux aluminium 15 x 15 (en option). **Sticker numéro de rue en option.**



Portails battants et coulissants :
Largeurs : De 2,50 à 4,00 m
Hauteurs : De 0,80/1,00 m à 1,60/1,80 m
Portillons :
Largeurs : De 0,75 m à 1,25 m
Hauteurs : De 0,80/0,80 m à 1,80 m/1,80 m
En option, nos poteaux aluminium détail p.20


- Coulissant 2 vantaux
- stickers
- Ral 7016
- Coulissant 1 vantail
- motorisable
- Ral 7039
- sur mesure
- Ral 9016

► Caractéristiques des modèles MARNIE - DONA : Modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants 45 x 70 mm / Traverses 35 x 70 mm / Meneaux 25 x 50 mm pour MARNIE / Barreaux 14 x 65 mm pour modèle DONA / Tôles épaisseur 2 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.192-195.

Occultant ou ajouré?

Faites vos jeux, votre style et votre intimité.

tôles perforée carré 8 x 8 mm




CHOIX DE TÔLE


A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS 1 & 2 (Voir P.18)

ALU ASSEMBLÉ WHITE & GREY DÉCO

PEDRO



Pedro - Gris ral 7016 - Portail battant présenté avec poteaux aluminium 15 x 15 (en option). Tôle perforée carrés 8x8 mm.



Pedro - Blanc Ral 9016 et Gris Ral 7039 - "Tôle sapins"

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs : De 0,80 à 1,80 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs : De 0,80 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



ANITA



Anita blanc Ral 9016 - Portail battant présenté avec des poteaux aluminium 15 x 15 (en option).



Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs : De 0,80/0,65 m à 1,80/1,65 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs : De 0,80/0,80 m à 1,80/1,80 m


En option, nos poteaux aluminium détail p.20



► Caractéristiques des modèles PEDRO - ANITA : Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné – vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts poussoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants 45 x 70 mm Traverses 35 x 70 mm / Meneaux 25 x 50 mm pour PEDRO / Tôle perforée : carree 8 x 8 mm epaisseur 2 mm pour PEDRO / Barreaux 14 x 65 mm pour ANITA / Panneaux : Tôle epaisseur 2 mm / Renforts pour automatismes de serie / Voir details et options P.192-195.

DÉCO WHITE & GREY ALU ASSEMBLÉ

MAGUY



Maguy - Cadre Gris Ral 7016 - Portail battant présenté avec des poteaux aluminium 15x15 (en option).



Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



ELIE



Elie - Blanc Ral 9016 - Portail Battant. Présenté avec des poteaux aluminium 15x15 (en option). Sticker N°de rue en option voir p 28.



Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs : De 0,80 à 1,80 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs : De 0,80 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



► Caractéristiques des modèles MAGUY-ELIE: Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné – vissé/ Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates/ Sabot automatique/ Arrêts pousoirs/ Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables/ Modèles motorisables/ Montants 45x70 mm Traverses 35x70 mm/ Meneaux 25x50 mm pour MAGUY/ Barreaux 14x65 mm/ Panneaux:Tôle épaisseur 2 mm/ Renfort pour automatisme de série/ Fixation de l'automatisme sur la traverse basse pour Maguy sans traverse intermédiaire. /Voir détails et options P.192-195.Pour MAGUY: pour hauteur sup. à 1,40 m, ajouter d'une traverse intermédiaire.

Le modèle qui a tout à cacher
Et pour une fois que c'est une qualité !

LEONARD



Leonard - Gris Ral 7016 - Portail Battant présenté avec des poteaux aluminium 15x15 (en option).



Leonard - Blanc Ral 9016. Portail coulissant.

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs : De 0,80 à 2,00 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs : De 0,80 à 2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

- Ral 7016
stickers
- Tiercé
- Ral 7039
sur mesure motorisable
- Ral 9016
Coulissant 2 vantaux

ARISTIDE



Aristide - Gris Ral 7039 - Portail Battant. Modèle déposé. Présenté avec des poteaux aluminium 15x15 (en option).



Aristide coulissant Ht sur mesure, avec traverse inter - Clôture Hermione.

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 2,50 à 4,00 m

Hauteurs : De 0,80/1,00 m à 1,60/1,80 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs : De 0,80/0,80 m à 1,80/1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

- Ral 7016
Coulissant 2 vantaux
- Ral 7039
stickers
- Ral 9016
motorisable
- sur mesure



► Caractéristiques des modèles LEONARD - ARISTIDE : Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants : 45x70 mm / Traverses 35x70 mm Meneaux 25x50 mm pour ARISTIDE / Barreaux 14x65 mm pour ARISTIDE / Panneaux : Tôle épaisseur 2 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.192-195. Pour ARISTIDE : pour hauteurs sup. à 1,40/1,60 m, ajout d'une traverse intermédiaire. Fixation de l'automatisme sur la traverse basse pour Aristide sans traverse intermédiaire.

ASPECT BOIS



Chaud devant: l'alu se prend pour du bois

Léger & résistant comme l'alu,
chaleureux & nordique comme le bois...
L'ASPECT BOIS l'imitera tellement bien qu'il reprend
à merveille **5 essences de bois naturel.**



**12 MODÈLES EN
ASPECTS BOIS P48 À P53
& 9 MODÈLES
EN WOOD & GREY
P54 À P59**

**5 aspects bois à associer
à 3 couleurs unies
pour les WOOD & GREY**

- 1.** Blanc Ral 9016
- 2.** Gris clair Ral 7039
- 3.** Gris foncé Ral 7016



**RETRouvez
NOS CLÔTURES
ASPECT BOIS
P126-130**

ASPECT BOIS ALU ASSEMBLÉ

EDEN



Eden - Aspect bois Teck d'Afrique - Portail battant. Cache espace pilier de série.

Portails battants et coulissants :
Largeurs :
De 1,50 à 4,00 m
Hauteurs :
De 0,80 à 1,80 m
Portillons :
Largeurs :
De 0,75 à 2,00m
Hauteurs :
De 0,80 à 1,80 m
En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Eden - Aspect bois Chêne moyen
Portail coulissant 1 vantail.



Eden - Aspect bois Wengé clair
Portail coulissant 2 vantaux.



PLAZZA



Plazza - Aspect bois Chêne moyen- portail battant. Cache espace pilier de série.

Portails battants et coulissants :
Largeurs :
De 1,50 à 4,00 m
Hauteurs :
De 1,00 à 2,00 m
Portillons :
Largeurs :
De 0,75 à 2,00m
Hauteurs :
De 1,00 à 2,00 m
En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Plazza - Aspect bois Wengé clair
Portail coulissant 1 vantail.



Plazza - Aspect bois Teck d'Afrique
Portail coulissant 2 vantaux.

Doux comme du velours



Caractéristiques des modèles EDEN - PLAZZA : Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montant : Profil 45 x 70 mm / Traverses : Profil 35 x 70 mm / Barreaux : Profil 14 x 65 mm pour Eden / Panneaux : Tôle épaisseur 2 mm/ Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options Voir détails et options P.192-195.



ASPECT BOIS
5 TONS EN
DÉLAIS STANDARD
DÉTAILS SUR NUANCIER

EN OPTION
NOS POTEAUX
ALUMINIUM
DÉTAILS P 20

PATTY**Portails battants et coulissants :****Largeurs :**

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

Portillons :**Largeurs :**

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détaillé p.20

Patty - Aspect bois Wengé - portail battant. Cache espace pilier de série.

Patty - Aspect bois chêne moyen
Portail coulissant 1 vantail.Patty - Aspect bois Teck d'Afrique
Portail coulissant 2 vantaux.**CASSANDRE****Portails battants et coulissants :****Largeurs :**


De 2,50 à 4,00 m

Hauteurs :De 0,80/1,00 m
à 1,60/1,80 m**Portillons :****Largeurs :**

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :De 0,80/0,80 m
à 1,80/1,80 m**En option, nos poteaux aluminium détaillé p.20**

Cassandre - Aspect chêne moyen - portail battant. Cache espace pilier de série.

Cassandre - Aspect bois Wengé
Portail coulissant 1 vantail.Cassandre - Aspect bois Teck d'Afrique
Portail coulissant 2 vantaux.

Caractéristiques des modèles PATTY - CASSANDRE: Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts poussoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montant : Profil 45 x 70 mm / Traverses : Profil 35 x 70 mm / Barreaux : Profil 14 x 65 mm / Meneaux 50 x 25 mm / Panneaux : Tôle épaisseur 2 mm / Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195. Pour Patty : pour portail supérieur à 1,40 m ajouter une traverse intermédiaire. Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour patty sans traverses intermédiaires.

EN OPTION
NOS POTEAUX
ALUMINIUM
DÉTAILS P 20

ASPECT BOIS
5 TONS EN
DÉLAIS STANDARD
DÉTAILS SUR NUANCIER



ASPECT BOIS ALU ASSEMBLÉ

JUAN LES PINS Modèle avec interlames



CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS
1,2,3 (Voir p.18)



Juan-le-pins - Aspect bois Teck d'Afrique,
tôle : ral 9007 - Portail coulissant 1 vantail.



Juan-le-pins - Aspect bois Chêne moyen - Tôles et interlames Ral 7016 - portail battant. Cache espace pilier de série.

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,924 m à 1,959 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,924 à 1,959 m

En option, nos
poteaux aluminium
détail p.20



vent



Coulissant 2 vantaux



sur mesure



Tiercé



motorisable

SILLAGE



Sillage - Aspect bois Wengé - portail battant. Cache espace pilier de série.



Sillage - Aspect Châtaignier
Portail coulissant 1 vantail.



Sillage - Aspect Teck d'Afrique
Portail coulissant 2 vantaux.

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 2,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,80/1,00 m
à 1,80/2,00 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :

De 0,80/0,80 m
à 2,00/2,00 m

En option, nos
poteaux aluminium
détail p.20



sur mesure



motorisable

Caractéristiques des modèles JUAN-LES-PINS - SILLAGE : Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montant : Profil 45 x 85 mm / Traverses : Profil 38 x 85 mm / Pour Juan-les-Pins : Meneaux : profils 32 x 70 mm. Profils horizontaux : 18 x 115 mm. Interlames : profils 18 x 15 mm. Remplissage : tôle perforée ép.2mm / Pour Sillage : Barreaux : profil 18 x 80 mm. Panneaux : profils 18 x 150 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options p.192-195.

ASPECT BOIS

5 TONS EN
DÉLAIS STANDARD
DÉTAILS SUR NUANCIER



BÔME**Portails battants et coulissants :****Largeurs :**

De 2,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,80/1,00 m
à 1,80/2,00 m

Portillons :**Largeurs :**

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :

De 0,80/0,80 m
à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium
détail p.20



Bôme - Aspect Wengé Portail battant. Cache espace pilier de série.



Bôme - Aspect teck d'Afrique
Portail coulissant 1 vantail.



Bôme - Aspect Châtaignier
Portail coulissant 2 vantaux.



sur mesure motorisable

Portails battants et coulissants :**Largeurs :**

De 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,815 à 2,015 m


Portillons :**Largeurs :**

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,815 à 2,015 m

En option, nos poteaux aluminium
détail p.20



Murano - Aspect teck d'Afrique - tôle Ral 9007- portail battant. Cache espace pilier de série.

CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS
1,2,3 (Voir P.18)



vent motorisable sur mesure Tiersé



Murano - Aspect wengé - Tôle Ral 7039 -
Portail coulissant 1 vantail.



Murano - Aspect Chêne moyen - Tôle Ral 7016 -
Portail coulissant 2 vantaux

Caractéristiques des modèles BÔME - MURANO : Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montant : Profil 45x85 mm / Traverses : profil 38x85 mm / Pour Murano : profils horizontaux 18x150 - Tôle perforée épaisseur 2mm. Meneaux profils 32x70 mm / Pour Bôme : barreaux profils 18x80 mm. Panneau profils 18x150 mm / Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

EN OPTION
NOS POTEAUX
ALUMINIUM
DÉTAILS P 20

ASPECT BOIS
5 TONS DELAIS STANDARD
(AVEC TÔLE POUR MURANO)
DÉTAILS SUR NUANCIER



ASPECT BOIS ALU ASSEMBLÉ

TOTEM



Totem - Aspect bois Chêne moyen - portail battant. Cache espace pilier de série.



Totem - Aspect bois Wengé
Portail coulissant 1 vantail.

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 2,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,80 / 1,00 m
à 1,80/2,00 m

Portillons :

Largeurs :
De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :

De 0,80 / 0,80 m
à 2,00 / 2,00 m

En option, nos
poteaux aluminium
détail p.20



Coulissant
2 vantaux



sur mesure motorisable

HAUBAN



Hauban - Aspect bois Wengé - portail battant. Cache espace pilier de série.



Hauban - Aspect bois Teck d'Afrique
Portail coulissant 1 vantail. Présenté avec la clôture Harry.

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 2,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,80/1,00 m
à 1,80/2,00 m

Portillons :

Largeurs :
De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :

De 0,80/0,80 m
à 2,00/2,00 m

En option, nos
poteaux aluminium
détail p.20



vent Coulissant
2 vantaux



Coulissant
2 vantaux



sur mesure motorisable

Caractéristiques des modèles TOTEM - HAUBAN : Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montant : Profil 45 x 85 mm / Traverses : Profil 38 x 85 mm / Pour Totem : barreaux profil 18 x 80 mm - Panneaux : tôle épaisseur 2 mm/Pour Hauban : panneaux profils 18 x 150 mm. Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.



ASPECT BOIS
5 TONS EN
DÉLAIS STANDARD
DÉTAILS SUR NUANCIER

EN OPTION
NOS POTEAUX
ALUMINIUM
DÉTAILS P20

Modèle semi-ajouré MOLLY

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,92 à 1,97 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00m

Hauteurs :

De 0,92 à 1,97m

En option, nos poteaux aluminium
détail p.20



Molly - Aspect Wengé Portail battant. Cache espace pilier de série.



Molly - Aspect chêne moyen
Portail coulissant 1 vantail.

Molly - Aspect teck d'Afrique
Portail coulissant 2 vantaux.

FLOT

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 2,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,80 /1,00 m
à 1,80/2,00 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 1,25m


Hauteurs :

De 0,80/0,80 m
à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium
détail p.20



FLOT - Aspect châtaignier - portail battant. Cache espace pilier de série.



FLOT - Aspect wengé
Portail coulissant 1 vantail.



FLOT - Aspect teck d'Afrique
Portail coulissant 2 vantaux

Caractéristiques des modèles MOLLY-FLOT : Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montant : Profil 45x85 mm / Traverses : Profil 38x85 mm / Panneaux : Profils 150x18mm / Pour Molly : Barreaux : profils 34 x 80 mm / Pour FLOT : Barreaux : Profils 18 x 80 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.192-195.

EN OPTION
NOS POTEAUX
ALUMINIUM
DÉTAILS P20

ASPECT BOIS
5 TONS EN
DÉLAIS STANDARD
DÉTAILS SUR NUANCER



WOOD & GREY

3 TEINTES À ASSOCIER
À 5 ASPECTS BOIS POUR
9 MODÈLES
AU DESIGN CHALEUREUX



►EN OPTION P22-23-194-195


cache espace pilier-crapaudines - gonds (pour battant et portillon)

profil de réception (pour portillon) réceptions

coulissants & montants cache jour (pour coulissant)

►RETRouvez nos clôtures

WOOD&GREY P126-130



Biennale - Cadre aspect bois teck d'Afrique - Panneaux gris Ral 7016 - Portail battant présenté avec poteaux 15x15 (en option). Modèle déposé.

BIENNALE

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs : De 0,80 à 1,80 m

Portillons standards :

Largeurs : De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs : De 0,80 à 1,80 m

En option les poteaux
détail p.20


► Caractéristiques du modèle BIENNALE :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates/Sabot automatique / Arrêts pousoirs Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montant : Profil 45 x 70 mm / Traverses : Profil 35 x 70 mm / Tôle de remplissage ép.2 mm / Plat adhésif alu brossé 20x1 et 50x1 / Renfort pour automatisme de série Voir détails et options P.192-195.
► Pour portail supérieur à 1,40 m ajout d'une traverse intermédiaire.

Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour BIENNALE sans traverses intermédiaires.




Biennale - Cadre aspect bois chêne moyen - Panneaux gris Ral 7039 - Coulissant 1 vantail.



Biennale - Cadre aspect bois teck d'Afrique - Panneaux gris Ral 7016 - Portail battant présenté avec poteaux 15x15 (en option).
Clôture Silhouette - cadre teck - panneaux Ral 7016 - présenté avec inserts en alu brossé 20 & 50 mm (en option).


COMMENT ÇA MARCHE ?

TEINTE A : 3 COULEURS AU CHOIX



← Teinte (A) voir nuancier →


TEINTE B : 5 ASPECTS BOIS AU CHOIX



← Aspect bois (B) voir nuancier →


WOOD & GREY ALU ASSEMBLÉ

ILLICO




Illico - Cadre aspect bois chêne moyen - Panneaux gris Ral 7016 - Tôle perforée "paille" - Présenté avec poteaux 15x15 en option.

ILLICO
Portails battants et coulissants :
Largeurs :
 De 1,50 à 4,00 m
Hauteurs :
 De 0,80 à 1,80 m
Portillons standards :
Largeurs :
 De 0,75 à 2,00 m
Hauteurs :
 De 0,80 à 1,80 m
En option les poteaux
 détail p.20




Illico - Cadre aspect bois teck d'Afrique. Panneaux gris Ral 7039. Coulissant un vantail.

CHOIX DE TÔLE
 A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS
 1,2,3 (Voir P.18)



BOX



Box - Montants et panneaux gris Ral 7016 - Traverses aspect bois teck d'Afrique - Sticker cintres évidés (sur les 2 faces). poteaux 15x15 en option.



Box - battant automatisé - Stickers cintres pleins - Présenté avec cache espace pilier et poteaux (en option).

STICKERS CINTRES
 aspect alu brossé
 (sur les 2 faces)



► **Caractéristiques des modèles ILLICO - BOX :**
 Modèles fabriqués
 entièrement en aluminium
 assemblé tenonné - vissé /
 Serrure encastrée avec
 cylindre européen et clefs
 plates / Sabot automatique /
 Arrêts pousoirs / Livrés
 avec gonds et crapaudines
 à visser réglables /
 Modèles motorisables /
 Montant : Profil 45 x 70 mm /
 Traverses : Profil 35 x 70 mm /
 Tôle de remplissage
 ép.2 mm / Tôle perforée
 2 mm pour Illico / Meneaux
 25 x 50 mm pour ILLICO /
 Renfort pour automatisme
 de série .Voir détails et
 options P.192-195.

► Pour portail Illico supérieur
 à 1,40 m ajout d'une
 traverse intermédiaire.

► Fixation de l'automatisme
 sur les traverses basses
 pour Illico sans traverse
 intermédiaires.

COMMENT ÇA MARCHE ?
TEINTE A : 3 COULEURS AU CHOIX



← Teinte (A) voir nuancier →

TEINTE B : 5 ASPECTS BOIS AU CHOIX



← Aspect bois (B) voir nuancier →

FILIGRANE**FILIGRANE**

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

Portillons standards :

Largeurs :


De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

En option les poteaux

détail p.20



Filigrane - Cadre aspect bois teck d'Afrique - Panneaux gris Ral 7016 - Portail battant présenté avec poteaux 15x15 (en option). Modèle déposé.

TARTAN

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 2,00 m

Portillons standards :

Largeurs :


De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 2,00 m

En option les poteaux

détail p.20



Filigrane - Coulissant 1 vantail - largeur sur mesure.

► Caractéristiques des modèles FILIGRANE-TARTAN :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé/

Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates/Sabot automatique/

Arrêts pousoirs/Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables/

Modèles motorisables/

Montant: Profil 45 x 70 mm/

Traverses: Profil 35 x 70 mm/

Tôle de remplissage ép.2 mm/

Plat adhésif alu brossé

50x1 et 20x1 pour


FILIGRANE/Barreaux

14x 65 mm pour TARTAN /



Renfort pour automatisme de série/Voir détails et options P.192-195.

► Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour les modèles sans traverses intermédiaires.

Sur mesure : si hauteur sup. à 1m40, ajout d'une traverse intermédiaire pour Filigrane



Tartan - Cadre et tôle gris Ral 7016.
Barreaux aspect bois chêne moyen -
Présenté avec poteaux 15x15 en option.
Modèle déposé.



Tartan - Cadre et tôle gris Ral 7039 - Barreaux wengé - Coulissant 1 vantail.

COMMENT ÇA MARCHE ?**TEINTE A : 3 COULEURS AU CHOIX**

Ral 9016

Ral 7039

Ral 7016

← Teinte (A) voir nuancier →

TEINTE B : 5 ASPECTS BOIS AU CHOIX

teinte
Teck
d'Afrique

teinte
chataignier

teinte
chêne
moyen

teinte
wengé
clair

teinte
wengé

← Aspect bois (B) voir nuancier →

WOOD & GREY ALU ASSEMBLÉ

ORGANDI




Organdi - Cadres et panneaux centraux gris Ral 7016 - Panneaux, traverses intermédiaires et meneaux aspect bois chêne moyen - Portail battant présenté avec poteaux 15x15 (en option). Modèle déposé.




Organdi - Cadre et panneaux centraux gris Ral 7039 - Panneaux, traverses intermédiaires et meneaux aspect bois wengé clair - Coulissant 1 vantail.

JOKER



Joker - Cadre et meneaux aspect bois teck d'Afrique - Tôle "constellation" - Panneaux gris Ral 7016 - Poteaux 15x15 en option.



Joker - cadre aspect bois chêne moyen - Tôle Ral 7039 - Coulissant 1 vantail.

Élégance à la chêne

L'alu prend les airs nobles et racés du chêne. Chic alors.



ORGANDI

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 2,00 m

Portillons standards :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 2,00m

En option les poteaux
détail p.20

JOKER

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

Portillons standards :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

En option les poteaux
détail p.20

► Caractéristiques des modèles ORGANDI - JOKER :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montant : Profil 45 x 70 mm / Traverses : Profil 35 x 70 mm / Meneaux 50 x 25 mm / Tôle de remplissage ép. 2 mm / Tôle perforée ép. 2 mm pour Joker / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.192-195.

► Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour les modèles sans traverses intermédiaires. Sur mesure : si hauteur sup. à 1m 40, ajout d'1 traverse intermédiaire pour Joker.

CHOIX DE TÔLE

A sélectionner parmi
LA COLLECTION 2
(Voir P.18)



COMMENT ÇA MARCHE ?

TEINTE A : 3 COULEURS AU CHOIX



← Teinte (A) voir nuancier →

TEINTE B : 5 ASPECTS BOIS AU CHOIX



← Aspect bois (B) voir nuancier →

LABEL

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

Portillons standards :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

En option les poteaux
détail p.20



Label - Cadre et meneaux aspect bois Teck d'Afrique et Tôle. Tôle perforée "Pétales" Ral 7016 - Inserts en alu brossé - Poteaux en option. Modèle déposé.

NOMADE

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

Portillons standards :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 1,80 m

En option les poteaux
détail p.20



Label - Cadre et meneaux aspect bois Wengé - Tôle Ral 7039.

► Caractéristiques des modèles LABEL - NOMADE :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montant : Profil 45 x 70 mm / Traverses : Profil 35 x 70 mm / Meneaux 25 x 50 mm / Tôle de remplissage ép.2 mm / Plat adhésif alu brossé 20 x 1 pour Label / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.192-195.

► Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour les modèles sans traverses intermédiaires. Sur mesure : si hauteur sup. à 1m 40, ajout d'1 traverse intermédiaire pour Label et Nomade.



Nomade - Cadre et meneaux aspect bois Teck d'Afrique - Tôle Ral 7016 - Tôle transversale en aluminium brossé - Poteaux en option.



Nomade - Cadre et meneaux aspect bois Wengé - Tôle Ral 7039 .

COMMENT ÇA MARCHE ?

TEINTE A : 3 COULEURS AU CHOIX

Ral 9016

Ral 7039

Ral 7016

← Teinte (A) voir nuancier →

TEINTE B : 5 ASPECTS BOIS AU CHOIX

teinte Teck d'Afrique

teinte châtaignier

teinte chêne moyen

teinte wengé clair

teinte wengé

← Aspect bois (B) voir nuancier →

A photograph of a modern garden terrace. In the foreground, there's a wooden deck with a set of wooden steps leading up to it. On the deck, there's a black wicker sofa with white cushions and a matching black wicker coffee table. To the left of the sofa, there's a small white lantern with a red candle. To the right, there's a white canopy with a wooden frame and white curtains. A stack of three white crates with green plants in them sits on the wooden deck. In the background, there's a building with a grey facade and a window with black metal bars. The overall style is clean and contemporary.

CONTEMPORAIN

Fermé à l'ennui, ouvert aux tendances

Les Contemporains, c'est la tendance d'aujourd'hui qui s'ouvre (comme un portail) aux modes et à l'air du temps.
Si on pouvait les faire défiler: on le ferait.



VOGUE COULISSANT P63

**31 MODÈLES
SOBRES ET
ESTHÉTIQUES**
P 62 À P 79

**10 MODÈLES
EN WHITE &
GREY** P 81 À P 85




Pensez-y:
Les poteaux
alu à la couleur
de votre portail.



CONTEMPORAIN ALU ASSEMBLÉ



LES CONTEMPORAINS VOUS SIMPLIFIENT LA VIE



29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



ENVERS ET CONTRE TOUT REGARD INDISCRET VERMONT OU VOGUE COULISSANTS

VERMONT

Portails coulissants :

Largeurs :

De 0,80 m à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,91 m à 1,96 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 m à 1,25 m

Hauteurs :

De 0,91 m à 1,96 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

VOGUE

Portails coulissants :

Largeurs :

De 0,80 m à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,91 m à 1,96 m

Portillons :

Largeurs :

De 1,00 m à 1,25 m

Hauteurs :

De 0,91 m à 1,96 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

► Caractéristiques des modèles VERMONT ET VOGUE :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné – vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates /

Modèle motorisable / Montant : Profil 45 x 85 mm / Traverses : Profil 38 x 85 mm / Panneaux : profils horizontaux 18 x 150 mm / Meneaux 32 x 70mm pour VOGUE / Tôle perforée ép.2 mm pour VOGUE / Traverse coulissant 60 x 90 mm.

Voir détails et options p.192-195.



VERMONT coulissant

N'existe qu'en version coulissant et portillon. Ral 7016 (modèle présenté Ht 1,81 m)

Pour portail battant voir modèle CONDORCET avec traverses intermédiaires p.70.



Coulissant 2 vantaux



sur mesure motorisable



vent



VOGUE coulissant

N'existe qu'en version coulissant et portillon. Ral 7016 (modèle présenté Ht 1,81 m).

Tôle découpée laser "Signature".

CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS 1 & 2 (Voir P.18)
sauf Sapin



Tôle perforée
<Signature>



Coulissant 2 vantaux



sur mesure motorisable



vent



CONTEMPORAIN ALU ASSEMBLÉ

4 MODÈLES UNIQUES CONÇUS AVEC
LA LAME GOUTTE D'EAU «CHESTER»,
DESSINÉE PAR NOTRE DESIGNER
BERTILLE LAGUET

SCANNEZ-MOI
pour une démo
vidéo de l'effet
des lames
goutte d'eau

LAME GOUTTE
D'EAU CHESTER
Modèle déposé



La magie de Chester

- Un vantail qui ne laisse rien voir.
- Sur l'autre vantail un léger jour discret apparaît.

CHESTER
Modèle déposé



VUE EXTERIEURE
DE LA PROPRIÉTÉ



VUE INTERIEURE
DE LA PROPRIÉTÉ

- motorisable
- Tiercé
- sur mesure
- Coulissant 2 vantaux
- Coulissant 1 vantail

CHESTER - ALICE CHARLY - MOLLY

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs CHESTER & ALICE:

De 0,80 à 2,00 m

Hauteurs CHARLY:

De 0,873 à 2,036 m

Hauteurs MOLLY:

De 0,92 à 1,97 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs CHESTER & ALICE:

De 0,80 à 2,00 m

Hauteurs CHARLY:

De 0,873 à 2,036 m

Hauteurs MOLLY:

De 0,92 à 1,97 m

En option, nos poteaux aluminium détaillé p.20

► Caractéristiques des modèles CHESTER - ALICE - CHARLY - MOLLY : Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montant : Profil 45 x 85 mm Traverses : Profil 38 x 85 mm / Remplissage lames d'eau 34 X 80 mm / Pour Molly : Profils horizontaux profils 18 x 150mm en partie basse / Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195. ► Pour Molly: Fixation de l'automatisme sur les traverses basses.

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



16 couleurs de série en délais standards

**ALICE**

Modèle déposé

**CHARLY LAMES HORIZONTALES****MOLLY LAMES HORIZONTALES EN PARTIE HAUTE**

PANNEAU PLEIN PROFILS 18 X 150 MM



13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines

5 Tons bois en délais standards

**BERTILLE LAGUET**


est une jeune et audacieuse designer française qui vit à Lausanne. Après s'être distinguée à la Vienna Design Week en 2013 avec des sucettes comme du cristal, et ses radiateurs «Gris Fonte» qui ont fait le tour du monde des expos design, Bertille s'est intéressée à la forge pour son incroyable malléabilité et pouvoir de création. Elle prête depuis 2 ans à COFRECO son talent & son approche du design. Pour notre plus grand plaisir.

CONTEMPORAIN ALU ASSEMBLÉ



TANGON

Tangon Ral 7016 - portail battant automatisé. Cache espace pilier de série.
Ce modèle est réalisable avec une traverse intermédiaire double courbe
(Voir Lagon coulissants au-dessous).



LAGON blanc Ral 9016 - portail coulissant 1 vantail. Traverses intermédiaires, double courbe.

LAGON Ral 7016 - portail coulissant 2 vantaux.

ARGO



Argo portail battant automatisé et portillon. Pour portail sup. à 1,51 m ajout d'une traverse intermédiaire.



Argo Ral 7016 - portail coulissant 1 vantail.



TANGON

avec traverse inter. droite

LAGON

avec traverse inter. double courbe

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 2,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,80/1,00 m à
1,80/2,00 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs : De 0,80/0,80 m
à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

ARGO

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,91 à 2,015 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs : De 0,91 à 2,015 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

► Caractéristiques des modèles TANGON - LAGON - ARGO :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique Arrêts poussoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants : profil 45 x 85 mm / Traverses : profil 38 x 85 mm / Barreaux : profil 18 x 80 mm / pour Argo / Panneaux : profil 18 x 150 mm / Meneaux : profil 32 x 70 mm pour Argo / Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

► Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour Argo sans traverses intermédiaires.


29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



16 couleurs de série en délais standards

Petros Le portail qui reste de pierre


CHOISISSEZ
VOTRE TYPE DE
PIERRE PARMI
LES 3 MODÈLES
PROPOSÉS.



Cosmos



Granite



Strate


Un portail en pierre ? Non, vous ne rêvez pas. Nos designers ont réussi la prouesse de le rendre **léger** (il utilise de fines couches de pierre naturelle en insert), **plus écologique** car la pierre est naturelle, surtout **d'une allure folle** avec le subtil duo des matières pierre / alu. Le portail qui fait d'une pierre trois coups.



PETROS
Portails battants et coulissants :
Largeurs :
De 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)
Hauteurs :
De 0,91 à 2,015 m
Portillons :
Largeurs :
De 0,75 à 2,00 m
Hauteurs :
De 0,91 à 2,015 m
En option, nos poteaux aluminium détail p.20

LES + DU MODÈLE

- Les variations de couleurs de pierre apportent une personnalité unique.
- Relief de la pierre agréable au toucher.
- Possibilité de choisir entre 3 pierres différentes.
- Pour la structure du portail, au choix 29 couleurs + 5 aspect bois
- Originalité et élégance.
- Respect de l'environnement.
- Existe en modèle coulissant.
- Motorisable.
- Réalisable en sur mesure.



Pierre Cosmos



important

La pierre étant une matière naturelle le rendu sera propre à chaque modèle

► **Caractéristiques du modèle PETROS:** Modèle fabriqué entièrement en aluminium assemblé tenonné vissé/Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates/Sabot automatique/Arrêts pousoirs/Livré avec gonds et crapaudines à visser réglables/Modèle motorisable/Montants: Profils 45x85 mm/Panneaux: Profils 18x150 mm/Traverses: Profils 38x85 mm/Renfort pour automatisme de série.Voir détails et options P.192-195.► Pour une meilleure tenue dans le temps, la pierre devra être traitée une fois par an.► Ajout d'une traverse intermédiaire pour Ht > 1,51 m► Fixation de l'automatisme sur traverse basse pour modèle sans traverses intermédiaires.



13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines


5 Tons bois en délais standards

CONTEMPORAIN ALU ASSEMBLÉ


LENTO




Lento - Rouge Basque Ral 3004 - Portail battant. Cache espace pilier de série. Hauteur 1,40 m.



Lento - coulissant - Rouge basque Ral 3004 et sa clôture à assembler Alizée (P134).



BELLISSIM AVEC INTERLAMES



Bellissim coulissant **sans montant central jusqu'à 4m** et sa clôture Sirocco P. 133
Pour portails Bellissim Ht.supérieure à 1,55m ajout d'une traverse intermédiaire.



Bellissim gris Ral 9007. Interlames blancs 9016.



► Caractéristiques des modèles LENTO - BELLISSIM :
Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montant : Profil 45 x 85 mm / Traverses : Profil 38 x 85 mm / Pour Lento : Meneaux : Profil 32 x 70 mm. Panneaux : Profils horizontaux 18 x 80 mm / Pour Bellissim : Panneaux horizontaux : profils 18 x 115mm. Interlames bi-color : profils 15 x 18 mm / Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

► Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour les modèles sans traverse intermédiaire.
*Portail Bellissim Lg supérieure à 3,50m, nous consulter.

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



16 couleurs de série en délais standards

FLORILÈGE**Portails battants et coulissants :****Largeurs :**De 1,50 à 4,00 m
(5,00 m coulissants)**Hauteurs :**

De 0,91 à 2,015 m

Portillons :**Largeurs :**

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,91 à 2,015 m

En option, nos poteaux aluminium
détail p.20

Florilège Ral 7016 - Tôle « Pétales ». Cache espace pilier de série. ► Pour Ht supérieure à 1,51 m ajout d'une traverse intermédiaire.

BOHÈME**Portails battants et coulissants :****Largeurs :**De 1,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)**Hauteurs :**


De 0,91 à 2,015 m

Portillons :**Largeurs :**

De 0,75 à 2,00 m


Hauteurs :

De 0,91 à 2,015 m

En option, nos poteaux Aluminium
détail p.20**BOHÈME****►Caractéristiques des modèles FLORILÈGE - BOHÈME :**

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique /

Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montant : profil 45 x 85 mm / Panneaux profils 18 x 150 mm / Traverses : profil 38 x 85 mm / Tôles perforée ép. 2 mm / Meneaux 32 x 70 mm / Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

►Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour les modèles sans traverses intermédiaires.

Bohème Ral 9007 Tôle "Constellation". Cache espace pilier de série. ► Pour Ht supérieure à 1,51m ajout d'une traverse intermédiaire.



Bohème Ral. 8019. Coulissant avec ou sans montant central.

— 13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines —

— 5 Tons bois en délais standards —




CONTEMPORAIN ALU ASSEMBLÉ

JUAN-LES-PINS Modèle avec interlames



CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS
1,2,3 (Voir P.18)



sur mesure
pour Ht.
voir tarif




Tiercé



Coulissant
2 vantaux



vent



motorisable

JUAN-LES-PINS Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,924 à 1,959 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,924 à 1,959 m

En option, nos poteaux Aluminium détail p.20



Juan-les-pins cadre 7016 interlames et panneaux Ral 9006 - portail battant.
Cache espace pilier de série.

Juan-les-pins cadre Ral 7035 interlames et panneaux Ral7012. Coulissant avec ou sans montant central.

CONDORCET



Condorcet Rouge basque Ral 3004- portail battant. Cache espace pilier de série.

CONDORCET Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,815 à 2,015 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,815 à 2,015 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

► Caractéristiques des modèles JUAN-LES-PINS - CONDORCET :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé /

Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique /

Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables /

Modèles motorisables / Montant : profil 45 x 85 mm / Traverses : profil 38 x 85 mm / Pour Juan-les-Pins :

Panneaux : profils horizontaux 18 x 115 mm. Interlames : profils 18 x 15 mm.


Tôle perforée ép. 2mm / Pour Condorcet : Panneaux : profils 18 x 150 mm / Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.




Condorcet Dune - coulissant avec ou sans montant central.



Condorcet Blanc - portail coulissant 2 vantaux.



vent



sur mesure
pour Ht.
voir tarif

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



16 couleurs de série en délais standards

BOCAGE**Portails battants et coulissants :****Largeurs :**De 1,50 à 3,50 m
(5,00 m pour coulissants)**Hauteurs :**

De 0,86 à 1,959 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 1,75 m

Hauteurs :

De 0,86 à 1,959 m


En option, nos poteaux aluminium
détail p.20► **Caractéristiques des modèles BOCAGE:**

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglable / Modèles motorisés / Montant : profil 45 x 85 mm / Traverses : profil 38 x 85 mm / Panneaux : profils horizontaux 18 x 115 mm / Interlame : profil 18 x 15 mm / Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.


► Pour portail Ht. supérieure à 1,55 m ajout d'une traverse intermédiaire.

► Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour les modèles sans traverses intermédiaires

► Lg. supérieure à 3,50 m nous consulter.

Clôture SIROCCO **SUR MESURE** avec interlames aspect bois (P.133)Bocage battant automatisé **SUR MESURE** avec double traverses en partie basse.

Bocage - Montants et profils : Ral 7016 - Traverses et inter-lames : chêne moyen - Portail battant. Cache espace pilier de série. Modèle déposé.



13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines

5 Tons bois en délais standards



CONTEMPORAIN ALU ASSEMBLÉ

NOÉ



Tôle perforée carré : 8 x 8 mm



Lampe de signalisation clignotante d'automatisme (voir P.183)



CHOIX DE TÔLE

A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS
1 & 2 (Voir P.18)



vent



Tiercé



Coulissant
2 vantaux



sur mesure
pour Ht.
voir tarif



motorisable

NOÉ

Portails battants et coulissants :

Largeurs :
De 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,99 à 2,04 m

Portillons :

Largeurs :
De 0,75 à 2,00 m


Hauteurs :

De 0,99 à 2,04 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Noé gris Ral 7016 - Tôle signature portail battant. Cache espace pilier de série.




Noé Gris Ral 7039 - portail coulissant 1 vantail.

FANNY



Fanny gris Ral 7016 - portail battant. Cache espace pilier de série.



Fanny Ral 9006 - portail coulissant 1 vantail.




Fanny oxyde - portail coulissant 2 vantaux.




motorisable



Tiercé



vent



sur mesure
pour Ht.
voir tarif

► Caractéristiques des modèles NOÉ - FANNY :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants : profil 45 x 85 mm / Traverses : profil 38 x 85 mm / Panneaux : profil 18 x 150 mm / Tôle perforée carré 8 x 8 mm, épaisseur 2 mm pour

Noé Rond aluminium pour Fanny ø 20 mm / Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

► NOÉ: lg supérieur à 4,00m, ajout d'un meneau au centre de chaque tôle perforée.

► FANNY : fixation de l'automatisme sur les traverses basses.

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



16 couleurs de série en délais standards

GLENANS

GLENANS**Portails battants et coulissants :****Largeurs :**

De 2,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,80/1,00 m à
1,80/2,00 m

Portillons :**Largeurs :**

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs : De 0,80/0,80 m à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20




Glenans rouge basque Ral 3004 - portail battant. Cache espace pilier de série.



motorisable



sur mesure
pour Ht.
voir tarif



Glenans aspect bois "teck d'afrique" -
portail coulissant 2 vantaux.



Glenans vert Ral 6005 - portail coulissant 1 vantail.

ESTUAIRE**Portails battants et coulissants :****Largeurs :**

De 2,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs : De 1,00/0,80 m à 2,00/1,80 m

Portillons :**Largeurs :**

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs : De 0,80/0,80 m à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

ESTUAIRE




Estuaire rouge basque Ral 3004 - portail battant. Cache espace pilier de série.



sur mesure



motorisable



Estuaire Ral 8014 - portail coulissant 2 vantaux.



Estuaire sur mesure - portail coulissant 1 vantail.

► Caractéristiques des modèles GLENANS - ESTUAIRE:
Modèles fabriqués
entièrement en aluminium
assemblé tenonné - vissé
Serrure encastrée avec
cylindre européen et clefs
plates / Sabot automatique /
Arrêts pousoirs / Livrés
avec gonds et crapaudines
à visser réglables /
Modèles motorisables /
Montants : profil 45 x 85 mm /
Traverses : profil 38 x 85 mm /
Barreaux : profil 18 x 80 mm /
Panneaux : profil 18 x 150 mm
Renfort pour automatisme
de série. Voir détails
et options P.192-195.

► ESTUAIRE: fixation
de l'automatisme
sur la traverse basse.



13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines


5 Tons bois en délais standards

CONTEMPORAIN ALU ASSEMBLÉ

MAYFLOWER 2 couleurs au choix parmi les 29 couleurs de série



Mayflower - Cadre gris Ral 7016 - Remplissage tôle rouge basque Ral 3004 - portail battant. Modèle déposé.
Cache espace pilier de série. ► Pour portail Mayflower sup. à 1,40 / 1,20m ajout d'une traverse intermédiaire.



Mayflower - Cadre gris Ral 7016 - Remplissage Ral 9006 - portail coulissant 1 vantail.



- sur mesure
- motorisable
- Coulissant 2 vantaux

MAYFLOWER Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 2,50 à 4,00 m

Hauteurs : De 1,00 / 0,80 m à 2,00 / 1,80 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs : De 0,80 / 0,80 m à 2,00 / 2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

FOLIO

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,86 à 1,959 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 1,75 m

Hauteurs :

De 0,86 à 1,959 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

► Caractéristiques des modèles MAYFLOWER - FOLIO:

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables Montants : profil 45 x 85 mm / Traverses : profil 38 x 85 mm / Panneaux tôle ép. 2 mm pour Mayflower / Barreaux profil 18 x 80 mm pour Mayflower / Meneaux : profil 32 x 70 mm pour Mayflower / Pour Folio : Tôles perforée ép. 2 mm , meneaux 32 x 70 mm Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

► Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour MAYFLOWER sans traverses intermédiaires

► Pour FOLIO ht. supérieure à 1,55m, ajout d'une traverse intermédiaire.

FOLIO



Folio gris Ral 7016. Interlames Ral 9007. Cache espace pilier de série.

- sur mesure pour Ht. voir tarif
- Coulissant 2 vantaux
- motorisable
- Tiercé
- vent

CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LA COLLECTION 2
(Voir P.18)



Tôle perforée ronds ø 4,5 mm



Folio - coulissant **avec ou sans montant central** gris Ral 7016. Interlames blanc 9016.

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)




16 couleurs de série en délais standards

Mangue pas d'air
avec sa tôle perforée
pour un effet
chic & aéré

CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS
1,2,3 (Voir P.18)

ATELIER



Atelier Gris Ral 7016 - portail battant. (Une traverse supplémentaire est prévue sur les modèles supérieurs à 3,50 m et hauteur supérieure ou égale à 1,30 / 1,50 m). Cache espace pilier de série. Tôle découpe laser "paille". Modèle déposé

ATELIER**Portails battants et coulissants :**

Largeurs : De 2,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)

Hauteurs : De 0,80/1,00 m à 1,80/2,00 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :

De 0,80/0,80 m à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

► Caractéristiques du modèle ATELIER.

Modèle fabriqué entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables

Modèles motorisables

Montants : profil 45x85 mm /

Traverses : profil 38x85 mm /

Panneaux : profil 18x150 mm /

Meneaux : profils 32x70 mm /

Tôle perforée épaisseur 2 mm /

Renfort pour automatisme de série Voir détails et options P.192-195.

► Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour les modèles sans traverses intermédiaires



Atelier coulissant Ral 7012 et son portillon.



Atelier Ral 7039 - portail coulissant 1 vantail. Hauteur 1,20 / 1,40 m. Clôture Canotier.




13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines

5 Tons bois en délais standards



BÔME

Bôme teck d'afrigue.



Coulissant 2 vantaux sur mesure motorisable



Bôme Lavande Ral 5014 - portail battant. Cache espace pilier de série.

Coulissant 1 vantail - Brun Ral 8014.

AVIRON



Aviron aspect bois "teck d'afrigue" - portail battant. Cache espace pilier de série.



Aviron gris Ral 7016 - portail coulissant 1 vantail.



Coulissant 2 vantaux

sur mesure

motorisable

BÔME

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 2,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,80/1,00 m à 1,80/2,00 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :

De 0,80/0,80 m à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

AVIRON

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 2,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 1,00/0,80 m à 2,00/1,80 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :

De 1,00/0,80 m à 2,00/1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

► Caractéristiques des modèles BÔME - AVIRON : Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants : profil 45 x 85 mm / Traverses : profil 38 x 85 mm / Barreaux : profil 18 x 80 mm / Panneaux : profil 18 x 150 mm / Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

► BÔME: fixation de l'automatisme sur les traverses basses.

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



16 couleurs de série en délais standards

BALLAST**BALLAST****Portails battants et coulissants :**

Largeurs : De 1,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,80 à 2,00 m

Portillons :**Largeurs :**

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

- Coulissant 2 vantaux
- sur mesure
- motorisable
- Tiercé

Pensez au motorisé
En plus d'être beau,
votre portail sera
pratique



Ballast Gris Ral 7016 - portail coulissant 1 vantail. Coulissant avec ou sans montant central.

FLOT**Portails battants et coulissants :****Largeurs :**De 2,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)**Hauteurs :**De 0,80/1,00 m à
1,80/2,00 m**Portillons :**

Largeurs : De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :De 0,80/0,80 m à
2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Ballast Gris Ral 7016 - portail battant. Cache espace pilier de série. Clôture Boat hauteur 0,80 m.

FLOT**Caractéristiques des modèles**

BALLAST - FLOT : Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants : profil 45x85 mm / Traverses : profil 38x85 mm / Barreaux : profil 18x80 mm / Panneaux : profil 18x150 mm / Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

► **FLOT: fixation de l'automatisme sur les traverses basses.**




FLOT amande - portail battant. Cache espace pilier de série.

- sur mesure
- motorisable



FLOT Ral 8014 - portail coulissant 1 vantail.



FLOT Rouge basque - portail coulissant 2 vantaux.

13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines

5 Tons bois en délais standards



CONTEMPORAIN ALU ASSEMBLÉ

HAUBAN



Hauban Ht : 1,60/1,80 m - vert Ral 6005 - portail battant - Cache espace pilier de série.



Hauban Ht 1,80 / 2,00 m - Aspect bois teck d'Afrique - portail coulissant 1 vantail.



Coulissant 2 vantaux



motorisable



vent



sur mesure

CANOTIER




Canotier brun Ral 8014 - portail battant - hauteur : 1,80/1,80 m. Cache espace pilier de série.




Canotier rouge basque - portail coulissant 1 vantail. Avec ou sans montant central.



Canotier blanc Ral 9016 - portail coulissant 2 vantaux.




vent



motorisable



Tiercé



sur mesure

HAUBAN

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 2,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,80/1,00 m à
1,80/2,00 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :

De 0,80/0,80 m
à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

CANOTIER

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,80 à 2,00 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

► Caractéristiques des modèles HAUBAN - CANOTIER :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants : profil 45 x 85 mm / Traverses : profil 38 x 85 mm / Panneaux : profil 18 x 150 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.192-195.

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



16 couleurs de série en délais standards

PROUE

PROUE**Portails battants et coulissants :****Largeurs :**

De 2,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,80/1,00 m
à 1,80/2,00 m

Portillons :

Largeurs :
De 0,75 à 1,25 m
Hauteurs :

De 0,80/0,80 m
à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Proue gris Ral 7016 - portail battant. Cache espace pilier de série.

SILLAGE**Portails battants et coulissants :****Largeurs :**

De 2,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 0,80/1,00 m
à 1,80/2,00 m

Portillons :

Largeurs :
De 0,75 à 1,25 m
Hauteurs :

De 0,80/0,80 m
à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Coulissant 2 vantaux



sur mesure



vent



motorisable



Proue Ral 7034 - portail coulissant 1 vantail.



Proue Ral 5008 - portail coulissant 2 vantaux.

SILLAGE

Coulissant 2 vantaux



sur mesure



motorisable



Sillage blanc coulissant 1 vantail.



Sillage Ral 8014 - portail battant. Cache espace pilier de série.



→ 13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines →

→ 5 Tons bois en délais standards →

WHITE & GREY CONTEMPORAINS

3 COULEURS POUR
10 MODÈLES DESIGN
À PRIX MALIN

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

GRIS SOURIS
RAL 7039

BLANC
RAL 9016

►EN OPTION P22-23-194-195

cache espace pilier-crapaudines - gonds (pour battant et portillon)
profil de réception (pour portillon) réceptions coulissants
& montants cache jour (pour coulissant)

►RETRouvez nos clôtures

WHITE & GREY CONTEMPORAINS P131-135

STRESA

Portails battants

Largeurs : De 1,50 à 3,50 m
Hauteurs : De 0,91 à 1,51 m

Portails coulissants :

Largeurs :
De 1,50 à 4,00 m
Hauteurs :

De 0,91 à 1,96 m

Portillons :

Largeurs :
De 0,75 à 1,25 m
Hauteurs :

De 0,91 à 1,96 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

ANDY

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 3,50 m (4,00 m pour coulissants)
Hauteurs :

De 0,86 à 1,959 m

Portillons :

Largeurs :
De 0,75 à 1,75 m
Hauteurs :

De 0,86 à 1,959 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

► Caractéristiques des modèles STRESA - ANDY :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné – vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants : Profil 45 x 85 mm / Traverses : profil 38 x 85 mm / Pour Stresa : Panneaux : Profils 18 x 150 mm, tôle perforée ép.2mm / Pour Andy : Panneaux: profils horizontaux 18x115 mm. Interlames : profils 15 x 18 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.192-195.



► Pour Andy : portail

Ht supérieur à 1,55 m ajout d'une traverse intermédiaire.

* Portail battant Lg > à 3,50 m, nous consulter.



Stresa - Ral 7016 - Portail battant.




Stresa - Ral 7039 - Portail coulissant un vantail. Avec ou sans montant central.

AVEC INTERLAMES BICOLORES ANDY




Andy - Gris Ral 7039 - Interlames Ral 7039 et 7016 - Portail battant présenté avec poteaux aluminium 15 x 15 (en option).



Andy - Gris Ral 7016 - Interlames Ral 7016 et 7039.
Portail coulissant 1 vantail. Avec ou sans montant central.

WHITE & GREY CONTEMPORAIN ALU ASSEMBLÉ

IDÉAL



Idéal - Gris Ral 7016 - Portail battant.




Idéal - Ral 7039 - Portail coulissant 1 vantail.



STEPH



Steph - Gris Ral 7016 - Portail battant. Inserts en alu brossé.



Steph - Blanc Ral 9016 - Portail coulissant 1 vantail.



IDEAL

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,90 à 1,935 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,90 à 1,935 m

En option, nos poteaux aluminium détaillé p.20

STEPH

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,815 à 2,015 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 0,815 à 2,015 m

En option, nos poteaux aluminium détaillé p.20

► Caractéristiques des modèles IDÉAL - STEPH:

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné – vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants : Profil 45 x 85 mm / Traverses : profil 38 x 85 mm / Panneaux : profil 18 x 150 mm / Pour Idéal : Barreaux : profils 18 x 80 mm / Pour Steph : Tôle ép.2mm, inserts alu brossé largeur 20mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.192-195.

► IDEAL : Fixation de l'automatisme sur les traverses intermédiaires

ZADIG

Portails battants et coulissants :

Largeurs: De 1,50 à 4,00 m
Hauteurs: De 0,91 à 2,015 m

Portillons :

Largeurs:
De 0,75 à 2,00 m
Hauteurs:

De 0,91 à 2,015 m
En option, nos poteaux aluminium détail p.20

LOU

Portails battants et coulissants :

Largeurs: De 1,50 à 4,00 m
Hauteurs: De 0,80 à 2,00 m

Portillons :


Largeurs:
De 0,75 à 2,00 m
Hauteurs:

De 0,80 à 2,00 m
En option, nos poteaux aluminium détail p.20

CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LA COLLECTION 2
(Voir P.18)



ZADIG



Zadig - Gris Ral 7039 - Portail battant présenté avec poteaux aluminium 15 x 15 (en option).



Zadig - Gris Ral 7016 - Portail coulissant avec sa clôture Bohème (P.116). Au choix avec ou sans montant central.



Tiercé



motorisable




sur mesure



vent



Coulissant 2 vantaux



Lou - Gris Ral 7016 - Portail battant présenté avec poteaux aluminium 15 x 15 (en option).



Tiercé

Coulissant 2 vantaux



motorisable



sur mesure



Lou - Gris Ral 7039 - Portail coulissant 1 vantail.

► Caractéristiques des modèles ZADIG - LOU :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné – vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts poussoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants : Profil 45 x 85 mm / Traverses : profil 38 x 85 mm / Pour Zadig : Panneaux : profil 18 x 150 mm, meneaux 32 x 70 mm, tôle perforée ép.2mm / Pour Lou : Barreaux 18 x 130 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.192-195.

► Pour Zadig : portail

Ht sup.à 1,51 m ajout d'une traverse intermédiaire

► Pour Lou : portail Ht sup. à 1,50 m ajout d'une traverse intermédiaire

► Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour modèle sans traverse intermédiaire.

*Portail battant Lou Lg > à 3,50 m, nous consulter.

WHITE & GREY CONTEMPORAIN ALU ASSEMBLÉ

BRIO



Brio - gris Ral 7039 - Portail battant présenté avec des poteaux aluminium 15 x 15 (en option).

- vent
- Coulissant 2 vantaux
- Tiercé
- motorisable
- sur mesure

BRIO
Portails battants et coulissants :
Largeurs :
De 1,50 à 4,00 m
Hauteurs :
De 0,963 à 2,013 m
Portillons :
Largeurs :
De 0,75 à 2,00 m
Hauteurs :
De 0,963 à 2,013 m
En option, nos poteaux Aluminium détail p.20

- Ral 7016
- Ral 7039
- Ral 9016

JOHN
Portails battants et coulissants :
Largeurs :
De 1,50 à 4,00 m
Hauteurs :
De 0,80 à 2,00 m
Portillons :
Largeurs :
De 0,75 à 2,00 m
Hauteurs :
De 0,80 à 2,00 m
En option, nos poteaux Aluminium détail p.20



Brio - gris Ral 7016 - Portail coulissant. (Présenté avec clôture Hermione sur mesure).

JOHN



John - Gris Ral 7039 - Portail battant présenté avec des poteaux aluminium 15 x 15 (en option).



John - Blanc Ral 9016 - Portail coulissant 1 vantail.

- Coulissant 2 vantaux
- Tiercé
- motorisable
- vent
- sur mesure

► Caractéristiques des modèles BRIO - JOHN : Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts poussoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants : Profil 45 x 85 mm / Traverses : profil 38 x 85 mm / Barreaux : profil 18 x 80 mm / Panneaux : profil 18 x 150 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.190-193.

► BRIO : Fixation de l'automatisme sur les traverses basses.

BALTHAZAR

Portails battants

Largeurs :

De 1,50 à 3,50 m

Hauteurs :

De 0,91 à 1,51 m

Portails coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,91 à 1,96 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :

De 0,91 à 1,96 m

En option, nos

poteaux Aluminium
détail p.20



BALTHAZAR

Balthazar - gris Ral 7016 - Portail coulissant 1 vantail.



Coulissant
2 vantaux



Ral 7016



Tiercé
motorisable



Ral 9016
sur mesure



Balthazar - Blanc Ral 9016 - Portail et portillon battant. Présenté avec poteaux en aluminium 15x15 (en option).

CLARIDGE

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 2,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80/1,00 m à

1,80/2,00 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :

De 0,80/0,80 m à

2,00/2,00 m

En option, nos

poteaux Aluminium
détail p.20

► Caractéristiques des modèles BALTHAZAR - CLARIDGE :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné – visé

Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables /

Modèles motorisables / Montants : Profil 45x85 mm / Traverses : profil 38x85 mm / Panneaux : profil 18x150 mm / Pour Claridge : Barreaux profils 18x80 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.192-195.



Claridge - Gris Ral 7016.



Coulissant
2 vantaux



Ral 7039
motorisable



Ral 9016
sur mesure




Claridge - Ral 7039 - Portail coulissant 1 vantail.



PREMIUM

C'est simple, c'est cossu, c'est chic: c'est bien vu (par vos voisins aussi).

DES LIGNES FORTES, un tempérament trempé, une allure design... Les Premium ne font pas de compromis entre l'élégance et le statutaire. Voilà comment pourrait s'ouvrir votre jardin : **chic, en toutes circonstances.**



MAGELAN P.93

VOYEZ LARGE JUSQU'À 6M POUR :

- **LES PORTAILS BATTANTS**
(SUIVANT LES MODÈLES)
- **LES PORTAILS COULISSANTS**
(SUIVANT LES MODÈLES)
- **LES CLÔTURES SANS POTEAUX**
(SUIVANT LES MODÈLES) P135

↓
LIVRAISON
GRATUITE
À DOMICILE
POUR
LES PORTAILS
COULISSANTS
5 M ET PLUS
↑

**RETRouvez
NOS CLÔTURES
PREMIUM
P131-135**

5M À 6M



COULISSEZ-MOI JUSQU'À 6M

Au choix avec ou sans montants centraux



LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE POUR LES PORTAILS COULISSANTS 5 M ET PLUS


Coté technique

PORTRAIS JUSQU'À 5M

Disponible dans toutes les hauteurs sur mesure.
29 couleurs de série.

PORTRAIS DE 5M À 6M

Hauteurs limitées:
voir hauteurs maxi sous chaque modèle
Portails livrés avec montants centraux.
4 couleurs au choix:



RAL 9016 RAL 3004 RAL 6005 RAL 7016

GARNIER
P96
HT MAXI
2,14 M



LE NOTRE
P91
HT MAXI
1,66 M



MAGELLAN
P93
HT MAXI
1,66 M



MORAND
P94
HT MAXI
1,564 M



NODIER
P92
HT MAXI
1,690 M



DOROTHY
P93
HT MAXI
1,575 M




EUGENE
HUGO
P89
HT MAXI
1,564 M



TREGASTEL
P90
HT MAXI
1,575 M



VIOLET-
LE-DUC
P90
HT MAXI
1,575 M



29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTRAIS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCER)



16 couleurs de série en délais standards

Voici HUGO & EUGÈNE.

Ces 2 frères, créés par Bertille Laguet, utilisent la même lame en forme d'ogive, mais assemblée différemment.
Petite différence qui fait toute la différence.

**PROFILS
50 X 300 MM**



HUGO & EUGÈNE

Portails battants :

Largeurs : De 1,50 à 6,00 m
Hauteurs : De 0,95 à 2,15 m

Portails coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 6,00 m
Hauteurs :

De 0,964 à 1,564 m
pour lg > à 5,00 m
De 0,964 à 2,164 m
pour lg ≤ à 5,00 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 3,00 m

Hauteurs :

De 0,95 à 2,15 m

En option, nos poteaux aluminium détails p.20

► Caractéristiques des modèles HUGO -EUGÈNE :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné – vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables Modèles motorisables / Montant : Profil 70 x 110 mm / Panneaux : profils 50 x 300 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.192-195.



Modèle présenté Hauteur 1,85 m
Rendu différent si le nombre de profils est impair.

HUGO




Pour HUGO,
nous avons un
rendu et une
présence forte,
presque massive.

EUGENE



Pour EUGÈNE,
nous avons un
effet plus discret,
plus léger et
graphique avec
ses lignes plus
nombreuses et
structurantes.



Coulissant 1 vantail motorisable Tiercé sur mesure vent



13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines

5 Tons bois en délais standards

VIOLET-LE-DUC



Violet-le-Duc - Gris Ral 7016- Portail battant - Tôle perforée "Sapins".



Violet-le-Duc - Gris Ral 9007 - Coulissant 1 vantail.

CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS
1, 2, 3 (Voir P.18)



vent Tiercé sur mesure motorisable

VIOLET-LE-DUC

Portails battants :

Largeurs : De 1,50 à 6,00 m
Hauteurs : De 0,845 à 2,13 m

Portails coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 6,00 m
Hauteurs : De 0,825 à 1,575 m. Pour lg > à 5,00 m
De 0,825 à 2,11 m
pour lg ≤ à 5,00 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 3,00 m
Hauteurs : De 0,845 à 2,13 m
En option, nos poteaux aluminium détails p.20

TREGASTEL

Portails battants :

Largeurs : De 1,50 à 6,00 m
Hauteurs : De 0,845 à 2,025 m

Portails coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 6,00 m
Hauteurs : De 0,825 à 1,575 m. Pour lg > à 5,00 m
De 0,825 à 2,005 m
pour lg ≤ à 5,00 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 3,00 m
Hauteurs : De 0,845 à 2,025 m
En option, nos poteaux aluminium détails p.20

► Caractéristiques des modèles VIOLET-LE-DUC -TREGASTEL :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné – vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts poussoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montant : Profil 70x110 mm / Traverses 50x90 mm et 50x130 mm / Panneaux : profils 18x150 mm / Meneaux : Profils 70 x 32 mm pour Violet-le-Duc/ Décor aluminium aspect inox brossé / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.192-195.

► Pour portails VIOLET-LE-DUC battant Ht. supérieur à 1,595 m et portail coulissant supérieur à 1,575 m, ajout d'une traverse intermédiaire.

► Pour portails TREGASTEL battant Ht. supérieur à 1,595 m et portail coulissant supérieur à 1,575 m, ajout de deux traverses intermédiaires.

► Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour modèles sans traverses intermédiaires.


TREGASTEL



Tregastel - Gris Ral 7016 - Portail battant. Cache espace pilier de série. Poteaux 15x15 (en option).



Inserts en applique en alu brossé



vent Tiercé sur mesure motorisable

Tregaste - Gris Ral 9007 - Coulissant 1 vantail.
Poteaux 15x15 (en option).

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



16 couleurs de série en délais standards

LE NÔTRE COULISSANT avec ou sans montants centraux

LE NÔTRE**Portails battants :****Largeurs :**

De 1,50 à 6,00 m

Hauteurs :

De 0,93 à 2,13 m

Portails coulissants :**Largeurs :**

De 1,50 à 6,00 m

Hauteurs :

De 0,91 à 1,66 m

pour $lg > \bar{a} 5,00$ m

De 0,91 à 2,11 m

pour $lg \leq \bar{a} 5,00$ m**Portillons :****Largeurs :**


De 0,75 à 3,00 m

Hauteurs :

De 0,93 à 2,13 m

En option, nos poteaux aluminium détails p.20► **Caractéristiques du modèle LE NÔTRE :**

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné – vissé / Serrure encastree avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montant : Profil 70x110 mm / Panneaux : Profils 18x150 mm Traverse 50x90 mm, 50x110 et 50x130 mm / LE NÔTRE : Panneaux Tôle perforés / Meneaux : Profils 70x32 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.192-195.

**CHOIX DE TÔLE**

A sélectionner parmi

LA COLLECTION 2


(Voir P.18)

Tôle perforée
mini vague

Le Nôtre 3,50 m
sans montants centraux
Ral 7016
poteaux 15x15
(en option).

LE NÔTRE BATTANT

Le Nôtre - Ral 7016 - Portail battant. Cache espace pilier de série. Présenté avec poteaux 15x15 (en option).

Tôle perforée
constellation.

Le Nôtre - Ral 9007 - coulissant avec montants centraux.



13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines

5 Tons bois en délais standards



CONTEMPORAIN ALUMINIUM

MILORD



Milord - Gris Ral 9006- Portail battant. Cache espace pilier de série. Poteaux 15x15 (en option).




Milord - Ral 7016 - Coulissant 4m avec meneaux centraux.

NODIER



Nodier - Gris Ral 9007 - Portail battant. Cache espace pilier de série. Poteaux 15x15 (en option). Au-delà de 4,00 m ajout de meneaux sur la tôle perforée (Voir modèle au dessous).



Nodier - Ral 6009 - Coulissant 1 vantail. Lg 4,20 m avec meneaux sur la tôle perforée.



Tôle perforée
"Signature"



Tercé sur mesure motorisable

MILORD

Portails battants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,88 à 2,00 m

Portails coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,86 à 1,98 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs : De 0,88 à 2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détails p.20

NODIER

Portails battants :

Largeurs :

De 1,50 à 6,00 m

Hauteurs :

De 0,96 à 2,01 m

Portails coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 6,00 m

Hauteurs :

De 0,94 à 1,69 m

pour lg > à 5,00 m

De 0,94 à 1,99 m

pour lg ≤ à 5,00 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 3,00 m

Hauteurs : De 0,96 à 2,01 m

En option, nos poteaux aluminium détails p.20

► Caractéristiques des modèles MILORD & NODIER :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné – visé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants : Profil 70x110 mm / Pour MILORD: Profils 18x130 mm. Traverses 50x130 mm / Pour NODIER : Panneaux :

profils 18x150 mm , panneaux tôles perforées, traverses 50 x 90 mm, 50 x 110 mm et 50x130 mm / Pour NODIER lg.supérieur à 4,00m, Ajout d'un meneau vertical au centre du panneau central/ Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.192-195.

CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS
1 & 2 (Voir P.18)



Au choix
avec ou sans
meneaux
centraux

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCER)



16 couleurs de série en délais standards

DOROTHY

DOROTHY**Portails battants :**

Largeurs :

De 1,50 à 6,00 m

Hauteurs :

De 0,845 à 2,13 m

Portails coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 6,00 m

Hauteurs :

De 0,825 à 1,575 m

pour lg > à 5,00 m

De 0,825 à 2,11 m

pour lg ≤ à 5,00 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 3,00 m

Hauteurs : De 0,845 à 2,13 m

En option, nos poteaux aluminium détails p.20



Dorothy - Ral 7016 - Portail battant. Cache espace pilier de série Pour Ht supérieur à 1,595 m ajout d'une traverse intermédiaire.

CHOIX DE TÔLE

A sélectionner parmi

LES COLLECTIONS

1,2,3 (Voir P.18)



Dorothy - Ral 8019 - Coulissant 1 vantail.

MAGELLAN

MAGELLAN**Portails battants :**

Largeurs : De 1,50 à 6,00 m

Hauteurs : De 0,93 à 2,13 m

Portails coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 6,00 m

Hauteurs :

De 0,91 à 1,66 m

pour lg > à 5,00 m

De 0,91 à 2,11 m

pour lg ≤ à 5,00 m

Portillons :


Largeurs : De 0,75 à 3,00 m

Hauteurs : De 0,93 à 2,13 m

En option, nos poteaux aluminium détails p.20



Magellan - Rouge basque - Portail battant. Cache espace pilier de série. Présenté avec poteaux 15x15 (en option).



13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines

5 Tons bois en délais standards



GALILÉE



Galilée - Vert Ral 6005 - portail battant. Cache espace pilier de série.



Galilée - Ral 7039 - Coulissant 1 vantail.

GALILÉE

Portails battants :

Largeurs : De 2,50 à 6,00 m
Hauteurs : De 0,80/1,00 m à 1,80/2,00 m

Portails coulissants :

Largeurs : De 2,50 à 5,00 m
Hauteurs : De 0,78/0,98 m à 1,78/1,98 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 1,25 m
Hauteurs : De 0,80/0,80 m à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détails p.20

MORAND

Portails battants :

Largeurs : De 1,50 à 6,00 m
Hauteurs : De 0,95 à 1,95 m

Portails coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 6,00 m
Hauteurs : De 0,964 à 1,564 m pour Ig > à 5,00 m
De 0,964 à 1,964 m pour Ig ≤ à 5,00 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 3,00 m
Hauteurs : De 0,95 à 1,95 m
En option, nos poteaux aluminium détails p.20



vent

sur mesure

motorisable

MORAND PROFILS 50 X 200 MM



Morand - Gris Ral 9007 - portail battant. Cache espace pilier de série. Présenté avec poteaux 15 x 15 (en option).



Morand - gris Ral 7016 - Coulissant 1 vantail.
avec montant central.



Morand - gris Ral 7016 - Coulissant 1 vantail.
sans montant central.



Tiercé

vent

sur mesure

motorisable

► Caractéristiques des modèles GALILÉE - MORAND :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montants : profil 70 x 110 mm / Pour GALILÉE : Traverses 50 x 90 mm, 50 x 110 mm & 50 x 130 / Panneaux profils 18 x 150 mm / Pour MORAND : panneaux profils 50 x 200 mm / Meneaux 32 x 70 mm / Barreaux 18 x 90 mm / Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



16 couleurs de série en délais standards

PROFILS 50 X 200 MM BARTHOLDI

BARTHOLDI**Portails battants :****Largeurs :**

De 2,50 à 6,00 m

Hauteurs :

De 0,80/1,00 m

à 1,80/2,00 m

Portails coulissants :**Largeurs :**

De 2,50 à 5,00 m

Hauteurs :

De 0,814/1,014 m

à 1,814/2,014 m

Portillons :**Largeurs :** De 0,75 à 1,25 m**Hauteurs :**

De 0,80/0,80 m

à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détails p.20

Bartholdi portail battant automatisé - Gris Ral 7016. Sur mesure : Lg 3,94 m - Ht 1,40/1,60 m. Cache espace pilier de série.

PORTO VECCHIO**Portails battants :****Largeurs :** De 1,50 à 6,00 m**Hauteurs :**


De 0,875 à 2,015 m

Portails coulissants :**Largeurs :**


De 1,50 à 6,00 m

Hauteurs :

De 0,889 à 2,029 m

Portillons :**Largeurs :** De 0,75 à 1,25 m**Hauteurs :** De 0,875 à 2,015 m**En option, nos poteaux aluminium détails p.20**

PROFILS 50 X 200 MM PORTO VECCHIO



Porto Vecchio - Ral 7016 - portail battant. Cache espace pilier de série. Présenté avec poteaux 15x15 (en option).




Porto Vecchio - Ral 3004 - Coulissant 4m avec meneaux centraux.



13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines

5 Tons bois en délais standards

GARNIER PROFILS 50 X 200 MM




Garnier - Cadre Ral 9007 - Portail battant. Cache espace pilier de série. Présenté avec poteaux 15x15 (en option).



Garnier - Cadre Ral 7016 - Portail coulissant 1 vantail. Présenté avec montants centraux.

avec ou sans couture ?
Car le modèle existe en 2 versions : avec ou sans montants centraux.



Garnier - Cadre Ral 7016 - Portail coulissant 1 vantail - présenté sans montants centraux.

GARNIER

Portails battants :

Largeurs :

De 1,50 à 6,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 2,00 m

Portails coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 6,00 m

Hauteurs :

De 0,814 à 2,014 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 3,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détails p.20

► **Caractéristiques du modèle GARNIER :**

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montant : Profil 70x110 mm / Panneaux : profils horizontaux 50x200 mm / Traverse Haute 90x50 mm / Barreaux : profils 18x90 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.192-195.

Garnier - sans montants.



motorisable Tiercé sur mesure

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



16 couleurs de série en délais standards

PROFILS 50 X 200 MM LEDOUX

LEDOUX**Portails battants :****Largeurs :**

De 2,50 à 6,00 m

Hauteurs :

De 0,80/1,00 m

à 1,80/2,00 m

Portails coulissants :**Largeurs :** De 2,50 à 5,00 m**Hauteurs :**

De 0,814/1,014 m

à 1,814/2,014 m

Portillons :**Largeurs :** De 0,75 à 1,25 m**Hauteurs :** De 0,80/0,80 m

à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détails p.20

VAUBAN**Portails battants :****Largeurs :** De 2,50 à 6,00 m**Hauteurs :**

De 0,80/1,00 m à

1,80/2,00 m

Portails coulissants :**Largeurs :**

De 2,50 à 5,00 m

Hauteurs :

De 0,814/1,014 m à

1,814/2,014 m

Portillons :**Largeurs :** De 0,75 à 1,25 m**Hauteurs :** De 0,80/0,80 m

à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détails p.20

- Caractéristiques des modèles LEDOUX - VAUBAN : Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné – vissé Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / Montant : Profil 70x110 mm / Panneaux : Profil 50x200 mm / Traverse Haute 50x90 mm / Barreaux 18x90 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails et options P.192-195.



Ledoux - Aspect bois teck d'Afrique. Portail battant. Cache espace pilier de série.



Ledoux - Vert Ral 6005 - Portail coulissant 1 vantail.



PROFILS 50 X 200 MM VAUBAN

Vauban - Ral 7016 - Portail battant. Cache espace pilier de série. Présenté avec poteaux 15x15 (en option).



Vauban - Blanc Ral 9016 - Portail coulissant 1 vantail.



13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines

5 Tons bois en délais standards

WHITE & GREY PREMIUM



3 COULEURS
4 MODÈLES DESIGN
1 COLLECTION
À PRIX PLUS DOUX

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

GRIS SOURIS
RAL 7039

BLANC
RAL 9016

► NOS OPTION P194-195
► RETROUVEZ NOS CLÔTURES
PREMIUM P131-135


comme le beau temps ils arrivent au printemps

4 nouveaux modèles aux doux noms égyptiens.

D'Égypte, ils ont hérité du secret de longévité et de belle stature des pyramides. Nous les avons simplement rehaussés des tôles tout en poésie et nature de Bertille Laguet.

Profitez: c'est une exclusivité.

DISPONIBLES LE 20 MARS



Retrouvez
tous nos choix
de tôles P19
ci contre: tôle
gaufrée Ecailles



Pensez-y:
les poteaux
alu à la couleur
de votre portail.

HORUS



HORUS - Gris RAL 7039 - Portail battant. Poteaux 15X15 (en option)




HORUS - Gris RAL 7016 - coulissant.

HORUS Portails battants (coulissant sur demande):

Largeurs :
De 2,20 à 5,00 m
Hauteurs :
De 0,80 à 2,00 m
Portillons :
Largeurs :
De 0,90 à 5,00 m
Hauteurs :
De 0,80 à 2,00 m
En option, nos
poteaux aluminium
détail p.20



KHEOPS



KHEOPS - Gris RAL 7016 - Portail battant. Poteaux 15X15 (en option). Tôle Paille.



CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS
1,2,3 (Voir P.18)



KHEOPS Portails battants (coulissant sur demande):

Largeurs :
De 2,20 à 5,00 m
Hauteurs :
De 0,80 à 2,00 m
Portillons :
Largeurs :
De 0,90 à 2,50 m
Hauteurs :
De 0,80 à 2,00 m
En option, nos
poteaux aluminium
détail p.20

► Caractéristiques des modèles HORUS-KHEOPS :
Portails entièrement en aluminium assemblé tenonnné-vissé. Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates. Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables. Sabot automatique et arrêts pousoirs. Modèles motorisables. Montants : profils 70 x 110 mm. Traverses : profils 50 x 110 mm. Panneaux: tôle ép. 2mm. Inserts 50 x 0,8 mm et 20 x 0,8 mm pour Horus. Meneaux 35 x 70 mm pour Kheops. Pour Ht > 1,50 m ajout d'une traverse intermédiaire. Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS
1,2,3 (Voir P.18)

NEFERTARI

NEFERTARI
Portails battants
(coulissant sur demande):

Largeurs :
De 2,20 à 5,00 m

Hauteurs :
De 0,80 à 2,00 m

Portillons :

Largeurs :
De 0,90 à 2,50 m

Hauteurs :
De 0,80 à 2,00 m

En option, nos
poteaux aluminium
détail p.20

SETHI
Portails battants
(coulissant sur demande):

Largeurs :

De 2,20 à 5,00 m

Hauteurs :

De 0,80 à 2,00 m

Portillons :

Largeurs :
De 0,90 à 2,50 m

Hauteurs :
De 0,80 à 2,00 m

En option, nos
poteaux aluminium
détail p.20

NEFERTARI - Gris RAL 7039 - Portail battant. Poteaux 15X15 (en option). Tôle Sapin.



NEFERTARI - Gris RAL 7016 - coulissant.

SETHI

► Caractéristiques des modèles NEFERTARI - SETHI:

Portails entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé. Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates. Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables. Sabot automatique et arrêts pousoirs.

Modèles motorisables
Montants : profils 70x110 mm.
Traverses: profils 50x110 mm.

Panneaux: tôle ép. 2mm.
Meneaux 35 x 70 mm pour Nefertari. Pour Nefertari Ht > 1,50 m ajout d'une traverse intermédiaire.

Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

SETHI - Gris RAL 7016 - Portail battant. Poteaux 15X15 (en option)



SETHI - RAL 7039 - coulissant.

TRADITION REVISITÉE



Une goutte de modernité dans un tout classique

Cette gamme pioche dans les standards
pour les décoiffer, les épicer, les faire sautiller...


La designer Bertille Laguet s'est prise au jeu
en retravaillant un de nos portails :
le résultat est très aérien, et s'appelle Polina.



CLÔTURE POLINA P137


RETRouvez
NOS CLÔTURES
TRADITION
REVISITÉE
P137-138

POLINA




Hauteur portail et portillon
1,60 m


Polina - Gris Ral 7016 - Portail battant. Présenté avec Cache espace pilier de série. Poteaux 15x15 (en option). modèle déposé.



Hauteur portail
1,80 m



Hauteur portail
2,00 m



Côté technique

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 1,00 à 2,00 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 1,00 à 2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Coulissant
1 vantail



Coulissant
2 vantaux



sur mesure motorisable



Tiercé

Caractéristiques du modèle POLINA: modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé et soudé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêt pousoir / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / modèles motorisables / montants : profils 45x70 mm / Traverses : Basses et intermédiaires profils 35x70 mm / Hautes profils 25x50 mm / Boules décoratives ø 50 mm / Barreaux traversants : tube ø 18mm / Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)




16 couleurs de série en délais standards



Aneto Ral 9016 battant.



poignée en inox



Côté technique

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 1,00 à 2,00 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 1,00 à 2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Aneto RAL 6021 Amande. Coulissant 1 vantail.

ANETO battant.



Coulissant 2 vantaux

sur mesure motorisable

Tiercé



Aneto Blanc Ral 9016 - portail battant.

Caractéristiques du modèle ANETO : modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé et soudé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêt pousoir / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / modèles motorisables / montants : profils 45 x 70 mm / Traverses : Basses et intermédiaires profils 35 x 70 mm - Hautes profils 25 x 50 mm / Panneaux : tôle ép. 2 mm / Ronds : ø 100 ép. 5mm / Barreaux traversants : tube ø 18mm / Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

EN OPTION NOS POTEAUX ALUMINIUM DÉTAILS P20

13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines →



TRADITION REVISITÉE ALUMUNIUM

DUFOUR



Dufour lavande - portail battant. Cache espace pilier de série.



Dufour Blanc - portail coulissant 1 vantail.



Dufour noir - portail coulissant 2 vantaux.



DUFOUR

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 2,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 0,80/1,10 m

à 1,60/1,90 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :

De 0,80/0,80 m

à 1,90/1,90 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



sur mesure



motorisable

REWARD

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 2,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 1,10/1,40 m

à 1,70/2,00 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :

De 1,10/1,10 m

à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



REWARD

Caractéristiques des modèles DUFOUR - REWARD :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé et soudé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables /

Modèles motorisables

Montants : profils 45 x 70 mm

Traverses : basses profils 35 x 70 mm - Interm. profils 35 x 70 mm et 25 x 50 mm -

Hauts profils 25 x 50 mm

Panneaux : tôle ép. 2 mm

Volute : plat alu 20 x 5 mm

Barreaux traversants : tube ø 18 mm. Renfort pour automatisation de série.

Voir détails et options P.192-195.



coulissant 2 vantaux



sur mesure



motorisable

REWARD



Reward gris Ral 7016 - portail battant. Cache espace pilier de série.



Reward blanc Ral 9010 - portail coulissant 1 vantail.



29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



16 couleurs de série en délais standards

ELANCOURT

ELANCOURT**Portails battants et coulissants :****Largeurs :**

De 2,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 1,30/1,60 m

à 1,70/2,00 m

Portillons :**Largeurs :**

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :

De 1,30/1,30 m

à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

Elancourt blanc Ral 1013 - portail battant. Cache espace pilier de série.

HIGHLAND**Portails battants et coulissants :****Largeurs :**

De 2,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 1,30/1,60 m

à 1,70/2,00 m


Portillons :**Largeurs :**

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :

De 1,30/1,30 m

à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20


Elancourt gris Ral 7016 - portail coulissant 1 vantail.




Elancourt rouge basque - portail coulissant 2 vantaux.

HIGHLAND

Highland gris Ral 7016 - portail battant. Cache espace pilier de série.



Highland rouge basque - portail coulissant 1 vantail.



Highland gris Ral 7016 - portail coulissant 2 vantaux.

EN OPTION NOS POTEAUX ALUMINIUM DÉTAILS P20

13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines →

TRADITION REVISITÉE ALUMUNIUM

STANLEY



Stanley - Gris Ral 7016 - portail battant. Cache espace pilier de série. Modèle déposé.



motorisable sur mesure Coulissant 2 vantaux

STANLEY

Portails battants et coulissants :
Largeurs :
 De 2,50 à 4,00 m
Hauteurs :
 De 1,50/2,01 m à 1,80/2,31 m
Portillons :
Largeurs :
 De 0,75 à 1,25 m
Hauteurs :
 De 1,50 à 1,80 m
En option, nos poteaux aluminium détail p.20

SHANI

Portails battants (coulissant sur demande) :
Largeurs :
 De 1,50 à 4,00 m
Hauteurs :
 De 1,00 à 2,00 m
Portillons :
Largeurs :
 De 0,75 à 2,00 m
Hauteurs :
 De 1,00 à 2,00 m
En option, nos poteaux aluminium détail p.20


SHANI



Shani Gris Ral 7016. Cache espace pilier de série. Modèle déposé.



Shani Ral 7016 - portail coulissant 1 vantail.



Coulissant 2 vantaux sur mesure motorisable Tiercé

Caractéristiques des modèles STANLEY ET SHANI:

Portails entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé. Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates. Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables. Sabot automatique et arrêts pousoirs. Modèles motorisables. Montants: profils 70 x 45 mm. Traverses: profils 70 x 35 mm et 50 x 25mm. Panneaux: tôle ép. 2 mm. Barreaux traversants: tube Ø18 mm. Volutes: plat alu 20 x 5 mm. Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



16 couleurs de série en délais standards

VISO

VISO

Portails battants (coulissant sur demande):

Largeurs :

De 2,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 1,40/1,695 m

à 1,90/2,195 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :

De 1,40 à 1,90 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Viso - Gris Ral 7016 - portail battant. Cache espace pilier de série. Modèle déposé.

BAKER

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 2,50 à 4,00 m

Hauteurs :

De 1,50/1,94 m à 1,80/2,24 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :


De 1,50 à 1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Viso - Ral 6012 - coulissant 1 vantail.

BAKER



Baker - Amande - portail battant. Cache espace pilier de série. Modèle déposé.



Baker - Amande - portail coulissant 1 vantail.
Attention - sur le Baker coulissant le rail de guidage sera visible.



EN OPTION NOS POTEAUX ALUMINIUM DÉTAILS P20

13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines →



TRADITION REVISITÉE ALUMUNIUM

CERVIN



Cervin - Gris Ral 7016 - portail battant. Cache espace pilier de série. Modèle déposé.



Cervin cadre aspect bois et panneaux Ral 6005 - portail coulissant 1 vantail.



Cervin cadre aspect bois et panneaux Ral 7016 - portail coulissant 2 vantaux.

CERVIN

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 2,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 1,20/1,40 m
à 1,80/2,00 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs :

De 1,20/1,20 m
à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

K2

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 1,20 à 2,00 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 1,20 à 2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

Caractéristiques des modèles CERVIN ET K2 :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé

Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique/

Arrêts poussoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables

Modèles motorisables

Festonnage en option

pour K2 / Manchon mouluré sur chaque barreau pour K2

Montants : profils 45 x 85 mm

Traverses : profils 38 x 85 mm

Panneaux : tôle ép. 2 mm

Traverses : tubes 30 x 30 mm

Barreaux traversants : tube ø 18mm/Volutez :

plat alu 20 x 5 mm pour

Cervin / Modèles supérieurs à 4,00 m : 2 panneaux

et 2 rosaces / Renfort

pour automatisme de série.


Voir détails et options

P.192-195.

K2 (Présenté avec festonnage)



K2 cadre et panneaux gris Ral 7039 - portail battant. Présenté avec option festonnage. Cache espace pilier de série. Modèle déposé.




Tons bois uniquement pour cadre K2 (voir nuancier).

K2 cadre aspect bois et panneaux Ral 6005 - portail coulissant 1 vantail.

K2 noir portail battant 2 vantaux.

Le festonnage n'est réalisable qu'à la commande du portail.



29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



16 couleurs de série en délais standards

KILIMANDJARO

KILIMANDJARO**Portails battants et coulissants :**

Largeurs : De 2,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs :

De 1,20/1,40 m
à 1,80/2,00 m

Portillons :**Largeurs :**

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs : De 1,20/1,20 m
à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Kilimandjaro cadre Gris Ral 7016, panneaux Gris Ral 7016 - portail battant.
Cache espace pilier de série. Modèle déposé.

ST GOTTHARD**Portails battants et coulissants :**

Largeurs : De 2,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Hauteurs : De 1,40/1,60 m
à 1,80/2,00 m

Portillons :**Largeurs :**

De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs : De 1,40/1,40 m
à 2,00/2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Kilimandjaro cadre aspect bois, panneaux Ral 9005 - portail coulissant 1 vantail.

Kilimandjaro cadre aspect bois, panneaux Ral 6005 - portail coulissant 2 vantaux.

Caractéristiques des modèles KILIMANDJARO - ST GOTTHARD :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné - vissé Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique / Arrêts pousoirs / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables Montants : profils 45 x 85 mm Traverses : profils 38 x 85 mm Panneaux : tôle ép. 2 mm Festonnage en option pour Saint-Gothard / Traverses : tubes 30 x 30 mm / Saint-Gothard / Barreaux traversants : tube ø 18 mm pour Saint-Gothard Manchons moulurés sur chaque barreau pour Saint-Gothard / Modèles supérieurs à 4,00 m : 2 panneaux et 2 rosaces / Renfort pour automatisme de série. Voir détails et options P.192-195.



St Gotthard cadre Dune et panneaux Ral 9007 - portail battant. Cache espace pilier de série. Modèle déposé.

Le festonnage n'est réalisable qu'à la commande du portail.



Tons bois uniquement pour cadre Gothard (voir nuancier).



St Gotthard battant automatisé avec traverse intermédiaire (couleur au choix) clôture Carpeaux. Attention : sur le St Gotthard coulissant le rail de guidage sera visible

EN OPTION NOS POTEAUX ALUMINIUM DÉTAILS P20

13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines →



TRADITION

A photograph of a garden scene. In the foreground, there's a white wooden chair with a lattice backrest and a metal garden cart with a perforated metal tray. The cart holds a large white vase filled with blue and white flowers. Behind the cart is a white wall covered in green ivy. Above the wall is a window with dark frames and white trim, showing more green foliage inside. The overall aesthetic is rustic and traditional.

Tout le savoir-fer de l'alu

Il emprunte ici la tradition ferronnier pour se décliner en modèle d'antan aux piques et rosaces typiques des maisons d'autrefois.
Classique, et intemporel.

**RETROUVEZ
NOS CLÔTURES
TRADITION
P139**



CARPEAUX

Carpeaux Ral 9007 - portail battant.

Côté technique

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 3,00 à 5,00 m

Hauteurs battants :

De 1,70/2,00 m

Hauteurs coulissants :

De 1,714/2,014 m

Portillons :

Largeurs :

De 1,00 à 1,25 m

Hauteurs :

De 1,70/1,70 m

Le festonnage n'est réalisable qu'à la commande du portail.




Carpeaux Blanc Ral 9016 - portail coulissant 1 vantail.



Carpeaux Rouge Basque - portail battant.

Caractéristiques du modèle CARPEAUX: Festonnage en option / Portails entièrement en aluminium soudé / Livrés avec gonds et crapaudines réglables à visser / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Modèles festonnés en option / Sabot automatique et arrêts pousoirs / Modèles supérieurs à 3,75 m : 2 panneaux et 2 rosaces par vantail / Modèles motorisables / Montants : tube 40 x 40 mm / Traverses hautes : tubes 30 x 30 mm / Traverses basses : tubes 50 x 30 mm / Traverses intermédiaires : tubes 50 x 30 mm et 30 x 30 mm / Barreaux traversants : tubes ø 18 mm / Manchons moulurés / Panneaux : épaisseur 3 mm. Voir détails et options P.190-193.



CASTIGLIONE




Castiglione Oxyde - portail battant 1 vantail. Festonnage en option.



sur mesure motorisable



Castiglione Gris Ral 7016 - portail coulissant 1 vantail.



Castiglione Oxyde - portail battant festonné. Festonnage en option.

CASTIGLIONE

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 2,50 à 5,00 m

Hauteurs battants :

Portails ≥ à 4,50 m : de 1,20/1,50 m à 1,60/1,90 m

Portails ≤ à 4,49 m : de 1,20/1,50 m à 1,80/2,10 m

Hauteurs coulissants :

De 1,214/1,514 m

à 1,614/1,914 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs : De 1,20/1,20 m

à 2,10/2,10 m

Caractéristiques des modèles CASTIGLIONE :

Festonnage en option. Portails fabriqués entièrement en aluminium soudé. Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables. Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates. Modèles festonnés en option. Sabot automatique et arrêts pousoirs. En option : rosaces à visser sur chaque panneau pour Castiglione. Modèles motorisables. Montants tubes : 40x40 mm. Traverses hautes : tubes 30x30 mm. Traverses basses : tubes 50x30 mm. Traverses intermédiaires : tubes 50x30 et 30x30 mm. Barreaux traversants : tubes ø18 mm. Volutes : plat alu 20x5 mm pour Castiglione. Panneaux : épaisseur 3 mm pour les battants et 2 mm pour les coulissants. Voir détails et options P.192-195.

Le festonnage n'est réalisable qu'à la commande du portail.

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



16 couleurs de série en délais standards

**DAUBIGNY****Portails battants et coulissants :**

Largeurs : De 2,50 à 5,00 m
Hauteurs battants :

Portails ≥ à 4,50 m : de 1,30 / 1,60 m à 1,70 / 2,00 m
 Portails ≤ à 4,49 m : de 1,30 / 1,60 m à 1,90 / 2,20 m

Hauteurs coulissants :

De 1,314 / 1,614 m à 1,714 / 2,014 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs : De 1,30 / 1,30 m à 2,20 / 2,20 m


Caractéristiques des modèles**DAUBIGNY :**

Festonnage en option. Portails fabriqués entièrement en aluminium soudé. Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables. Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates. Modèles festonnés en option. Sabot automatique et arrêts pousoirs. Modèles supérieurs à 3,75 m: 2 panneaux et 2 rosaces par vantail.


Modèles motorisables. Montants tubes: 40x40 mm. Traverses hautes: tubes 30x30 mm. Traverses basses: tubes 50x30 mm. Traverses intermédiaires: tubes 50x30 et 30x30 mm. Barreaux traversants: tubes ø18 mm. Panneaux: épaisseur 3 mm pour les battants et 2 mm pour les coulissants. Manchons moulurés sur barreau (un barreau sur 2) pour Daubigny. Voir détails et options P.192-195.

Le festonnage n'est réalisable qu'à la commande du portail.

présenté avec festonnage (en option) **DAUBIGNY**



Daubigny Amande Ral 6021 - portail battant.



Daubigny non festonné ral 7016 - portail battant.



Daubigny Gris Ral 7016 - portail coulissant 1 vantail.



Modèle présenté : Daubigny Amande Ral 6021 festonné - largeur sur-mesure. Photo: D.Ravez



13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines

EN OPTION NOS POTEAUX ALUMINIUM DÉTAILS P20


GREUZE



Greuze Ral 1013 - portail battant.



Greuze Vert Ral 6005 - portail coulissant - 1 vantail.



GREUZE

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 5,00 m

Hauteurs battants :

De 1,20 à 2,00 m

Hauteurs coulissants :

De 1,214 à 2,014 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,50 m

Hauteurs : De 1,20 à 2,00 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

MORISOT

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 5,00 m

Hauteurs battants :

Portails ≥ à 4,50 m :

de 0,90 à 2,10 m

Portails ≤ à 4,49 m :

de 0,90 à 2,30 m

Hauteurs coulissants :

De 0,914 à 2,114 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,50 m

Hauteurs : De 0,90 à 2,30 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

MORISOT Présenté avec portillon incorporé



Morisot Vert Ral 6005 avec portillon incorporé - portail battant uniquement, non motorisable.

Le festonnage
n'est réalisable
qu'à la
commande
du portail.



Morisot Gris Ral 7016 - portail coulissant 1 vantail.



Morisot festonné Vert. avec portillon incorporé portail battant uniquement, non motorisable.



Caractéristiques des modèles MORISOT - GREUZE :

Festonnage en option pour Morisot.

Portails fabriqués entièrement en aluminium soudé. Livrés avec

gonds et crapaudines à visser

réglables. Serrure derrière cadre

avec cylindre européen et clefs

plates. Modèles festonnés en

option. Sabot automatique et arrêts

pousoirs. Modèles supérieurs à

3,75 m : 2 panneaux et 2 rosaces

par vantail. Modèles motorisables

(Morisot avec portillon incorporé,

nous consulter). Montants : tubes

40x40 mm. Traverses hautes : tubes

30x30 mm pour Morisot

et tubes 50x30 mm pour Greuze

Traverses basses : tubes 50x30

mm. Traverses intermédiaires :

tubes 50x30 et 30x30 mm.

Barreaux traversants : tubes

ø18 mm. Volutes : plat alu 20x5 mm

pour Greuze. Panneaux : épaisseur

3 mm pour les battants et 2

mm pour les coulissants. Voir

détails et options P.192-195.

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



16 couleurs de série en délais standards

INGRES

INGRES

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 2,50 à 4,00 m

Hauteurs battants : de

1,40/2,05 m à 1,80/2,45 m

Hauteurs coulissants :

De 1,414/2,064 m

à 1,814/2,464 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs : De 1,40/1,40 m à 2,20/2,20 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Ingres Oxyde - portail battant. Festonnage en option.

MEISSONIER

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 2,50 à 5,00 m

Hauteurs battants :

Portails ≥ à 4,50 m : de

1,40/1,70 m à 1,60/1,90 m

Portails ≤ à 4,49 m : de

1,40/1,70 m à 2,00/2,30 m

Hauteurs coulissants :

De 1,414/1,714 m

à 1,614/1,914 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs : De 1,40/1,40 m à 2,30/2,30 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

Le festonnage n'est réalisable qu'à la commande du portail.



Ingres Amande - portail coulissant 1 vantail.



Ingres Amande - portail coulissant 1 vantail.

MEISSONIER

Caractéristiques des modèles

INGRES - MEISSONIER :

Portails entièrement en aluminium soudé. Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables.

Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates.

Modèles festonnés en option. Sabot automatique et arrêts pousoirs.

Modèles supérieurs à 3,75 m :

2 panneaux par vantail. Modèles motorisables. Montants : tubes 40x40 mm. Traverses hautes :

tubes 30x30 mm. Traverses basses : tubes 50x30 mm. Traverses intermédiaires : tubes 50x30 mm et 30x30 mm. Barreaux traversants :


tubes Ø18mm. Volutes : plat alu 20x5 mm. Panneaux : épaisseur 3 mm pour les battants et 2 mm pour les coulissants. Rosace

en option pour Meissonier. Voir détails et options P.192-195.



Meissonier Noir - portail battant. Festonnage en option.

Le festonnage n'est réalisable qu'à la commande du portail.



Meissonier festonné noir - portail battant.



Meissonier Rouge Basque - portail coulissant 1 vantail.

EN OPTION NOS POTEAUX ALUMINIUM DÉTAILS P20

13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines →



FRAGONARD



Fragonard Amande Ral 6021 - portail battant. Festonnage en option.




Fragonard Gris Ral 7016 - portail coulissant 1 vantail. Attention : sur le Fragonard coulissant, le rail de guidage sera visible.



Fragonard festonné Vert amande Ral 6021 portail battant.

Le festonnage
n'est réalisable
qu'à la
commande
du portail.



TITIEN



Titien Oxyde - portail battant.




Titien Vert Ral 6005 - portail coulissant 1 vantail.



Titien festonné oxyde - portail battant.

Le festonnage
n'est réalisable
qu'à la
commande
du portail.



29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)

FRAGONARD

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 2,50 à 4,00 m

Hauteurs battants :

de 1,60/2,30 m

à 1,80/2,50 m

Hauteurs coulissants :

De 1,614/2,314 m

à 1,814/2,514 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs : De 1,60/1,60 m

à 2,40/2,50 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

TITIEN

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 5,00 m

Hauteurs battants :

Portails ≥ à 4,50 m : de 1,20 à 2,00 m

Portails ≤ à 4,49 m : de 1,20 à 2,20 m

Hauteurs coulissants :

De 1,214 à 2,014 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,50 m

Hauteurs : De 1,20 à 2,20 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

Caractéristiques des modèles

FRAGONARD - TITIEN :

Portails entièrement en aluminium soudé. Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables. Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates. Modèles festonnés en option. Sabot automatique et arrêts pousoirs. Modèle Titien : rosace à visser sur chaque panneau. Modèles supérieurs à 3,75 m : 2 panneaux par vantail et 2 rosaces. Modèles motorisables. Montants : tubes 40x40mm. Traverses hautes : tubes 30x30mm. Traverses basses : tubes 50x30mm. Traverses intermédiaires : tubes 30x30mm pour Fragonard et 50x30mm pour Titien. Barreaux traversants : tubes Ø 18mm. Volutes : plat du 20x5mm. Ronds : Ø 100mm ép. 5mm pour Titien. Panneaux : épaisseur 3mm pour les battants et 2mm pour les coulissants. Manchon mouluré sur chaque barreau pour Fragonard. Voir détails et options P.192-195.

DES CLÔTURES, EN PLEINE LIBERTÉ.

Qu'elle soit légère comme une plume,
graphique comme un trait d'union, massive comme
une forteresse... peu importe: nos clôtures ne manquent
pas de personnalité. En tout cas, les nôtres,
c'est comme cela que nous les faisons
gambader chez vous.



LES CLÔTURES ALU ASSEMBLÉ





Clôtures haute-couture. Voici nos 3 nouveautés, signées Bertille Laguet, qui mettent en scène un nouveau rapport à la lumière, au jour, aux textures... Regardez.

CHARLY (P132)

Lignes de jour

Ce modèle ultra occultant utilise des lames en forme de goutte d'eau. Leur disposition astucieuse laisse voir un léger jour sans tout dévoiler, pour jouer avec la lumière de façon ludique...



ALICE (P132)

Rythme graphique

Conçue comme le portail du même nom, Alice donne un relief tout en rondeur à votre clôture en utilisant la lame goutte d'eau. une innovation qui donne des effets ombre/lumière subtils & étonnantes



LA LAME GOUTTE D'EAU

Une forme oblongue et incurvée qui donne des effets de matière, des jeux d'ombre et de lumière, qui laisse voir ou non selon l'endroit où l'on se trouve. Une magnifique innovation design, signée Bertille Laguet pour COFRECO

Je suis réversible

CHESTER (P132)

Cache-cache

Lui, il aime jouer : ses lames gouttes d'eau laissent tour à tour voir légèrement ou pas du tout votre jardin. C'est graphique, et élégant à souhait.



La magie de Chester

LA CLÔTURE CHESTER peut être posée avec les lames orientées à droite ou à gauche selon vos envies.

- ▶ Vu par la droite, il ne laisse rien voir.
- ▶ Vu par la gauche, un léger jour très discret apparaît.

POTEAUX POUR CLÔTURES DES CHAPEAUX À LA COULEUR DE VOS POTEAUX

N°1

POUR TOUTES LES CLÔTURES

POTEAUX 90X90 MM À SCELLER OU À VISSER

Livré avec chapeau & cache rainures. Multidirectionnel

- ▶ 3 fonctions: Poteaux d'extrémité, d'angle (uniquement 90°) et intermédiaire.
- ▶ Section 90x90 mm
- ▶ A. Pied de fixation à visser pour Ht.inférieure à 1,25 m.
- ▶ B. Pied de poteau (en option) pour clôture Ht. inférieure à 1,55 m.



A

B


N°2

POUR TOUTES LES CLÔTURES MONTÉES ALUMINIUM ASSEMBLÉ ET SOUDÉ

POTEAUX RONDS Ø 60 MM À SCELLER OU À VISSER

Multidirectionnel

- ▶ A. 3 fonctions Ø 60 mm pour clôtures à sceller ou à visser.
- ▶ B. Profils de fixation de départ 24x45 mm (à visser sur poteau ou maçonnerie).
- ▶ C. Pied de fixation à visser pour poteau rond (en option) pour hauteur inférieure à 1,20 m. (Espace sous la clôture: 80mm).



B

C

N°3

POUR LES CLÔTURES HERMIONE EN KIT (P130 & 134)

POTEAUX 38 X 85MM À VISSER

- ▶ Section: 38 X 85 mm

(Fixation sur platine).

- ▶ Pour hauteur supérieure à 0,80 m, poteau à sceller.

- ▶ Poteau d'angle disponible (90° uniquement).



N°4

POUR LES CLÔTURES GAMME TRADITION ALUMINIUM SOUDÉ (P138)

POTEAUX 40 X 40 MM À SCELLER POTEAUX D'ANGLE OU INTERMÉDIAIRE

- ▶ A. D'angle ou intermédiaire

Dimension 40/40 mm (à sceller)

- ▶ B. Accesoires

Pièce de fixation pour clôture sur poteaux 40/40 mm

(livré avec clôture)




A



B

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE POTEAUX POUR CLÔTURES (VOIR NUANCIER)



CLÔTURES
DÉCO
WHITE & GREY

CLÔTURES DÉCO ALU ASSEMBLÉ

CLÔTURES MONTÉES

CLÔTURE MONTÉE LÉONARD



L'ensemble présenté est constitué de **2 éléments de clôture + 3 poteaux**



1 / 1



Clôture LEONARD avec option décors cintres
(Nous consulter)



Clôture LEONARD avec option inserts alu
20 mm & 50 mm (Nous consulter)



Clôture LEONARD avec option inserts aluminium 20 mm (Nous consulter)



Clôture LEONARD-RIVE DROITE avec option inserts aluminium 20 mm (Nous consulter)

CLÔTURE MONTÉE ÉGÉRIE



Égérie présenté avec 3 éléments de clôture + 2 poteaux + 2 fixations départ et la tôle en glu brossé



CLÔTURE MONTÉE JOKER



Joker présenté avec 3 éléments de clôture + 2 poteaux + 2 fixations départ et la tôle Constellation



CHOIX DE TÔLE

A sélectionner parmi
LA COLLECTION 2
(Voir p.18)

**MARIEZ, MIXEZ
LES COULEURS
SELON VOS ENVIES**

8 COULEURS POUR CADRES ET PANNEAUX (VOIR NUANCIER)



**RETRouvez
TOUS
LES POTEAUX
DE CLÔTURE
P122**

CLÔTURE SWEET**Largeurs :**

Jusqu'à 2,00 m
(entre poteaux aluminium)


Hauteurs :

De 0,60 à 1,20 m

POTEAUX
N°1
OU N°2



CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS
1, 2 & 3 (Voir P.18)

CLÔTURE MONTÉE SWEET

Sweet présenté avec 3 éléments de clôture + 4 poteaux et la tôle perforée pétales


CLÔTURE RIVOLI**Largeurs :**

Jusqu'à 2,00 m
(entre poteaux aluminium)

Hauteurs :

De 0,60 à 1,20 m

POTEAUX
N°1
OU N°2

**CLÔTURE MONTÉE RIVOLI**

Rivoli présenté avec 3 éléments de clôture + 4 poteaux

CLÔTURE ASCOT**Largeurs :**

Jusqu'à 2,00 m
(entre poteaux aluminium)

Hauteurs :

De 0,60 à 1,20 m

POTEAUX
N°1
OU N°2

**CLÔTURE MONTÉE ASCOT**

Ascot présenté avec 3 éléments de clôture + 4 poteaux

CLÔTURE MARIUS**Largeurs :**

Jusqu'à 2,00 m
(entre poteaux aluminium)

Hauteurs :

De 0,60 à 1,20 m

POTEAUX
N°1
OU N°2

**CLÔTURE MONTÉE MARIUS**

Marius présenté avec 3 éléments de clôture + 4 poteaux

Caractéristiques des modèles SWEET - RIVOLI - ASCOT - MARIUS :

Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné-traverses : Profil 35x70 mm / Tôle épaisseur 2mm / Meneaux 25x50 mm

(sauf Rivoli) / Pour SWEET : tôle perforée épaisseur 2 mm / Pour ASCOT et RIVOLI :

Barreaux 14x65 mm

Pour MARIUS : tôle pleine et perforée épaisseur 2mm. Meneaux 25x50 mm / insert alu brossé 20mm.

POTEAUX
N°1
OU N°2



CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS
1 & 2 (Sauf Sapin, Hip Hop, Voir P.18)

8 COULEURS POUR CADRES ET PANNEAUX (VOIR NUANCIER)



CLÔTURES ASPECT BOIS

**RETRouvez
TOUS
LES POTEAUX
DE CLÔTURE
P122**



CLÔTURE MONTÉE SILHOUETTE

Largeurs :

Jusqu'à 1,49 m
(entre poteaux aluminium)

Hauteurs :

De 0,60 à 1,20 m

CLÔTURE MONTÉE OCTET

Largeurs :

Jusqu'à 1,49 m
(entre poteaux aluminium)

Hauteurs :

De 0,60 à 1,20 m

► Caractéristiques des modèles SILHOUETTE - OCTET :


Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé/
Traverses : Profil 35 x 70 mm/
Tôle épaisseur 2mm.



**POTEAUX
N°1
OU N°2**

CLÔTURES MONTÉES

CLÔTURE MONTÉE SILHOUETTE



L'ensemble présenté est constitué de 2 éléments de clôture + 3 poteaux



Clôture Silhouette avec option insert en alu 50 mm



Clôture Silhouette avec option insert en alu 50 & 20 mm




Clôture Silhouette avec option insert en alu 50 & 20 mm



**POTEAUX
N°1
OU N°2**

sur mesure

CLÔTURE MONTÉE OCTET



L'ensemble présenté est constitué de 2 éléments de clôture + 3 poteaux

COMMENT ÇA MARCHE ?

TEINTE A : 3 COULEURS AU CHOIX

Ral
9016

Ral
7039

Ral
7016

← Teinte (A) voir nuancier →

TEINTE B : 5 ASPECTS BOIS AU CHOIX

teinte
Teck
d'Afrique

teinte
chataignier

teinte
chêne
moyen


teinte
wengé
clair

teinte
wengé

← Aspect bois (B) voir nuancier →


CLÔTURES MONTÉES

CLÔTURE MONTÉE ORGANDI




L'ensemble présenté est constitué de 2 éléments de clôture + 3 poteaux
Options : idem options clôture Silhouette

CLÔTURE MONTÉE JOKER



L'ensemble présenté est constitué de 2 éléments de clôture + 3 poteaux

CLÔTURE MONTÉE PEDRO



L'ensemble présenté est constitué de 2 éléments de clôture + 3 poteaux



CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS 1,2 & 3 (Voir P.18)

RETRouvez
TOUS
LES POTEAUX
DE CLÔTURE
P122

CLÔTURE ORGANDI

Largeurs :
Jusqu'à 1,49 m
(entre poteaux aluminium)
Hauteurs :
De 0,60 à 1,20 m

CLÔTURE JOKER

Hauteurs :
Jusqu'à 1,49 m
(entre poteaux aluminium)
Hauteurs :
De 0,60 à 1,20 m

CLÔTURE PEDRO

Hauteurs :
Jusqu'à 2,00 m
(entre poteaux aluminium)
Hauteurs :
De 0,60 à 1,20 m

►Caractéristiques
des modèles ORGANDI -
JOKER - PEDRO :

Modèles fabriqués
entièrement en aluminium
assemblé tenonné-vissé/
Traverses : Profil 35 x 70 mm /
Tôle épaisseur 2 mm /
Tôle perforée 2 mm pour
Joker et Pedro /
Meneaux : 25 x 50 mm
pour Joker et Pedro.

COMMENT ÇA MARCHE ?
TEINTE A : 3 COULEURS AU CHOIX

Ral 9016	Ral 7039	Ral 7016
----------	----------	----------

Teinte (A) voir nuancier

TEINTE B : 5 ASPECTS BOIS AU CHOIX

teinte Teck d'Afrique	teinte châtaignier	teinte chêne moyen	teinte wengé clair	teinte wengé
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Aspect bois (B) voir nuancier

CLÔTURE MONTÉE BOAT



CLÔTURE BOAT

Largeurs :

Jusqu'à 2,00 m
(entre poteaux aluminium)

Hauteurs :

De 0,60 à 1,20 m



L'ensemble présenté est constitué de **2 éléments de clôture + 3 poteaux**

CLÔTURE MONTÉE MURANO



L'ensemble présenté est constitué de **2 éléments de clôture + 3 poteaux**

CLÔTURE HARRY

Largeurs :

Jusqu'à 2,00 m
(entre poteaux aluminium)

Hauteurs :

De 0,74 à 1,19 m



CLÔTURE SIROCCO AVEC INTERLAMES

Largeurs :

Jusqu'à 1,71 m
(entre poteaux aluminium)

Hauteurs :

De 0,58 à 1,155 m



► Caractéristiques des modèles
BOAT - MURANO - HARRY - SIROCCO : Modèles fabriqués entièrement en aluminium assemblé tenonnée-vissé/
Pour BOAT: Traverses 38x85 mm - Barreaux: 80x18 mm /
Pour MURANO : Traverses 38x85 mm - Profils 18x150 mm -
Meneaux 70 x 32 mm -
Tôle perforée épaisseur 2 mm. /
Pour HARRY: Profils 18 x 150 mm
Pour SIROCCO :
Profils: 18 x 115 mm-
Interlames : 18 x 15mm.

CLÔTURES À ASSEMBLER

CLÔTURE À ASSEMBLER HARRY



L'ensemble présenté est constitué de **2 éléments de clôture + 3 poteaux**

CLÔTURE À ASSEMBLER SIROCCO AVEC INTERLAMES



L'ensemble présenté est constitué de **2 éléments de clôture + 3 poteaux**



ASPECT BOIS
5 TONS EN
DÉLAIS STANDARD
DÉTAILS NUANCIER




CLÔTURES ASPECT BOIS ALU ASSEMBLÉ

CLÔTURE À ASSEMBLER HERMIONE SELON VOTRE CHOIX


DE 3 À 9 LAMES POUR LE PROFIL DE 18 X 80 mm

DE 3 À 6 LAMES POUR LE PROFIL DE 18 X 130 mm



Profils
18 X 80 mm

Hermione présenté est constitué de 2 éléments de clôture + 3 poteaux



Profils
18 X 130 mm

Hermione présenté est constitué de 2 éléments de clôture + 3 poteaux



3 lames Présenté avec profils 18x80mm



4 lames Présenté avec profils 18x80mm



7 lames (18 x 80 mm). Non réalisable avec profils 18x130 mm



5 lames Présenté avec profils 18x80mm



8 lames (18 x 80 mm). Non réalisable avec profils 18x130 mm



6 lames Présenté avec profils 18x80mm



9 lames (18 x 80 mm). Non réalisable avec profils 18x130 mm

AU CHOIX

PROFILS

18 X 80 mm

OU

18 X 130 mm



CLÔTURE HERMIONE

Largeur: 1,415 m

(entre poteaux aluminium)

Hauteurs :

0,80 m pour clôture avec profils 18x80 mm

0,84 m pour clôture avec profils 18x130 mm

► Caractéristiques


du modèle HERMIONE :

PROFILS 18 X 80 mm
ou 18 x 130 mm / Entretoises
selon la configuration choisie.



ASPECT BOIS

5 TONS EN
DÉLAIS STANDARD
DÉTAILS NUANCER




A photograph of a lush green garden under a clear blue sky. In the foreground, a modern, dark grey or black vertical slat fence runs across the frame. Beyond the fence is a well-maintained lawn. Several large, healthy trees, including a prominent pine tree on the right and a cedar on the left, stand behind the fence. In the distance, a stone wall and a building are visible against a backdrop of rolling hills under a bright sun.

CLÔTURES CONTEMPORAIN PREMIUM WHITE & GREY

CLÔTURES MONTÉES

CLÔTURE MONTÉE CANOTIER



L'ensemble présenté est constitué de **2 éléments de clôture + 3 poteaux**




CLÔTURE MONTÉE BOAT



L'ensemble présenté est constitué de **2 éléments de clôture + 3 poteaux**



CLÔTURE MONTÉE BOHÈME



L'ensemble présenté est constitué de **2 éléments de clôture + 3 poteaux**



CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LA COLLECTION 2
(Voir p.18)

CLÔTURES MONTÉES CHARLY-CHESTER-Alice (voir p.121)



CHARLY

CHESTER. Réversible, lames orientées selon votre choix.

ALICE



29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



16 couleurs de série en délais standards

**RETRouvez
TOUS
LES POTEAUX
DE CLÔTURE
P122**

CLÔTURE MURANO

Largeurs :

Jusqu'à 2,00 m
(entre poteaux aluminium)

Hauteurs :

De 0,74 à 1,19 m

CHOIX DE TÔLE
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS
1,2 & 3 (Voir P.18)



sur mesure



POTEAUX
N°1
OU N°2

CLÔTURE MONTÉE MURANO



L'ensemble présenté est constitué de **2 éléments de clôture + 3 poteaux**

CLÔTURE MAGELLAN

Largeurs :

Jusqu'à 2,00 m
(entre poteaux aluminium)

Hauteurs :

De 0,74 à 1,19 m




sur mesure



POTEAUX
N°2

CLÔTURE MONTÉE MAGELLAN



L'ensemble présenté est constitué de **2 éléments de clôture + 3 poteaux**

CLÔTURE HARRY

Largeurs :

Jusqu'à 1,71 m
(entre poteaux aluminium)

Hauteurs :

De 0,61 à 1,21 m



sur mesure



POTEAUX
N°1

CLÔTURES À ASSEMBLER

CLÔTURE À ASSEMBLER HARRY



L'ensemble présenté est constitué de **2 éléments de clôture + 3 poteaux**

CLÔTURE SIROCCO

Largeurs :

Jusqu'à 1,71 m

(entre poteaux aluminium)

Hauteurs :

De 0,58 à 1,155 m)



sur mesure



POTEAUX
N°1



Clôture Sirocco sur mesure avec interlames aspect bois.



L'ensemble présenté est constitué de **2 éléments de clôture + 3 poteaux**

CLÔTURE À ASSEMBLER SIROCCO AVEC INTERLAMES




13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines

5 Tons bois en délais standards



CLÔTURES À ASSEMBLER

CLÔTURE À ASSEMBLER ALIZÉ PROFILS 18 X 80MM



L'ensemble présenté est constitué de **2 éléments de clôture + 3 poteaux**




JOUEZ AVEC
L'ESPACEMENT
ENTRE
LES LAMES


sur mesure

CLÔTURE À ASSEMBLER HERMIONE SELON VOTRE CHOIX


DE 3 À 9 LAMES POUR LE PROFIL DE 18 X 80 mm
DE 3 À 6 LAMES POUR LE PROFIL DE 18 X 130 mm



Hermione présenté avec 3 lames **Profils 18x80 mm**



Hermione présenté avec 3 lames **Profils 18 x130 mm**



AU CHOIX
PROFILS
18 X 80 mm
OU
18 x 130 mm




- **16 COULEURS DE SÉRIE EN DÉLAIS STANDARDS (DÉTAILS SUR NUANCIER)**
- **13 COULEURS DE SÉRIE EN DÉLAIS STANDARDS + 2 SEMAINES (DÉTAILS SUR NUANCIER)**
- **5 TONS BOIS EN DELAIS STANDARDS (DÉTAILS SUR NUANCIER)**

A FIXER
UNIQUEMENT
SUR DES POTEAUX
EN BÉTON

Clôtures Horizon extraaaaaaaa longues.

Parce qu'il y en a qui préfèrent une ligne d'horizon sans poteau au milieu, nous avons étiré ce modèle pour en faire une ligne pure, d'une seule traite.



JUSQU'À 6M VENDU SANS POTEAU
(vendu au ml)



1

→ LA TAILLE DES LAMES (ÉPAISSEUR X HAUTEUR):




2

→ LE NOMBRE DE LAMES



3

→ LE JOUR OU NON ENTRE LES LAMES



4

→ LA COULEUR

SECTION 50X200 mm : 11 couleurs + 5 tons bois




- 5 Tons bois en délais standards -

SECTION 50X300 mm : 1 couleur GRIS RAL.7016



CLÔTURES ALU SOUDÉ



RETRouvez
TOUS
LES POTEAUX
DE CLÔTURE
P 122

CLÔTURES TRADITION REVISITÉE & TRADITION

CLÔTURE POLINA

Hauteur :
0,60-0,80-1,00 - 1,20 m.

Longueur : 2,00 m
(entre poteaux aluminium)

Traverses :
basse et intermédiaire:
35 x 70 mm


Haute : 25 x 50 mm

Barreaux :

alu Ø18 m.

Boules décoratives :
Ø50 m

POTEAUX
N°1
OU N°2



Polina présenté avec 1 élément de clôture, portail et portillon (voir P130), et poteaux.



Polina présenté avec 3 éléments de clôture, portillon, et poteaux.

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)
EN OPTION NOS POTEAUX ALUMINIUM DÉTAILS P20

CLÔTURES TRADITION REVISITÉE

CLÔTURE ANETO



sur mesure

Clôture Aneto présentée avec 1 poteau + 2 fix clôture + 2 éléments de clôture

CLÔTURE ANETO

Hauteur : De 0,60 à 1,20 m
Longueur : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)
Traverses profil : 25 / 50 mm
Barreaux tubes : ø 18 mm

CLÔTURE REWARD



sur mesure

Clôture Reward présentée avec 1 poteau + 2 fix clôture + 2 éléments de clôture

CLÔTURE ÉLANCOURT

Hauteur : De 0,73 à 1,20 m
Longueur : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)
Traverses profil : 25 / 50 mm
Barreaux tubes : ø 18 mm

CLÔTURE ÉLANCOURT



sur mesure

Clôture Élancourt présentée avec 1 poteau + 2 fix clôture + 2 éléments de clôture

CLÔTURE HIGHLANDS

Hauteur : De 0,60 à 1,20 m
Longueur : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)
Traverses profil : 25 / 50 mm
Barreaux tubes : ø 18 mm

CLÔTURE HIGHLANDS



sur mesure


Clôture Highlands présentée avec 1 poteau + 2 fix clôture + 2 éléments de clôture

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



16 couleurs de série en délais standards

CLÔTURE MANZEL



POTEAUX
N°2
OU N°4



sur mesure

Le festonnage
n'est réalisable
qu'à la
commande
du portail.

L'ensemble présenté est constitué de **2 éléments de clôture + 1 poteau**

CLÔTURE DAVID



POTEAUX
N°2
OU N°4



sur mesure

L'ensemble présenté est constitué de **2 éléments de clôture + 1 poteau**

CLÔTURE GREUZE



POTEAUX
N°2
OU N°4



sur mesure

L'ensemble présenté est constitué de **2 éléments de clôture + 1 poteau**

CLÔTURE CARPEAUX



POTEAUX
N°2
OU N°4



sur mesure

L'ensemble présenté est constitué de **2 éléments de clôture + 1 poteau**

CLÔTURE MANZEL

Hauteur : De 0,60 à 1,20 m

Longueur : jusqu'à 1,995 m

Traverses aluminium :

tube alu 30 / 30 mm

Barreaux en applique :

tube alu 15 / 15 mm

CLÔTURE DAVID

Festonné en option

Hauteur : De 0,80 à 1,20 m

Longueur : jusqu'à 1,995 m

Traverses aluminium :

tube alu 30 / 30 mm

Barreaux traversants :

tube alu ø 18 mm

Volute : plat 20 / 5 mm

CLÔTURE GREUZE

Festonnage en option

Hauteur : De 0,72 à 1,20 m

Longueur : jusqu'à 1,995 m

Traverses aluminium :

tube alu 30 / 30 mm

Barreaux traversants :

tube alu ø 18 mm

Volute : plat 20 / 5 mm

CLÔTURE CARPEAUX

Festonnage en option

Hauteur : De 0,60 à 1,20 m

Longueur : jusqu'à 1,995 m

Traverses aluminium :

tube alu 30 / 30 mm

Barreaux traversants :

tube alu ø 18 mm

EN OPTION NOS POTEAUX
ALUMINIUM DÉTAILS P20

13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines →



Claustres, panneaux déco,
à aménager, panacher, moduler.

ZÉPHIR: SOUFFLE TOUJOURS

Protège du vent, des yeux, et de l'ennui, tout en élégance avec ses incroyables lames goutte d'eau.



LA LAME GOUTTE D'EAU

Une forme oblongue et incurvée qui donne des effets de matière, des jeux d'ombres et de lumière, qui laisse voir ou non selon l'endroit où l'on se trouve. Une magnifique innovation design, signée Bertille Laguet pour COFRECO



►VUE DE L'EXTÉRIEUR

à l'abri des regards indiscrets



►VUE DE L'INTÉRIEUR

les lames laissent passer la lumière.



Zéphir
disponible en 29 couleurs
et 5 tons bois



BRISE-VUE

Largeur (entre poteaux)

Selon vos besoins.

maxi 1,71 m

Hauteur (Remplissage) :

0,832-0,982-1,132-1,282-
1,432-1,582-1,882-2,032 m

Lames : 18 x 150 mm

Barreaux en partie haute

34 x 80 mm

Traverses : 38 x 85 mm

Section poteaux : 90 x 90 mm

PORTEILLON

Dimensions suivant

la configuration

de votre projet.

Montant : 45 x 85 mm

Lames : 18 x 150 mm

Barreaux : 34 x 80 mm

Traverses : 38 x 85 mm

(Profil de réception de série).

LA TOUCHE GRAPHIQUE
NOS PANNEAUX DESIGN QUI S'INSÈRENT
À VOS BRISE-VUE: IDÉAL POUR BRISER
LA MONOTONIE! 15 MOTIFS, UNIS OU BICOLORES.



RISÉE
TÔLE & PROFILS
Largeur entre poteaux :
0,365 mm
Hauteur à adapter
à votre brise-vue
Tôle : Epaisseur 2 mm
Profils : 18 x 150 mm
Traverses hautes et inter :
38 x 85 mm
Section poteaux : 90 x 90 mm



BORA
TÔLE
Largeur entre poteaux :
0,365 mm
Hauteur à adapter
à votre brise-vue
Tôle : Epaisseur 2 mm
Traverses :
38 x 85 mm
Section poteaux :
90 x 90 mm



**NORDET BOITE
AUX LETTRES**
PROFILS
Largeur entre poteaux :
0,329 mm (0,509 mm avec poteaux)
Hauteur à adapter
à votre brise-vue
Profils : 18 x 150 mm
Traverses : 38 x 85 mm
Section poteaux :
90 x 90 mm

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUTS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



COLLECTION 1

Signature



Pétales




Design



Alu. brossé



Sapins



Feuilles de chêne

new


new

COLLECTION 2


Constellation



Mini-vague



Carrés 8x8 mm



Ronds Ø 4,5 mm

**MODE D'EMPLOI
JE CHOISIS**

- Un modèle
- Une tôle parmi nos trois collections ci-contre
- Les couleurs : uni ou bicolore

COLLECTION 3

Bambou




Hip-Hop



Ecrin



Paille

Tôle gaufrée*
Écailles
Pas de tons bois

new

new



BRISE-VUE ALU ASSEMBLÉ



Brise-vue HARRY-Gris RAL 7016. Poteaux fixés sur pieds de poteaux. Portail coulissant et portillon.



Harry
la partition
se joue des
alternances


Coté technique

BRISE-VUE


Largeur (entre poteaux)
maxi 1,71 m
Hauteur (Remplissage) :
0,61 - 0,91 - 1,21 - 1,51 - 1,81 - 1,96 m
Lames : 18 x 150 mm
Profils de finition en partie haute :
18 x 10 mm
Section poteaux : 90 x 90 mm

PORTEILLON


Dimensions suivant la configuration
de votre projet.
Montant : 45 x 85 mm
Lames : 18 x 150 mm
Profil de réception de série



Brise-vue HARRY 2 panneaux



Brise-vue HARRY 2 panneaux avec Risée - motif carré.




Brise-vue HARRY 2 panneaux avec Bora - motif carré.




29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)




16 couleurs de série en délais standards



Brise-vue Mistral 2 panneaux



Brise-vue Mistral 2 panneaux plus un panneau sur muret



Mistral

Ton, demi ton, croche,
demi croche ? à vous de composer



Coté technique

BRISE-VUE

Largeur (entre poteaux) :
Selon vos besoins,
maxi 1,71 m

Hauteur (Remplissage) :
0,808 - 0,958 - 1,258 -
1,408 - 1,708 - 2,008 m

Section poteaux :
90 x 90 mm

Barreaux : 18x 80 mm
Lames : 18 x 150 mm

Profils de finition
en partie haute :
18 x 10 mm

PORTILLON

Dimensions suivant
la configuration
de votre projet.

Montant : 45 x 85 mm
traverses : 38 x 85 mm

Barreaux : 18 x 80 mm
Lames : 18 x 150 mm

Profil de réception de série



13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines

5 Tons bois en délais standards

BRISE-VUE ALU ASSEMBLÉ



NOS 10 MODÈLES
DE TÔLES À INTÉGRER



Signature



feuille de chêne



Pétales



Mini-vague



Design



Ronds



Alu. Brossé



Carrés



Sapin



Constellation

Brise-vue LEVANT
Largeur 0,51 m

Levant
du décor et de l'intimité...
ou l'inverse...



sur mesure

vent



Portillon levant

BRISE-VUE

Largeur (entre poteaux)

Selon vos besoins,

maxi 1,71 m

Hauteur (Remplissage) :

0,890-1,04-1,19 - 1,34

1,49-1,64 - 1,79-1,94-2,09 m

Tôle ajourée

(carré 8 x 8 mm), ép. 2 mm.

Lames : 18 x 150 mm

Traverses hautes

et basses : 38 x 85 mm

Section poteaux :

90 x 90 mm

PORTEILLON

Dimensions suivant
la configuration
de votre projet.

Montant : 45 x 85 mm

Lames : 18 x 150 mm

Traverses : 38 x 85 mm


tôle : ép 2 mm

Profil de réception de série

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



16 couleurs de série en délais standards

**BRISE-VUE**

Largeur (entre poteaux)

Selon vos besoins,

maxi 1,71 m

Hauteur (Remplissage) :

0,58 - 0,925 -

1,155 m - 1,50 m -

1,73 m - 1,96 m

Section poteaux :

90 x 90 mm

Lames : 115 x 18 mm

Interlames : 15 x 18 mm

PORTEILLON

Dimension suivant la configuration de votre projet.

Montant : 45x85 cm

Traverses : 38x85 cm

Lames : 115x18 mm


Interlames : 15x18 mm

Profil de réception de série.

Sirocco
atout couleurs...
les interlames
jouent d'ombres et
de lumières

Brise - vue sur mesure


choisissez
2 couleurs :
1 pour les lames
1 pour les interlames



QUELQUES CONSEILS COULEUR
EFFET GRAPHIQUE ASSURÉ :
jouez sur les contrastes



EFFET OMBRE ET LUMIÈRE
nuancez la même teinte



Remarque :
interlame foncé + lame claire =
sensation visuelle d'une ombre en creux
interlame clair + lame foncée =
sensation lumineuse qui vient de l'interlame



sur mesure

vent

13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines



5 Tons bois en délais standards



BRISE-VUE ALU ASSEMBLÉ



Idéal pour
se mettre
à l'abri
des regards
indiscrets



Alizé Créez un espace cosy et prenez le soleil



vent



sur mesure

Coté technique

BRISE-VUE

Largeur (entre poteaux)
Selon vos besoins,
maxi 1,41 m

Hauteur (Remplissage) :
0,602 - 0,863 - 1,211 -
1,472 - 1,733 - 1,994 m

Barreaux : 18 x 80 mm

Section poteau :
90 x 90 mm

PORTILLON

Dimensions
suivant la configuration
de votre projet.

Montant : 45 x 85 mm

Traverses : 38 x 85 mm

Barreaux : 18 x 80 mm

Profil de réception
de série.

29 COULEURS DE SÉRIE POUR TOUS LES MODÈLES DE PORTAILS ET POTEAUX (DÉTAILS SUR NUANCIER)



16 couleurs de série en délais standards


**CONFIEZ NOUS VOTRE PROJET, NOUS RÉALISONS UNE ÉTUDE ADAPTÉE
À LA CONFIGURATION DE VOTRE JARDIN**

6 MODÈLES - HAUTEURS ET LARGEURS AU CHOIX POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES



Modèle présenté : Mistral.

CONSEILS DE POSE



Exemple Modèle : Sirocco.

QUELLE HAUTEUR DE POTEAUX ALUMINIUM POUR VOS BRISE-VUE?

HAUTEUR DE POTEAUX (EN MM)								
HAUTEUR BRISE VUE (EN MM)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
< = À 800	●							
801 À 1000		●						
1001 À 1100			●					
1101 À 1300				●				
1301 À 1500					●			
1501 À 1600						●		
1601 À 1900							●	
>= À 1901								●



13 couleurs de série en délais standards + 2 semaines

5 Tons bois en délais standards




MONSIEUR
JE PVC
TOUT




Le PVC est incroyable: il répond vite fait bien fait à toutes les attentes de simplicité et de pratique.

- ▶ sobre et intemporel
- ▶ très facile d'entretien
- ▶ aussi robuste que léger
- ▶ ses chutes dans notre atelier sont récupérées et recyclées (vous pourrez également le recycler quand vous en changerez).



configurez
votre portail
en ligne sur
www.cofreco.com



TRIOLET

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 3,50 m

Hauteurs : De 0,725 à 1,775 m


Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 1,75 m

Hauteurs : De 0,725 à 1,775 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

Caractéristiques du modèle TRIOLET : Livré avec gonds et crapaudines à visser / Profils PVC renforcés de l'intérieur par nervures / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique et arrêts pousoir / Modèle motorisable / Lève portail en option / Profils PVC 28x160 mm / Modèle monté sur cadre aluminium assemblé laqué blanc : montants 40 x 40 mm et traverses 50 x 30 mm. Voir détails et options p.192-195.



sur mesure motorisable

NOTRE PORTAIL KIT PVC BOLÉRO (3,50M MAX.)

s'ajustent à l'espace entre vos piliers.

Quelle belle idée: du sur-mesure, sans sur-coût!

MODÈLE EN KIT BOLÉRO



Boléro portail battant. Modèle réalisable uniquement en ouverture droite poussant ou gauche poussant.



Portail battant :
Largeur unique de 3,50 m
Hauteur unique de 1,20 m

Portillon :
Largeur unique de 1,25 m
Hauteur unique de 1,20 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

Caractéristiques des modèles BOLÉRO : Profils PVC renforcés de l'intérieur par triple nervure / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Livrés avec gonds et crapaudines à visser / Sabot automatique et arrêts pousoirs / Profils PVC 28 x 120 mm / Cadre aluminium assemblé laqué blanc : montants 40 x 40 mm et traverses 50 x 30 mm / Modèles motorisables / Lève portail en option / Voir détails et options p.192-195.

TWIST



Twist - portail battant.



sur mesure



Coulissant 1 vantail

Portails battants et coulissants :
Largeurs :
De 2,50 à 3,50 m
Hauteurs :
De 1,10/1,20 m
à 1,70/1,80 m

Portillons :
Largeurs :
De 0,75 à 1,75 m
Hauteurs :
De 1,10/1,10 m
à 1,80/1,80 m
En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Caractéristiques des modèles TWIST : Livrés avec gonds et crapaudines à visser / Profils PVC renforcés de l'intérieur par triple nervure / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique et arrêts pousoirs / Modèles motorisables / Lève portail en option / Traverses PVC : profils 28 x 120 mm / Barreaux PVC : profils 20 x 70 mm / Panneaux : épaisseur 20 mm / Montants : profils 28 x 120 mm / Modèles montés sur cadre aluminium assemblé laqué blanc : montants 40 x 40 mm et traverses 50 x 30 mm. Voir détails et options p.192-195.

RÉCITAL



Réctal - portail battant.



Réctal - portail coulissant 1 vantail.

Portails battants et coulissants :
Largeurs :
 De 2,50 à 3,50 m
Hauteurs :
 De 1,00/1,15 m à 1,60/1,75 m

Portillons :
Largeurs :
 De 0,75 à 1,75 m
Hauteurs :
 De 1,00/1,00 m à 1,75/1,75 m
En option, nos poteaux aluminium détail p.20

- -
- sur mesure
motorisable

SALSA



Salsa - portail battant.



Salsa - portail coulissant 1 vantail.

Portails battants et coulissants :
Largeurs :
 De 1,50 à 3,50 m
Hauteurs :
 De 1,00 à 1,80 m

Portillons :
Largeurs :
 De 0,75 à 1,75 m
Hauteurs :
 De 1,00 à 1,80 m
En option, nos poteaux aluminium détail p.20

- -
- sur mesure
motorisable

Caractéristiques des modèles RECITAL - SALSA : Livrés avec gonds et crapaudines à visser / Profils PVC renforcés de l'intérieur par triple nervure / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique et arrêts pousoirs / Modèles motorisables / Lève portail en option / Traverses PVC 28x120 mm / Barreaux PVC : profils 20x70 mm / Panneaux : épaisseur 20 mm / Montants : profils 28x120 mm / Modèles montés sur cadre aluminium assemblé laqué blanc : montants 40x40 mm et traverses 50x30 mm / Voir détails et options p.192-195.

CONTREPOINT



Contrepoint - portail battant.



Portails battants et coulissants :
Largeurs :
 De 2,50 à 3,50 m
Hauteurs :
 De 1,10/1,20 m
 à 1,70/1,80 m

Portillons :
Largeurs :
 De 0,75 à 1,75 m
Hauteurs :
 De 1,10/1,10 m
 à 1,80/1,80 m
En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Contrepoint - portail coulissant 1 vantail.

SCALA



Scala - portail battant.



Portails battants et coulissants :
Largeurs :
 De 1,50 à 3,50 m
Hauteurs :
 De 1,10 à 1,70 m

Portillons :
Largeurs :
 De 0,75 à 1,75 m
Hauteurs :
 De 1,10 à 1,70 m
En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Scala - portail coulissant 1 vantail.

Caractéristiques des modèles CONTREPOINT - SCALA : Livrés avec gonds et crapaudines à visser / Profils PVC renforcés de l'intérieur par triple nervure / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique et arrêts pousoirs / Modèles motorisables / Lève portail en option / Traverses PVC : profils 28x120 mm / Panneaux : épaisseur 20 mm / Montants : profils 28x120 mm / Modèles montés sur cadre aluminium assemblé laqué blanc : montants 40 x 40 mm et traverses 50 x 30 mm. Voir détails et options p.192-195.

OCTAVE



Octave - portail battant.

Octave - portail coulissant 1 vantail.

1M85
d'intimité

Très très peu de chance que l'on voit au-dessus, au-dessous ou au travers d'ailleurs.

OCTAVE

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 3,50 m

Hauteurs :

De 1,05 à 1,85 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 1,75 m

Hauteurs :

De 1,05 à 1,85 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

LIVRET

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 3,50 m

Hauteurs :

De 0,70/0,80 m à 1,50/1,60 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 1,75 m

Hauteurs :

De 0,80/0,70 m à 1,60/1,50 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20

Caractéristiques des modèles OCTAVE - LIVRET :

Livrés avec gonds et crapaudines à visser / Profils PVC renforcés de l'intérieur par triple nervure / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates

Sabot automatique et arrêts pousoirs

Modèles motorisables

Lève portail en option

Traverses PVC :

profils 28 x 120 mm

Panneaux : épaisseur 20 mm pour OCTAVE

Montants : profils 28 x 120mm /

Modèles montés sur cadre aluminium assemblé laqué blanc :

montants 40 x 40 mm et traverses 50 x 30 mm

Voir détails et options p.192-195.

LIVRET



Livret - Portail battant - Modèle réalisable uniquement en ouverture droite poussant ou gauche poussant.



Livret - coulissant 1 vantail.



CONCERTO



Concerto - portail battant. Modèle réalisable uniquement en ouverture droite poussant ou gauche poussant. Pour ouverture tirant voir option p.194.



Concerto - portail coulissant 1 vantail.



Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 2,50 à 4,00 m

Hauteurs battants :

De 1,00/1,20 m à 1,60/1,80 m

Hauteurs coulissants :

De 1,02/1,22 m à 1,62/1,82 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs : De 1,00 / 1,00 m à 1,80/1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



SAMBA



Samba - portail battant. Modèle réalisable uniquement en ouverture droite poussant ou gauche poussant. Pour ouverture tirant voir option p.194.



Samba - portail coulissant 1 vantail.

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 2,50 à 4,00 m

Hauteurs battants :

De 1,00/1,20 m à 1,60/1,80 m

Hauteurs coulissants :

De 1,02/1,22 m à 1,62/1,82 m

Portillons :

Largeurs : De 0 ,75 à 1,25 m

Hauteurs :

De 1,00/1,00 m

à 1,80/1,80 m

En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Caractéristiques des modèles CONCERTO - SAMBA : Modèles montés sur cadre en aluminium assemblé/Vissage du PVC non apparent / Livré avec gonds et crapaudines à visser réglables / Profils PVC renforcés de l'intérieur par triple nervure / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique et arrêts pousoirs / Modèles motorisables / Lève portail en option / Montants : Profils 28x120 mm / Traverses : Profils 28x120 mm / Barreaux: Profils 20x70 mm / Panneaux ép.24 mm / Cadre : aluminium assemblé laqué blanc : montants 40x40 mm et traverses 50x30 mm. Voir détails et options p.192-195.



Blasis - portail battant. Modèle réalisable uniquement en ouverture droite poussant ou gauche poussant.
Pour ouverture tirant voir option p.194.

BLASIS



sur mesure



motorisable



Tiercé

Portails battants et coulissants :

Largeurs :

De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs battants :

De 1,15 à 1,55 m

Hauteurs coulissants :

De 1,17 à 1,57 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs :

De 1,15 à 1,55 m

En option,

nos poteaux aluminium détail p.20



Blasis - portail coulissant 1 vantail.


BEETHOVEN



Beethoven - placé chêne doré - portail battant. Modèle réalisable uniquement en ouverture droite poussant ou gauche poussant.
Pour ouverture tirant voir option p.194.

S'il était une symphonie

Il serait la 9e :
comme l'hymne
à la joie



Beethoven - portail coulissant 1 vantail.



En Blanc ou placé
chêne doré



sur mesure



Tiercé



motorisable

Portails battants et coulissants :

Largeurs : De 1,50 à 4,00 m

Hauteurs battants : De 0,95 à 1,75 m

Hauteurs coulissants :

De 0,97 à 1,77 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 2,00 m

Hauteurs : De 0,95 à 1,75 m


En option, nos poteaux aluminium détail p.20

Caractéristiques des modèles BLASIS - BEETHOVEN : Modèles montés sur cadre en aluminium assemblé / Vissage du PVC non apparent / Livré avec gonds et crapaudines à visser réglables / Profils PVC renforcés de l'intérieur par triple nervure / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique et arrêts pousoirs / Modèles motorisables / Lève portail en option / Montants : Profils 28x120 mm / Traverses : Profils 28x120 mm / Barreaux : Profils 20x70 mm / Panneaux ép. 24 mm Cadre : aluminium assemblé blanc : montants 40x40 mm et traverses 50x30 mm. Voir détails et options p.192-195.

TCHAÏKOVSKI



Tchaïkovski - portail battant. Modèle réalisable uniquement en ouverture droite poussant ou gauche poussant. Pour ouverture tirant voir option p.194.



Tchaïkovski - plaxé chêne doré - portail coulissant 1 vantail.

Portails battants et coulissants :
Largeurs : De 1,50 à 4,00 m
Hauteurs battants :
De 1,00/1,20 m à 1,80/2,00 m
Hauteurs coulissants :
De 1,02/1,22 m à 1,82/2,02 m

Portillons :
Largeurs :
De 0,75 à 1,25 m
Hauteurs :
De 1,00/1,00 m à 2,00/2,00 m
En option, nos poteaux aluminium détail p.20



PURCELL



Purcell - portail battant. Modèle réalisable uniquement en ouverture droite poussant ou gauche poussant. Pour ouverture tirant voir option p.194.



Portails battants et coulissants :
Largeurs : De 1,50 à 4,00 m
Hauteurs battants :
De 1,10/1,20 m à 1,70/1,80 m
Hauteurs coulissants :
De 1,12/1,22 m à 1,72/1,82 m

Portillons :
Largeurs : De 0,75 à 1,25 m
Hauteurs :
De 1,20/1,10 m à 1,80/1,70 m
En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Purcell - portail coulissant 1 vantail.

Caractéristiques des modèles TCHAÏKOVSKI - PURCELL : Modèles montés sur cadre en aluminium assemblé / Vissage du PVC non apparent / Livré avec gonds et crapaudines à visser réglables / Profils PVC renforcés de l'intérieur par triple nervure / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique et arrêts pousoirs / Modèles motorisables / Lève portail en option / Montants : Profils 28x120 mm / Traverses : Profils 28x120 mm / Barreaux : Profils 20x70 mm pour Purcell / Panneaux ép.24 mm / Cadre : aluminium assemblé laqué : montants 40x40 mm et traverses 50x30 mm. Voir détails et options p.192-195.

plaxé chêne doré **MONSIGNY**

Monsigny plaxé chêne doré - portail battant. Modèle réalisable uniquement en ouverture droite poussant ou gauche poussant. Pour ouverture tirant voir option p.194.



Portails battants et coulissants :
Largeurs :
 De 1,50 à 4,00 m
Hauteurs battants :
 De 1,00 à 2,00 m
Hauteurs coulissants :
 De 1,02 à 2,02 m

Portillons :
Largeurs :
 De 0,75 à 1,25 m
Hauteurs :
 De 1,00 à 2,00 m
En option, nos poteaux aluminium détail p.20



Monsigny blanc - portail coulissant 1 vantail.

MONSIGNY TIERCÉ

Monsigny tiercé blanc - portail battant. Modèle réalisable uniquement en ouverture droite poussant ou gauche poussant. Pour ouverture tirant voir option p.194.



Portails battants :
Largeurs :
 De 2,25 à 3,50 m
Hauteurs :
 De 1,00 à 2,00 m
En option, nos poteaux Aluminium détail p.20

Le PVC, c'est léger
 Mais ne vous y trompez pas : d'une résistance hors pair

Caractéristiques des modèles MONSIGNY - MONSIGNY TIERCÉ : Modèles montés sur cadre en aluminium assemblé / Vissage du PVC non apparent / Livré avec gonds et crapaudines à visser réglables / Profils PVC renforcés de l'intérieur par triple nervure / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique et arrêts pousoirs / Modèles motorisables / Lève portail en option / Montants : Profils 28x120 mm / Traverses : Profils 28x120mm / Panneaux ép.24 mm / Cadre : aluminium assemblé laqué : montants 40x40 mm et traverses 50x30 mm. Voir détails et options p.190-193.

NOS CLÔTURES PVC EN KIT

CLÔTURE DIÈSE SUR MESURE DE 3 À 6 LAMES AU CHOIX



Clôture Dièse 5 lames présentée avec 3 poteaux.



Clôture Dièse 3 lames présentée avec 3 poteaux.



Clôture Dièse 4 lames présentée avec 3 poteaux.



Clôture Dièse 6 lames présentée avec 3 poteaux.

POTEAUX PVC POUR CLÔTURES DIÈSE ET MEZZO MULTIDIRECTIONNEL 3 FONCTIONS :

Dimension : 96 / 96 mm
Poteau d'extrémité d'angle et intermédiaire.
Livré avec pied de poteau à visser, chapeau et cache de finition.

► Dimensions pour clôture Dièse : Ht 0,8 m.

► Dimension pour clôture Mezzo

Ht 0,683 m :
pour clôtures 0,65 m
Ht 0,813 m :
pour clôtures 0,78 m
Ht 0,943 m :
pour clôtures 0,91 m




sur mesure




cache de finition

POTEAUX PVC POUR CLÔTURE EN KIT LIVRET 3 FONCTIONS :



A sceller. Livré avec chapeau.
Dimensions: 80 x 80 mm.

CLÔTURE LIVRET



Clôture Livret présenté avec 2 éléments de clôture + 3 poteaux



sur mesure

CLÔTURE MEZZO BRISE VUE



Clôture Mezzo présentée avec 2 éléments de clôture + 3 poteaux.



Brise vue



sur mesure

NOS CLÔTURES PVC MONTÉES

CLÔTURE MOZART

POTEAUX PVC MULTIDIRECTIONNEL 3 FONCTIONS:

Dimension : 96 / 96 mm
Poteau d'extrémité
d'angle et intermédiaire.
Livré avec pied de
poteau à visser, chapeau
et cache de finition.



Clôture Mozart présentée avec 2 éléments de clôture + 3 poteaux.



sur mesure

CLÔTURE MONSIGNY



Clôture Monsigny présentée avec 2 éléments de clôture + 3 poteaux.



sur mesure

CLÔTURE BEETHOVEN



Clôture Beethoven présentée avec 2 éléments de clôture + 3 poteaux.



sur mesure

CLÔTURE MOZART

Hauteur : 0,60 à 1,20 m
Longueur : 1,95 m
(entre poteaux PVC)
Traverses aluminium :
profils 50 / 30 mm
Profils PVC : 28 / 120 mm
Vendue au mètre linéaire.

CLÔTURE MONSIGNY

Hauteur : 0,60 à 1,20 m
Longueur : 1,50 m
(entre poteaux PVC)
Profils PVC : 28 / 120 mm
Panneaux : épaisseur 24 mm
Vendue au mètre linéaire.

CLÔTURE BEETHOVEN

Hauteur : 0,60 à 1,20 m
Longueur : 1,50 m
(entre poteaux PVC)
Profils PVC :
28 / 120 mm
20 / 70 mm
Vendue au mètre linéaire.



FAIRE
FEU DE
TOUT BOIS




Avec le nouveau venu de la famille : le Mélèze !

Sélectionné pour sa résistance naturelle (il est utilisé pour construire les charpentes!), sa teinte brun rosé est particulièrement séduisante. Bref: un très très beau costaud. Notre gamme bois, c'est:

- 2 essences naturelles de bois: le mélèze et le garapa
- la naturalité d'un matériau noble et chaleureux

Tous nos modèles en bois doivent être lasurés avant montage (voir les recommandations sur la notice)
Ne pas utiliser d'automatismes. Ils pourraient engendrer des déformations du bois au fil du temps.(aucune garantie)



CAMARGUE



sur mesure



Tiercé

Portails battants :

Largeurs : De 1,60 à 4,00 m

Hauteurs : De 0,80/1,00 m à 1,40/1,60 m

Portillons :

Largeurs : De 0,80 à 2,00 m

Hauteurs : De 1,00/0,80 m à 1,60/1,40 m

new

ILE DE FRANCE



sur mesure

Portails battants :

Largeurs : De 1,60 à 3,50 m

Hauteurs : De 0,80 à 1,60 m


Portillons :

Largeurs : De 0,80 à 1,75 m

Hauteurs : De 0,80 à 1,60 m

new

NORMANDIE



Pour Normandie ht > à 1,25 m, Ajout d'une traverse intermédiaire



sur mesure

Portails battants :

Largeurs : De 1,60 à 3,50 m

Hauteurs : De 0,83 à 1,585 m

Portillons :

Largeurs : De 0,80 à 1,75 m

Hauteurs : De 0,83 à 1,585 m

new

Caractéristiques des modèles - CAMARGUE - ILE DE FRANCE - NORMANDIE : Livrés avec équipement n°A01 / Sabot automatique et arrêts poussoirs / Assemblage barreaux et traverses intermédiaires en rainures languettes / montants 40x120 mm / Traverses 40x120 mm / Pour Camargue: Panneaux ép.26mm - Barreaux 19 x 90 mm - Meneaux 40x120 mm / Pour Normandie : Traverses hautes et basses 40x120 mm - Panneau interieur traverses 40x100 mm / modèles livrés non traités / Pour ILE DE FRANCE : Frisette ép.19mm / . Voir détails et options p.192-195.

CHAMPAGNE


Portillons :

Largeurs : De 0,80 à 2,00 m
Hauteurs : De 1,00/0,84 m à 1,60/1,44 m

Portails battants :

Largeurs : De 1,60 à 4,00 m
Hauteurs : De 1,00/0,91 m à 1,60/1,51 m



PÉRIGORD


Portillons :

Largeurs : De 0,80 à 2,00 m
Hauteurs : De 1,00/0,91 m à 1,60/1,51 m

Portails battants :

Largeurs : De 1,60 à 4,00 m
Hauteurs : De 1,00/0,91 m à 1,60/1,51 m



VERCORS


Portillons :

Largeurs : De 0,80 à 1,75 m
Hauteurs : De 0,80 à 1,60 m

Portails battants :

Largeurs : De 1,60 à 3,50 m
Hauteurs : De 0,80 à 1,60 m



Caractéristiques des modèles - CHAMPAGNE - PERIGORD - VERCORS : Livrés avec équipement n°A01/Sabot automatique et arrêts pousoirs / montants 40x120 mm / Traverses 40x120 mm / Pour Champagne et Périgord: Barreaux 19x90 mm et traverses intermédiaires en rainures languettes - Panneaux ép.26mm double plates bandes - Meneaux 40x120 mm / Pour Vercors : Frisette ép.19mm / Modèles livrés non traités. Voir détails et options p.192-195.

ESTEREL



surmesure



Tiercé

Portillons :

Largeurs : De 0,80 à 2,00 m

Hauteurs : De 1,00/0,80 m à 1,60/1,40 m

Portails battants :

Largeurs : De 1,60 à 4,00 m

Hauteurs : De 1,00/0,80 m à 1,60/1,40 m

JURA



surmesure



Tiercé

Portails battants :

Largeurs : De 1,60 à 4,00 m

Hauteurs : De 0,80 à 1,60 m

Portillons :

Largeurs : De 0,80 à 2,00 m

Hauteurs : De 0,80 à 1,60 m

GASCOGNE



surmesure

Portails battants :

Largeurs : De 1,60 à 3,50 m

Hauteurs : De 0,80 à 1,60 m

Portillons :

Largeurs : De 0,80 à 1,75 m

Hauteurs : De 0,80 à 1,60 m

Caractéristiques des modèles - ESTEREL - JURA - GASCOGNE : Livrés avec équipement n°A01 / Sabot automatique et arrêts pousoirs / Montants 40x120 mm / Traverses 40x120 mm / Barreaux 19x90 mm et traverses intermédiaires en rainures languettes / Pour Esterel et Jura : Panneaux ép.26mm double plates bandes - Meneaux 40x120 mm / Modèles livrés non traités. Voir détails et options p.192-195.

Le garapa : le top brésilien

Notre garapa pousse au Brésil. Il y a puisé sa teinte dense et caramel, ses reflets dorés et subtils, sa résistance aux chocs et à l'usure. Nous l'avons sélectionné pour son extraordinaire tenue dans le temps.

AVIGNON (Convexe)

**Portails battants :**

Largeurs : De 1,60 à 3,50 m

Hauteurs : De 0,70/0,90 m à 1,30/1,50 m

Portillons :

Largeurs : De 0,80 à 1,75 m

Hauteurs : De 0,90/0,70 m à 1,50/1,30 m



Tous nos modèles en garapa doivent être lasurés avant montage (voir les recommandations sur la notice)
Ne pas utiliser d'automatismes qui peuvent engendrer des déformations du bois au fil du temps (aucune garantie).

NICE

**Portails battants :**


Largeurs : De 1,60 à 3,50 m

Hauteurs : De 0,95/1,15 m à 1,75/1,95 m

Portillons :

Largeurs : De 0,80 à 1,25 m

Hauteurs : De 0,95/0,95 m à 1,75/1,75 m



Caractéristiques des modèles AVIGNON - NICE : Livré avec équipement n°A01 (n°A02 pour Nice 3,50 m et plus) / Sabot automatique et arrêts pousoirs Assemblage barreaux et traverses intermédiaires en rainures languettes pour Avignon / montants 40x145 mm / Traverses 40x90 mm Traverses basses 40x95 mm / Panneaux multiplis rainés 2 faces ép. 12 mm essence Okoumé / Profils 19x80mm pour Avignon/ montage possible en bombé ou incurvé. Egalisateur de teinte appliquée. Voir détails et options p.192-195.

GARAPA APULEIA LELOCARPA (FAMILLE DES CAESALPINIACEAE)


Provenance Brésil - **Aspect** Du jaune au brun clair - **Grain** moyen - **Mailure** Fine, peu visible - **Fil** Contre fil fréquent mais léger

Caractéristiques techniques masse volumique à l'état vert: 1 100 kg/m³, à 15 % : 830 kg/m³

Utilisation menuiserie intérieure et extérieure, construction naval, parquet

Oh,
le vieux
beau!

Plus le garapa vieillit,
plus il embellit
(la chance)



sur mesure



Portails battants :

Largeurs : De 1,60 à 3,50 m
Hauteurs : De 0,80 à 1,40 m

Portillons :

Largeurs : De 0,80 à 1,75 m
Hauteurs : De 0,80 à 1,40 m

LAVANDOU



sur mesure

Portails battants :

Largeurs : De 1,60 à 3,50 m
Hauteurs : De 0,80/1,00 m à 1,40/1,60 m

Portillons :

Largeurs : De 0,80 à 1,25 m
Hauteurs : De 0,80/0,80 m à 1,60/1,60 m

VENISE



sur mesure

Portails battants :

Largeurs : De 2,50 à 3,00 m
Hauteurs : De 1,00/0,80 m à 1,60/1,40 m

Portillons :

Largeurs : De 0,80 à 2,00 m
Hauteurs : De 1,00/0,80 m à 1,60/1,40 m

Caractéristiques des modèles SAFRAN - LAVANDOU - VENISE: Livré avec équipement n°A01/Sabot automatique et arrêts pousoirs. Assemblage par tenons / mortaises : barreaux et traverses /montants et Traverses 40x90 mm. Pour Safran et Lavandou panneaux ép. 13,5 mm:/ Pour Venise panneaux ép.26 mm double plates bandes. Barreaux 14 x 80mm. Voir détails et options p.192-195.

BOIS LE GARAPA DU BRÉSIL

VEXIN




Portillons :

Largeurs : De 0,80 à 1,75 m
Hauteurs : De 0,95 à 1,95 m

Portails battants :

Largeurs : De 1,60 à 3,50 m
Hauteurs : De 0,95 à 1,95 m

Un portail sain
dans un bois sain :
résiste aux
moisissures
& insectes



ROYAN



Portails battants :

Largeurs : De 1,60 à 3,50 m
Hauteurs : De 1,00 à 1,60 m

Portillons :

Largeurs : De 0,80 à 1,25 m
Hauteurs : De 1,00 à 1,60 m



SEVILLE



Portails battants :

Largeurs : De 1,60 à 4,00 m
Hauteurs : De 0,80/1,00 m à 1,40/1,60 m

Portillons :

Largeurs : De 0,80 à 2,00 m
Hauteurs : De 1,00/0,80 m à 1,60/1,40 m



Caractéristiques des modèles VEXIN - ROYAN - SEVILLE : montage possible en bombé ou incurvé pour Séville / Livrés avec équipements n°A01(n°A01 pour portail Vexin 3,50 m et plus) / Chevillé bois pour Séville / Sabot automatique et arrêts poussoirs / Assemblage barreaux et traverses en rainures languettes pour Royan et Séville / montants 40x145 mm / Traverses 40x95 mm pour Vexin et Royan / Traverses 40x120 mm pour Séville / Profils 19x80 mm pour Royan et Séville / Panneaux multiplis rainé 2 faces ép. 12 mm pour Vexin et Royan essence Okoumé / Panneaux ép. 26mm double plates bandes pour Séville meneaux 40x120 mm pour Séville / Egaliseur de teinte appliquée sur les modèles Vexin et Royan. Voir détails et options p.192-195.

CLÔTURES EN MÉLÈZE

CLÔTURE À ASSEMBLER NORMANDIE DE 2 À 5 LAMES AU CHOIX

POTEAUX & PIED POUR CLÔTURE NORMANDIE ET FLANDRE

Section : 9 / 9 cm
Longueur : 0,70 & 0,90m
Pieds de poteau en option.



SUPPORT DE CLÔTURE POUR FLANDRE

Livrés avec la clôture Flandre.




POTEAUX & PIED POUR CLÔTURE AVIGNON

Section : 9 / 9 cm (garapa)
Longueur : 0,70 & 0,90m
Pieds de poteau en option.



SUPPORT DE CLÔTURE POUR AVIGNON

Livrés avec la clôture Avignon.



Clôture Normandie 4 lames présentée avec 3 poteaux.



Clôture Normandie 2 lames présentée avec 3 poteaux.



Clôture Normandie 3 lames présentée avec 3 poteaux.



Clôture Normandie 5 lames présentée avec 3 poteaux.

CLÔTURE À ASSEMBLER NORMANDIE (MÉLÈZE)

Lames : 26 / 150 mm
À assembler, emboîté/collé.
Disponible sur mesure

CLÔTURE MONTÉE FLANDRE (MÉLÈZE)

Deux dimensions :
0,60 / 2,00 m et
0,80 / 2,00 m
barreaux : 19 / 90 mm
Traverses : 40 / 90 mm
Disponible sur mesure
Assemblage par
tenons et mortaises,
chevillés. Livré
avec support clôture.



sur mesure

CLÔTURE MONTÉE FLANDRE




Clôture Flandre présentée avec 2 éléments de clôture + 1 poteau.
Vendue au mètre linéaire.

CLÔTURE MONTÉE AVIGNON (GUARAPA)

Deux dimensions :
0,60/2,00 m et
0,80/2,00 m
Disponible sur mesure
barreaux : 19/80 mm
Traverses : 40/90 mm
Assemblage par
tenons et mortaises,
chevillés. Livré
avec support clôture.

CLÔTURES EN GARAPA

CLÔTURE MONTÉE AVIGNON



Clôture Normandie présentée avec 2 éléments de clôture + 1 poteau.
Vendue au mètre linéaire.



sur mesure



LA FINE
FLEUR
DE L'ACIER



L'ACIER est au portail ce que la couronne est à un roi : un classique, un ornement indétrônable (une fois que vous y goûtez : vous ne pouvez plus vous en passer).

- ▶ un style rétro chic
- ▶ robuste et résistant
- ▶ festonné, ferronné, orné de piques et de rosaces
- ▶ un must-have pour les amoureux



SOREL
Présenté avec
ou sans portillon
incorporé

Portails battants :

Largeurs :

De 1,50 à 5,00 m

Hauteurs :

de 1,30/1,30 m

à 2,10/2,10 m

pour lg > à 4,00 m

de 1,30/1,30

à 2,30/2,30 m

pour lg ≤ à 4,00 m

Portillons :

Largeurs :

De 0,75 à 2,50m

Hauteurs :

De 1,30 à 2,30 m

En option

nos poteaux

alu détail p.20

SOREL avec portillon incorporé



Le festonnage
n'est réalisable
qu'à la commande
du portail



En cas de motorisation
avec portillon incorporé
nous consulter.

LA BOÉTIE



Portails battants :

Largeurs : De 2,50 à 5,00 m

Hauteurs : De 1,30/1,60 à 1,70/2,00 m

pour lg > à 4,00 m - de 1,30/1,60
à 1,90/2,20 m pour lg ≤ à 4,00 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 1,25 m

Hauteurs : De 1,30/1,30 m à 2,20/2,20 m


En option nos poteaux alu
détail p.20



Le festonnage
n'est réalisable
qu'à la commande
du portail

Caractéristiques des modèles LA BOÉTIE - SOREL: Revêtement : poudre polyester cuite au four / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Livrés avec gonds et crapaudines à visser / modèles festonnés en option / modèles motorisables / Barreaux soudés en applique / Sabot automatique et arrêts pousoirs / modèles supérieurs à 3,75 m : 2 panneaux par vantail / Montants : Tube 40x40 mm / Traverses hautes : tube 30x20 mm / Traverses basses : tube 50x30 mm / Traverses intermédiaires : tube 50x30 & 30x20 mm / Barreaux : tube ø 18 mm / Volutes Fer plat 20x3 mm pour La Boétie / Panneaux ép.2 mm / Voir détails et options P.192-195.

SAND

**Portails battants :**

Largeurs : De 2,50 à 5,00 m
Hauteurs : de 1,20/1,50 à 1,80/2,10 m
 pour lg > à 4,00 m - de 1,20/1,50
 à 2,00/2,30 m pour lg ≤ à 4,00 m

Portillons :

Largeurs : De 0,75 à 1,25 m
Hauteurs : De 1,20/1,20 m à 2,30/2,30 m
En option nos poteaux alu
 détail p.20



MELVILLE



Le festonnage
n'est réalisable
qu'à la commande
du portail

**Portails battants :**

Largeurs : De 2,50 à 5,00 m
Hauteurs : de 1,20/1,50 à 1,80/2,10 m
 pour lg > à 4,00 m - de 1,20/1,50
 à 2,00/2,30 m pour lg ≤ à 4,00 m

Portillons :


Largeurs : De 0,75 à 1,25 m
Hauteurs : De 1,20/1,20 m à 2,30/2,30 m
En option nos poteaux alu
 détail p.20

Caractéristiques des modèles SAND - MELVILLE : Revêtement : poudre polyester cuite au four / Manchons moulurés pour modèle Sand / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Livrés avec gonds et crapaudines à visser / Modèles festonnés en option sauf pour Sand / Modèles motorisables / Barreaux soudés en applique / Sabot automatique et arrêts pousoirs / Modèles supérieurs à 3,75 m : 2 panneaux par vantail pour Melville / Montants : Tube 40 x 40 mm / Traverses hautes : Tube 30 x 20 mm / Traverses basses : Tube 50 x 30 mm / Traverses intermédiaires : Tube 50 x 30 mm / Barreaux : Tube ø 18mm / Volutes fer plat 20 x 3 mm pour Melville / Panneaux : ép. 2 mm / Voir détails et options P.192-195.

CAJOU

**Mal de mer...**

L'acier craint
la corrosion : à éviter
en bord de mer



Portails battants :
Largeurs : De 1,50 à 5,00 m
Hauteurs : De 0,80 à 2,00 m

Portillons :
Largeurs : De 0,75 à 2,50 m
Hauteurs : De 0,80 à 2,00 m
En option nos poteaux alu détail p.20

Présenté avec festonnage VOLTAIRE




Le festonnage
n'est réalisable
qu'à la commande
du portail



Portails battants :
Largeurs : De 2,50 à 5,00 m
Hauteurs : de 0,90/1,20 à 1,70/2,00 m
pour lg > à 4,00 m - de 0,90/1,20
à 1,90/2,20 m pour lg ≤ à 4,00 m

Portillons :
Largeurs : De 0,75 à 1,25 m
Hauteurs : De 0,90/0,90 m à 2,20/2,20 m
En option nos poteaux
alu détail p.20

BEAUMONT



Le festonnage
n'est réalisable
qu'à la commande
du portail




Portails battants :
Largeurs : De 1,50 à 5,00 m
Hauteurs : de 1,40/1,40 à 2,00/2,00 m
pour lg > à 4,00 m - de 1,40/1,40
à 2,20/2,20 m pour lg ≤ à 4,00 m

Portillons :
Largeurs : De 0,75 à 2,50 m
Hauteurs : De 1,40 à 2,20 m
En option nos poteaux
alu détail p.20

Caractéristiques des modèles CAJOU - VOLTAIRE - BEAUMONT : Revêtement : poudre polyester cuite au four / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Livrés avec gonds et crapaudines à visser / Sabot automatique et arrêts pousoirs / Barreaux soudés en applique sauf Cajou/modèles festonnés en option sauf Cajou/Rosace vissée sur chaque panneau en option/modèles motorisables/modèles supérieurs à 3,75 m : 2 panneaux par vantail / montants : tube 40 x 40 mm / Traverses hautes : tube 30 x 20 mm sauf Cajou tube 50 x 30 mm / Traverses basses : tube 50 x 30 mm / Traverses intermédiaires : tube 50 x 30 mm et 30 x 20 mm / Barreaux : Tube ø 18 mm / Volutes Fer plat 20 x 3 mm / Panneaux ép. 2 mm. Voir détails et options P.192-195.

CLÔTURE RACINE



Le festonnage
n'est réalisable
qu'à la commande
de votre clôture

CLÔTURE RACINE

Hauteur : 0,60 à 1,20 m
Longueur : 1,995 m
Traverses : 30 / 30 m
Barreaux : Tube diam. 18 mm

CLÔTURE CAJOU

Hauteur : 0,70 à 1,20 m
Longueur : 1,995 m
Traverses : 30 / 30 m
Barreaux : Tube diam. 18 mm
Volute Fer plat : 20 / 3 mm

CLÔTURE VIGNY

Hauteur : 0,60 à 1,20 m
Longueur : 1,995 m
Traverses : 30 / 30 m
Barreaux : Tube diam. 18 mm


CLÔTURE MONTESQUIEU

Hauteur : 0,60 à 1,20 m
Longueur : 1,995 m
Traverses : 30 / 30 m
Barreaux : Tube diam. 18 mm
Ronds : 110 / 6 mm

CLÔTURE LAMARTINE

Hauteur : 0,60 à 1,20 m
Longueur : 1,995 m
Traverses : 30 / 30 m
Barreaux : Tube diam. 18 mm
Volute : 20 / 3 mm

CLÔTURE CAJOU




Cajou présenté avec 2 éléments de clôture + 1 poteau.



sur mesure

CLÔTURE VIGNY




Vigny présenté avec 2 éléments de clôture + 1 poteau.



sur mesure

CLÔTURE MONTESQUIEU




Montesquieu présenté avec 2 éléments de clôture + 1 poteau.



sur mesure

CLÔTURE LAMARTINE



Lamartine présenté avec 2 éléments de clôture + 1 poteau.



sur mesure

POTEAUX POUR CLÔTURE INTERMÉDIAIRE

Dimension
40 / 40 mm (à sceller)



POTEAUX POUR CLÔTURE D'ANGLE

Dimension
40 / 40 mm (à sceller)




ACCESOIRES
Pièce de fixation pour
clôture sur poteaux 40 / 40 mm
(livré avec clôture)





HENNAUX H.E. 43 p 95 long = 148 Nbr. 10.

ILE DE FRANCE Sapin du Nord
BELVOIR TroKo.



ALLURE DES BARREAU
Section 26x80 long Variable
avec épaulement et tenon
haut profilés d'après Gabert
à la Tenonuse Double

cahier technique



AUTOMATISMES POUR MODÈLES COULISSANTS

N°1 RÉF. COUL-7

► LES SYSTÈMES À CRÉMALLÈRE

Moteur électromécanique irréversible à usage résidentiel ou petit tertiaire. Installation et réglage facile (fin de course magnétique) .

LE KIT COMPREND :

- 1 Bloc moteur avec platine de commande en 24 V et récepteur intégré.
- 1 Console de fixation universelle.
- 2 Emetteurs 2 canaux Pearl Twin.
- 1 Paire de photocellules monodirectionnelle en applique, portée 20 m, Pivotante sur 180°.
- 1 Feu d'avertissement 24 V

Spécificités :

- Pour coulissant jusqu'à 6 m.
- Poids maxi du coulissant : 300 Kg
- Lg minimum par vantail: 1,50 m
- Vitesse maximum 10 m/min
- Crémallière intégrée dans un profil laqué à la couleur (fournie et posée uniquement pour l'achat d'un coulissant COFRECO)



OPTIONS POUR N°1



- 1 Récepteur 230 V pour connection sur moteurs de porte de garage existants
- 2 Feu clignotants 24 V
- 3 Émetteur 4 fonctions supplémentaires
- 4 Contact à clefs en applique
- 5 Digicode radio sans fil
- 6 Paire de photocellules
- 7 Antenne filaire
- 8 Digicode à code filaire avec lecteur de proximité intégré.
- 9 Porte clef de proximité (Uniquement pour digicode n°8)

N°2 RÉF. COUL-5

►LES SYSTÈMES À CRÉMAILLÈRE

Moteur électromécanique irréversible à usage résidentiel ou petit tertiaire. Installation et réglage facile grâce à la technologie (connexion 2 fils sans polarité) ainsi qu'au fin de course magnétique.

LE KIT COMPREND:

- 1 motoréducteur 24v avec carte électronique intégrée et récepteur 868 Mhz
- 2 émetteurs 4 fonctions
- 1 paire de photocellules.
- 1 lampe de signalisation clignotante
- 1 sélecteur à clef.

Spécificités :

- Pour coulissant jusqu'à 10 m.
- Pour coulissant 2 vantaux.
- Poids maxi du coulissant : 400 Kg
- Déverrouillage de secours à cléf.
- Vitesse 12m/ min.
- L'encodeur permet un mouvement précis et une inversion sur obstacle conforme aux normes.
- Crêmaillère intégrée dans un profil laqué à la couleur du portail et portillon (Fournie uniquement pour l'achat d'un coulissant COFRECO)



OPTIONS POUR N°2

- 1 Kit batterie de secours.
- 2 Paire de photocellules
- 3 Émetteur radio 4 fonctions.
- 4 Digicode radio.
- 5 Digicode filaire avec lecteur de proximité intégré.
- 6 Récepteur extérieur 2 canaux.
- 7 Antenne extérieure
- 7 Porte clef de proximité (uniquement pour digicode n°5)



N°3 RÉF. COUL-6

AUTOMATISME INTÉGRÉ DANS LE POTEAU EN ALUMINIUM LAQUÉ

LE KIT COMPREND:

- 1 motoréducteur électromécanique 24v avec platine de gestion intégrée.
- 2 émetteurs 4 fonctions
- 1 paire de photocellules.
- 1 lampe de signalisation clignotante intégrée dans la colonne.
- Crêmaillère posée en atelier.

Spécificités :

- Dimension du poteau 160x186mm
- Pour vantail largeur maxi: 8 m
- Poids maxi du coulissant : 400 Kg
- Crêmaillère intégrée dans un profil laqué à la couleur du portail (fournie uniquement pour l'achat d'un coulissant COFRECO)



OPTIONS POUR N°3

- 1 Kit batterie de secours.
- 2 Paire de photocellules
- 3 Recepteur 2 canaux.
- 4 Digicode radio
- 5 Émetteur 4 fonctions.



AUTOMATISMES POUR MODÈLES BATTANTS

Les automatismes doivent être impérativement posés sur une traverse

N°4 RÉF. ENT-1

► LE SYSTÈME AUTOMATISME ENTERRE

Ce système s'intègre parfaitement aux portails avec une forte capacité esthétique. Il peut être également utilisé pour un ouverture à 180°.

LE KIT COMPREND :

- 2 opérateurs électromécaniques 24 V
- 2 caissons enterrés
- 1 coffret électronique et sa platine
- 2 émetteurs 2 touches
- 1 paire de photocellules
- 1 lampe de signalisation clignotante
- 1 sélecteur à clef

Spécificités :

- Pour vantail largeur maxi. : 3 m
- Hauteur maxi. : 2 m
- Poids maxi. par vantail : 300 kg
- Sauf pour PVC
- Butée en ouverture et fermeture en option

Attention aux dimensions entre piliers (voir P.188)



N°5 RÉF. BRAS-1 BIS

► LE SYSTÈME AUTOMATISME À BRAS ARTICULÉ

Il s'adapte à tous les modèles battants. Ce système est très simple à poser.

LE KIT COMPREND :

- 2 opérateurs à bras articulé électromécaniques 24 V avec platine de gestion intégrée et 1 récepteur bi-canal
- 2 émetteurs 4 fonctions
- 1 paire de photocellules
- 1 lampe de signalisation clignotante
- 1 sélecteur à clé.

Spécificités :

- Pour vantail largeur maxi. : 2,30 m
- Hauteur maxi. du portail : 2 m
- Poids maxi. par vantail : 250 Kg
- Motorisation pour fixation sur traverse basse et intermédiaire



OPTIONS POUR N°4 & N°5



- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Kit batterie de secours | 7 | Butée mécanique en ouverture et en fermeture (uniquement pour ENT-1) |
| 2 | Paire de photocellules | 8 | Kit pour ouverture à 140° (uniquement pour ENT-1) |
| 3 | Émetteur radio 4 fonctions | 9 | Kit pour ouverture à 180° (uniquement pour ENT-1) |
| 4 | Digicode radio | 10 | Boîtier à clef pour déverrouillage extérieur à cable (uniquement Bra-1 bis) |
| 5 | Digicode filaire avec lecteur de proximité intégré 12/24 VAC/DC(badge non fourni). | 11 | Porte clef de proximité (uniquement pour digicode n°5). |
| 6 | Récepteur extérieur 2 canaux (pour connexion sur moteur de porte de garage existant) | | |
| | Antenne extérieure | | |

N°6 RÉF. VER-1

N°7 RÉF. VER-3

►LES SYSTÈMES AUTOMATIQUES À VERIN ÉLECTROMÉCANIQUE

Ils s'adaptent plus particulièrement aux portails de grandes largeurs (possibilité de les adapter pour ouverture extérieure, nous consulter). L'encombrement est plus réduit que le système à bras articulé. (Attention une installation défectueuse peut provoquer la déformation des vantaux).

LE KIT COMPREND :

- 2 moteurs électromécaniques à vis sans fin
- 1 armoire de commande avec récepteur 2 canaux
- Photocellules
- 2 émetteurs 4 fonctions

Spécificités :

- Pour vantail largeur maxi. : 2,50 m -
Poids maxi. par vantail : 200 kg.
- Motorisation pour fixation sur traverse basse et intermédiaire
- Compatible avec régulateur de pente (jusqu'à 10% maxi)



LE KIT COMPREND :

- 2 vérins électromécaniques à vis sans fin
- 1 armoire de commande DAT-1 avec récepteur à 2 canaux
- 2 émetteurs 4 fonctions
- Photocellules
- Feu d'avertissement 24V

Spécificités :

- Pour vantail largeur maxi : 3,50 m
- Poids maxi par vantail : 700 kg (selon la longueur)
- Capteur de fin de course en ouverture et fermeture
- Compatible avec régulateur de pente (jusqu'à 10% maxi)
- Motorisation pour fixation sur traverse intermédiaire ou basse.
- Existe en version 1 vantail
- Longueur vantail mini 1,40 m



OPTIONS POUR N°6 & N°7



- 1 Récepteur 230 V pour connections sur moteurs de porte de garage existants
- 2 Feu clignotants 24 V
- 3 Télécommande 4 fonctions supplémentaires
- 4 Contact à clefs en applique
- 5 Digicode radio sans fil
- 6 Paire de photocellules
- 7 Antenne
- 8 Ferrures de poteau à rotule gauche et droite (pour régulateur de pente) maxi 10%
- 9 Digicode filaire avec lecteur de proximité intégré (badge non fourni)
- 10 Porte clef de proximité (uniquement pour digicode n°9)



SÉCURITÉ ET CONFORT GRÂCE À LA VISIOPHONIE

Pratiques et conviviaux, les visiophones ont quelques sérieux arguments à leur actif... Parce que c'est vrai: avant de rentrer chez vous, on doit montrer patte blanche. On sonne? Vous savez qui vous rend visite en un coup d'œil sur votre écran de contrôle visiophone. Et en un geste vous ouvrez en appuyant sur un bouton. Pratique pour échapper au porte-à-porte inopportun, ou pour préserver vos "Rhooo: j'ai pas envie de le ou la voir".

N°4

KIT VISIOPHONE

- ▶ Ecran tactile LCD couleur 7" (18 cm)
- ▶ Mémoire vidéo de 32 clips sauvegardée sur carte microSD (non fournie)
- ▶ Fonction «Post-it» enregistrement et écoute d'un message interne à destination des résidents
- ▶ Contrôle d'accès par badge inclus (5 badges + 2 puces adhésives)
- ▶ Kit villa évolutif jusqu'à 2 moniteurs et 2 platines de rue.
- ▶ Commande domotique YOKIS permettant la commande de 8 modules radios (non fournis) et 6 scénarios personnalisables.
- ▶ Permet la commande d'une gâche électrique et d'un automatisme
- ▶ Vision nocturne, led blanche haute luminosité
- ▶ Platine de rue ZAMACK (IP 45 et IK07) en saillie
- ▶ Compatible transfert d'appel sur Smartphone (option callme)



OPTIONS

1. Transfert d'appel Callme sur smartphone
2. Lot de 6 badges dont 1 de programmation + 2 puces adhésives
3. Clavier à code
4. Moniteur filaire supplémentaire
5. Platine de rue supplémentaire

N°7

VISIOPHONE FACILE À VIVRE

- ▶ Moniteur tactile couleur 7"
- ▶ Contrôle d'accès par le moniteur et par badge RFID (2 badges utilisateurs fournis)
- ▶ Permet la commande d'une gâche électrique et d'une motorisation
- ▶ Vision nocturne
- ▶ Kit évolutif jusqu'à 3 écrans, 2 platines de rue et 1 caméra.



OPTIONS

1. Moniteur filaire supplémentaire
2. Platine de rue supplémentaire
3. Lot de 2 badges supplémentaires

N°6

VISIOPHONE CONNECTÉ

- ▶ Connection 4G et Wifi (Abonnement 4G en option)
- ▶ Compatibilité Android et iOS
- ▶ Caméra et écran 5MP / Sirène intégrée 92dB
- ▶ Connection à un nombre illimité d'appareils (smartphones, tablettes, carillon)
- ▶ Permet l'ouverture à distance avec création de clefs virtuelles illimitées
- ▶ Permet la commande d'une gâche électrique et d'un automatisme. Pour la commande d'une gâche électrique, une alimentation 24V est nécessaire en option.
- ▶ Télésurveillance vidéo avec déclenchement de sirène avant effraction
- ▶ Stockage des vidéos directement sur un cloud français
- ▶ Carillon sans fil intégré



OPTIONS

1. Moniteur WIFI 7" sans fil supplémentaire
2. Carillon wifi supplémentaire
3. Casquette inox
4. Alimentation 24V DC pour gâche électrique

N°8

VISIOPHONE CONNECTÉ WIFI


- ▶ Ecran tactile 7" avec connection Wifi
- ▶ Possibilité de connexion jusqu'à 8 smartphones
- ▶ Application compatible iOS et Android
- ▶ Enregistrement interne des vidéos (audio et vidéo de 10 sec / 10 appels max)
- ▶ Fonction mains libres pour communiquer même avec les mains occupées
- ▶ Permet la commande d'une gâche électrique et une motorisation. Pour la commande d'une gâche électrique, il faut ajouter une alimentation 24V en option
- ▶ Platine de rue en saillie IP54/IK08 (résistante au vandalisme)



OPTIONS

1. Moniteur tactile filaire supplémentaire
2. Alimentation 24V DC pour gâche électrique

Comment utiliser le bon vocabulaire




COMMENT RECONNAÎTRE LES FORMES D'UN PORTAIL



PORTAIL DROIT



PORTAIL CONCAVE



PORTAIL CONVEXE



PORTAIL 2 VANTAUX SYMÉTRIQUES



PORTAIL TIERCÉ uniquement pour les portails droits (Portant le pictoT).



BATTANT					
WHITE & GREY DECO / WOOD & GREY / WHITE & GREY CONTEMPORAIN					
	Gonds à visser réglables (sans cache espace pilier)	Gonds à visser réglables (avec cache espace pilier)	Moteur enterré	Régulateur de pente à rotule	Ouverture à 180° ou paumelle en applique
Largeur portail	+ 75 mm	+ 75 mm (en option)	+ 105 mm	Nous consulter (en option)	+ 75 mm (en option)
Largeur portillon	+ 50 mm	+ 75 mm (en option)	+ 68 mm	Nous consulter (en option)	+ 55 mm (en option)
Avec réception portillon : Largeur portillon	+ 75 mm	+ 75 mm (en option)	+ 89 mm	Nous consulter (en option)	+ 77 mm (en option)
Avec réception portillon ou gâche élec. (option) : Largeur portillon	+ 85 mm (en option)	+ 85 mm (en option)	-	Nous consulter (en option)	+ 87 mm (en option)
DECO / ASPECT BOIS / CONTEMPORAIN / TRADITION REVISITEE					
		Gonds à visser réglables (avec cache espace pilier)	Moteur enterré	Régulateur de pente à rotule	Ouverture à 180° ou paumelle en applique
Largeur portail	-	+ 75 mm	+ 105 mm	Nous consulter (en option)	+ 75 mm (en option)
Largeur portillon	-	+ 75 mm	+ 89 mm	Nous consulter (en option)	+ 77 mm (en option)
Option gâche électrique Largeur portillon	-	+ 85 mm	-	Nous consulter (en option)	+ 87 mm (en option)
CONTEMPORAIN PREMIUM					
		Gonds à visser réglables (avec cache espace pilier)	Moteur enterré		
Largeur portail	-	+ 75 mm	+ 75 mm	-	-
Largeur portillon	-	+ 75 mm	+ 75 mm	-	-
Option gâche électrique Largeur portillon	-	+ 85 mm	-	-	-
TRADITION / ACIER					
	Gonds à visser réglables		Moteur enterré		
Largeur portail	+ 80 mm	-	+ 105 mm	-	-
Largeur portillon	+ 60 mm	-	+ 68 mm	-	-
Avec réception portillon ou gâche élec. (option) : Largeur portillon	+ 80 mm (en option)	-	+ 90 mm	-	-
PVC					
	Gonds à visser réglables		Ouverture extérieure	Lève portail	Ouverture à 180°
Largeur portail	+ 80 mm	-	+ 90 mm (en option)	+ 85 mm (en option)	+ 63 mm (en option)
Largeur portillon	+ 60 mm	-	+ 60 mm (en option)	+ 62 mm (en option)	-
Avec réception portillon ou gâche élec. (option) : Largeur portillon	+ 80 mm (en option)	-	-	+ 82 mm (en option)	-
BOIS					
	Gonds réglables				
Largeur portail	+ 70 mm	-	-	-	-
Largeur portillon	+ 50 mm	-	-	-	-
COULISSANT					
	WHITE & GREY DECO / WOOD & GREY / WHITE & GREY CONTEMPORAIN / TRADITION REVISITEE			CONTEMPORAIN PREMIUM / TRADITION / PVC	
	Coulissant 1 vantail et télescopique	Coulissant 2 vantaux		Coulissant 1 vantail	
Largeur portail	+ 0 mm	+ 50 mm		+ 0 mm	
Largeur portillon	+ 0 mm (en option)	-		+ 0 mm (en option)	

NORMES DE SÉCURITÉ

Pour garantir la sécurité des utilisateurs, les portails COFRECO sont équipés d'accessoires qui répondent à la norme EN 13241-1 + A1



► Sabot automatique

► Arrêt automatique

PROTECTION ANTI PINCE DOIGT

Nos consignes de pose permettent d'éviter les risques d'écrasement ou de coupure. Nous prévoyons donc un jeu de 25mm entre le pilier et le montant du portail pour un modèle battant ou coulissant. Ces propriétés sont définies dans la norme EN 12604 : 4.5.1 Protection contre les coupures, écrasements, trébuchement, emmèlement, cisaillement.

NOTION DE COURBE D'IMPACTS



Le principe de la norme se base sur le fait, qu'en cas d'obstacle, la motorisation ne doit pas exercer une pression au delà d'une certaine limite et qu'elle doit être limitée dans le temps (voir schéma ci-contre). Afin de dégager des obligations légales liées à la norme, nos produits ont été testés par des organismes certifiés. Ainsi l'association de portails et d'automatismes fournis par nos soins sont conformes à la norme. La pose doit être faite dans les règles de l'art, suivant la documentation et les accessoires fournis par le fabricant (le portail et ou son automatisme).



PROTECTION CONTRE LES MOUVEMENTS NON INTENTIONNELS

Les éléments sabot automatiques et arrêt automatique répondent aux exigences de cette norme. Ces dispositifs permettent de bloquer les vantaux en position ouvert ou fermé en cas de mouvements non intentionnels (ex : par le vent). Ces propriétés sont définies dans les normes EN 12604 : 4.3.2 mouvements non intentionnels dus au vent etc...

EN 12605 : 5.1.3 Vérification des dispositions contre les mouvements non intentionnels dus au vent.



PRINCIPE DE BASE POUR PORTAILS AUTOMATISÉS

En installant une motorisation sur un portail, l'installateur devient fabricant d'une machine «portail motorisé». L'installateur doit prendre en compte les aspects mécaniques et de fait, il engage sa responsabilité et devra fournir sa propre déclaration de conformité.

QUEL TYPE D'OUVERTURE ? POUR PORTAIL BATTANT

Il peut s'ouvrir sur l'intérieur de la propriété (poussant) ou vers l'extérieur (tirant).

Important : votre portail ne devra pas empiéter sur la voie publique

OUVERTURE CLASSIQUE (VUE INTÉRIEURE DE LA PROPRIÉTÉ)



OUVERTURE 2/3 - 1/3 (VUE INTÉRIEURE DE LA PROPRIÉTÉ)



OUVERTURE À 90° OU 180° (PRÉCISER À LA COMMANDE) POSE EN APPLIQUE DERRIÈRE PILIERS (VUE INTÉRIEURE DE LA PROPRIÉTÉ)



4 SENS D'OUVERTURE POUR CES 3 SYSTÈMES

extérieur propriété
(à gauche ou à droite)

► Portail Battant standard

Ouverture vers l'intérieur
serrure droite en poussant
Intérieur




► Portail Battant hors standard

Ouverture vers l'intérieur
serrure gauche en poussant
Intérieur




► Portail Battant hors standard

Ouverture vers l'extérieur
serrure droite en tirant
Intérieur




► Portail Battant hors standard

Ouverture vers l'extérieur
serrure gauche en tirant
Intérieur




AUTRES OUVERTURES DISPONIBLES POUR PORTAIL BATTANT (EN OPTION)


Pour les lignes : Déco, Aspect bois, Contemporain, Tradition revisitée, wood & grey, white & grey contemp. et déco.



GOND SUR PAUMELLE:
Permet d'éviter les fixations en partie haute et basse du portail & du portillon.



GOND RÉGULATEUR DE PENTE:
Permet de récupérer la pente montante derrière le portail.
Pour portail et portillon.



OUVERTURE À 180°:
Permet une ouverture en retour contre le pilier.
Pour portail et portillon.

| Pour toutes ouvertures spécifiques, nous consulter.

Notre bureau d'étude se chargera d'étudier toutes les solutions envisageables |

POUR PORTAIL COULISSANT 1 OU 2 VANTAUX

Si l'espace vous manque c'est la solution qu'il vous faut, profitez d'une ouverture latérale ou simultanée à droite ou à gauche en un vantail ou deux vantaux. Les poteaux ou piliers (hors sol) doivent mesurer 13,5 cm de plus que la hauteur maximum du portail.

COULISSANT 1 VANTAIL



1

COULISSANT 2 VANTAUX



2

SYSTÈME COULISSANT TÉLÉSCOPIQUE

SPECTACULAIRE : 37% DE GAIN DE PLACE EN PLUS

(uniquement pour les coulissants pleins des gammes : Déco - Déco white & grey - Contemporain - Contemporain white & grey, Aspect bois - Wood & Grey)




3

PORTAIL COULISSANT 1 VANTAIL

Ouverture latérale à gauche ou à droite.

Portail coulissant (refoulement à droite)



Portail coulissant hors (refoulement à gauche)




PORTAIL COULISSANT 2 VANTAUX

(Système breveté) Ouverture simultanée à droite et à gauche


Portail coulissant Standard

(refoulement à droite du vantail serrure)



Portail coulissant hors Standard

(refoulement à gauche du vantail serrure)



PORTAIL COULISSANT TÉLÉSCOPIQUE

Les deux vantaux se replient simultanément en se superposant.

SPÉCIAL PETIT JARDIN

Portail coulissant télescopique

(refoulement à droite du vantail serrure)



Portail coulissant télescopique

(refoulement à gauche du vantail serrure)



VUE SUR LES EQUIPEMENTS PAR GAMME POUR PORTAILS BATTANTS & PORTILLONS

DÉCO ASPECT BOIS CONTEMPORAIN TRADITION REVISITÉE							
WHITE & GREY (TOUS) WOOD & GREY							
ACIER							
ALU TRADITIONS							
PREMIUM & PREMIUM WHITE & GREY							
PVC TRIOLET & BOLERO							
PVC (SAUF TRIOLET & BOLERO)							

Arrêt poussoir commun à toutes les gammes.
Pour portail uniquement.

POUR PORTAILS COULISSANTS

Toutes les pièces de quincaillerie des portails coulissant sont laquées à la couleur du portail, sauf le rail au sol et les roulettes.

Crémaillère intégrée dans un profil laqué à la couleur du portail (fournie uniquement pour l'achat d'un coulissant Cofreco)



doigt de guidage pour coulissant motorisé



Serrure et doigt de guidage pour coulissant manuel




Pièce de réception avec gache incorporée pour toutes les gammes sauf déco, aspect bois contemporain et contemporain Premium et tradition revisitée



Reception de coulissant pour les gammes déco, aspect bois contemporain et contemporain Premium et tradition revisitée

Reception de coulissant pour les gammes déco, aspect bois contemporain et contemporain Premium et tradition revisitée


Reception de coulissant pour les gammes déco, aspect bois contemporain et contemporain Premium et tradition revisitée



Butée arrière à visser



Pour les portails coulissants de 4,00m et plus, nous doublons le guidage pour une rigidité optimale (poteau à sceller)



Roue à bille encastrée



Rail au sol à visser




3 GUIDAGES DIFFÉRENTS SUIVANT LES MODÈLES



1

ARCHE DE GUIDAGE À VISSEUR POUR :

- GAMME ASPECT BOIS P.48 à 53
- GAMME CONTEMPORAIN P.62 à 79
- GAMME PREMIUM P.88 à 97
- GAMME PVC P.152 à 161
- GAMME PREMIUM WHITE&GREY P. 99 à 101



2

POTEAUX À SCELLER POUR :

- GAMME DECO P.32, 34 & 35 MODÈLES CINTRÉS UNIQUEMENT
- MODÈLES DONA, ANITA & ARISTIDE (GAMME WHITE&GREY DÉCO) P.42, 43 & 45
- MODÈLE CASSANDRE (GAMME ASPECT BOIS)
- GAMME TRADITION REVISITÉE P.104 à 111
- GAMME TRADITION P.113 à 118
- GAMME PVC P.152 à 161
- MODÈLE CLARIDGE (GAMME WHITE&GREY CONTEMPORAIN) P.85



3

GUIDAGE SUPÉRIEUR À VISSEUR POUR :

- GAMME DECO P.26 à 37 MODÈLES DROITS UNIQUEMENT
- GAMME WHITE&GREY DECO P.39 à 45 MODÈLES DROITS UNIQUEMENT
- GAMME WHITE&GREY CONTEMPORAIN P.81 à 85 MODÈLES DROITS UNIQUEMENT
- GAMME WOOD & GREY P.55 à 59
- MODÈLES EDEN, PLAZZA & PATTY (GAMME ASPECT BOIS) P.48 & 49


OPTION N°	OPTIONS PAR GAMME	DÉCO & CONTEMPORAIN	WHITE & GREY DECO WHITE & GREY CONTEMP. WOOD & GREY	ASPECT BOIS	CONTEMPORAIN PREMIUM & WHITE & GREY	TRADITION REVISITÉE	TRADITION	PVC	BOIS	ACIER
1	ARRET POUSSOIR	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	SABOT AUTOMATIQUE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	CALE 5MM D'EPATTEUR (POUR SABOT AUTOMATIQUE OPTION°2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	ROSACE					●	●			●
5	KIT INSERT DE FIXATION AUTOMATISME (PAR 4)						●	●		●
6	BARRES DE CONTREVENT 1,5M OU 2M (EN INOX)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	SABOT AUTOMATIQUE EN ALUMINIUM LAQUÉ +2 CALES NOIRES	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE (UNIQUEMENT POUR PORTAILS BATTANTS)	●	●	●	●					
9	MODULO GOND A VISSE							●		
10	POIGNÉES ET PLAQUES DE PROPRETÉ LAQUÉES À LA COULEUR DE VOTRE CHOIX.	●	●	●	●	●				
11	CACHE ESPACE PILIER + PATTE À LA COULEUR DU PORTAIL		●							
12	GOND BAS A VISSE LAQUE (POUR CACHE ESPACE PILIER) A L'UNITÉ	●	●	●	●	●	●			●
13	PROFIL DE RECEPTION PORTILLON (ENTRE PILIERS = LARGEUR PORTILLON + 75MM)		●				●	●		●
14	RECEPTION COUSSIANT + MONTANT CACHE JOUR		●							
15	POTEAU DE RECEPTION POUR COUSSIANT (POUR MAINTIEN EN POSITION OUVERTE)	●	●	●	●	●	●	●		
16	REGULATEUR DE PENTE A ROTULE (PRÉMONTÉ EN ATELIER)	●	●	●		●				
17	GOND SUR PAUMELLE (PRÉMONTÉ EN ATELIER)	●	●	●		●				
18	GOND OUVERTURE A 180° (PRÉMONTÉ EN ATELIER)	●	●	●		●				
19	CORNIERE ALU DE FINITION LAQUÉE (50X25X2)	●	●	●	●	●	●	●		●
20	LEVÉ PORTAIL DE 13 A 18% (PAR VANTAIL - PRÉMONTÉ EN ATELIER)							●		
21	GOND OUVERTURE A 180° ET OUVERTURE EXTERIEURE (PAR VANTAIL)							●		
22	EQUERRES DE RENFORT 40X40 (À L'UNITÉ)								●	
23	GOND REGLABLE (À L'UNITÉ)								●	
24	GOND REGLABLE SUR PLATINE (À L'UNITÉ)								●	
25	CYLINDRE CLEF IDENTIQUE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26	GACHE ELECTRIQUE ENCASTREE POUR PORTAIL ET PORTILLON (12-24V)	●		●	●	●				
26B	GACHE ELECTRIQUE ENCASTREE POUR PORTILLON AVEC PROFIL DE RÉCEPTION. PORTILLON + 85 MM		●				●	●		●
27	GACHE ELECTRIQUE POUR PORTILLON EN APPLIQUE + BUTÉE								●	
28	BEQUILLE PALIERE (POUR BATTANT) ASPECT INOX	●	●	●	●	●		●		
29	PLAQUE DE PROPRETÉ LAQUE	●	●	●	●	●	●	●		
30	ENCADREMENT ET SUPPORT DE BOITE AUX LETTRES LAQUÉE (UNIQUEMENT POUR CLÔTURES)	●	●	●	●	●				
31	STYLO DE RETOUCHE (RAL : 1015, 3004, 3005, 5003, 5008, 6005, 6021, 7016, 7039, 8001, 8014, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016, OXYDE 1, QUARTZ)	●	●	●	●	●	●	●		
32	MOUSSE NETTOYANTE POUR ALUMINIUM ET PVC	●	●	●	●	●	●	●		
33	BOITE AUX LETTRES LAQUÉE 1 PORTE. VOIR COULEURS P.20-21 (SAUF TONS BOIS)*	●	●	●	●	●	●	●		

* DIM 325 x 302. disponible en double porte (ext. et int. propriété)

INFOS TECHNIQUES OPTIONS POUR BATTANTS ET COULISSANTS



PRISE DE COTE À REMETTRE À VOTRE MAGASIN



1. J'AI DÉJÀ PRÉPARÉ MES PILIERS - VOILÀ MES DIMENSIONS

Je rempli les informations sur le schéma ci-dessus.

2. JE N'AI PAS DE PILIERS - VOILÀ LES DIMENSIONS QUE JE SOUHAITE

MON ESPACE TOTAL DISPONIBLE : Largeur : mm

Hauteur du portail côté piliers mm

Hauteur du portail au centre mm

Largeur du portail : mm

Largeur et hauteur du portillon : mm

x mm

Y a t-il une pente dans le sens de l'ouverture du portail ?

Oui HT mm Non

JE VEUX DES POTEAUX ALU COFRECO (voir P20)

Poteaux 150 x 150 mm : Qté :

Poteaux 200 x 200 mm : Qté :

JE FERAI MES PROPRES PILIERS

Section de mes futurs piliers : mm

La hauteur sous chapeau des piliers devra être sup. à 13,50 cm de la hauteur du portail. Un schéma coté de votre futur chantier est nécessaire pour validation



3. JE VEUX CE PORTAIL

MODÈLE :

TYPE DE POSE : En applique Entre piliers

TYPE D'OUVERTURE :


Battant

Tiersé


SENS D'OUVERTURE :

(voir détails p. 191 pour bien définir le sens)

Ouverture Droite poussant




Ouverture Gauche poussant



Ouverture Droite tirant



Ouverture Gauche tirant



COULEUR : RAL

Coulissant

Coulissant 1 vantail
 Coulissant 2 vantaux
 Coulissant télescopique

Refoulement à droite



Refoulement à gauche



Sur les portails coulissants, la longueur de refoulement est égale à la longueur du portail + 70 cm.

FESTONNAGE POUR ALU Soudé ET ACIER: Non festonné

Festonné

JE VEUX DES STICKERS : Non Oui : nom et couleur :



4. J'AI CHOISI MON MODÈLE - JE LE VEUX AUTOMATIQUE

AUTOMATISME POUR PORTAIL BATTANT (VOIR PAGE 184-185)

- Je conserve le perçage serrure Je ne conserve pas le perçage serrure
 ENT-1 BRAS-1 BIS VER-1 VER-3

Je peux ajouter à mon kit les options suivantes (voir p. 184-185 pour le N°)

N°	Qté										
----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

AUTOMATISME POUR PORTAIL COULISSANT (VOIR PAGE 182-183)

- RÉF-COUL-5 RÉF-COUL-6 RÉF-COUL-7

Je peux ajouter à mon kit les options suivantes (voir p. 182-183 pour N°)

N°	Qté										
----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

5. JE LUI AJOUTE UN VISIOPHONE - POUR VOIR SANS ÊTRE VU (P.186)

- VISIOPHONE N° 4 OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 OPTION 4 OPTION 5
 VISIOPHONE N° 6 OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 OPTION 4
 VISIOPHONE N° 7 OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3
 VISIOPHONE N° 8 OPTION 1 OPTION 2

6. JE LUI AJOUTE DES OPTIONS - IL SERA VRAIMENT UNIQUE (P.194)

J'inscris le numéro des options que je veux lui ajouter.

N°								
----	----	----	----	----	----	----	----	----

7. J'AI FINI MA CONFIGURATION - JE PEUX ÊTRE CONTACTÉ ICI

NOM PRÉNOM

E-MAIL TEL

ADRESSE DATE



Pas de stylo sous la main ? Scannez le QR Code pour accéder à la version en ligne !





PRISE DE COTE CLÔTURES

Largeur entre piliers	cm
Hauteur sous chapeau	cm
Hauteur du muret	cm
Nom du modèle	
Couleur	
JOIGNEZ UN PLAN D'IMPLANTATION DÉTAILLÉ ET COTÉ, EN PRÉCISANT : Les cotes à l'axe des murets / si les murets ont une pente ou un angle / s'il existe un coffret EDF ou autre une boîte aux lettres / ou tout autre obstacle...	

Nom Prénom

E-mail Tel

Adresse Date



QUELLE HAUTEUR DE POTEAUX ALU POUR VOS PORTAILS (POTEAUX 150x150 mm ou 200x200 mm)

Mesurez la hauteur de vos portails et portillons, puis reportez-vous à ce tableau pour connaître la hauteur des poteaux adaptés.

Portails battants & Portillons : mesurez la hauteur du montant "côté pilier."

Portails coulissants : prenez la plus grande hauteur du portail.

HAUTEUR PORTAIL (en mm)	HAUTEUR POTEAU (en mm)							
	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	
≤ À 1000	•							
DE 1001 À 1200		•						
DE 1201 À 1400			•					
DE 1401 À 1600				•				
DE 1601 À 1800					•			
DE 1801 À 2000						•		
DE 2001 À 2200							•	

GARANTIES / SÉCURITÉ / QUALITÉ

CONTRÔLE - QUALITÉ

Dans le souci d'améliorer constamment nos produits, nous avons instauré sur l'ensemble de nos gammes, un système d'étiquetage de contrôle. Sur chaque produit sera apposée une étiquette faisant apparaître les différentes opérations de contrôle. Montage / Emballage / Finition / Expédition. Ces étiquettes devront être soigneusement conservées, elles vous seront demandées lors de toutes réclamations.

SÉCURITÉ

Pour les portails de grande hauteur et pour tous les portails exposés à des vents forts, nous vous conseillons l'utilisation de barre de contreventement, ceci afin d'éviter tout risque de voile. Les portails pleins de grande surface peuvent présenter un danger dans les zones de fort vent. Se référer à la carte des vents (Zone de vent NV65).

Attention pour les modèles

aluminium, fer. Les flèches situées à l'extrémité des barreaux de certains modèles peuvent présenter un danger. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident.

GARANTIES

COFRECO garantit que les Produits livrés sont conformes à la commande du Client. Les Produits bénéficient d'une garantie commerciale qui complète les garanties légales. Nos conditions de garantie figurent aussi dans nos conditions de vente, et dans l'emballage des Produits. La garantie de nos Produits est soumise aux conditions de durée, d'installation et d'entretien suivantes :

Durée des garanties :

Les portails et clôtures en toute matière sont garantis 2 ans à compter de la livraison au client de COFRECO. Le laquage de nos produits est garanti 10 ans à compter de la livraison au client de COFRECO (voir tableau de vétusté auprès de votre magasin). Nos automatismes sont garantis 2 ans à compter de la livraison au client de COFRECO. Les stickers sont garantis 7 ans en extérieur pour la tenue des couleurs et des supports.

Durée de disponibilité des pièces détachées : 5 ans

Objet de la garantie : La garantie porte uniquement sur la réparation ou le remplacement des Produits défectueux à l'exclusion de toute indemnité, remboursement de frais de pose, de dépôt et de remplacement, impression, lasure, finition ... Aucun produit de remplacement provisoire n'est fourni pendant le délai de réparation. La réparation ou le remplacement des pièces des Produits n'a pas pour effet de prolonger la durée initiale de la garantie.

Exclusion de garantie : Les pièces suivantes sont exclues du bénéfice de la garantie : tous accessoires et en particulier, gonds, serrures, pivots complets, crapaudines, sabots automatiques, butées. Toute garantie est exclue en cas de défectuosité liée au non respect des conditions d'installation, à un mauvais entretien, à une négligence, à des chocs, éclats ou toutes autres influences extérieures, au non respect des conditions de protection, à une utilisation incorrecte, à la modification des produits sans l'accord de COFRECO, à l'utilisation d'une motorisation non adaptée.

Conditions d'installation : Toute garantie de COFRECO est exclue en cas de non-respect des conditions d'installation issues des règles de l'art ou des préconisations figurant sur nos notices spécifiques.

Limites de garantie : Sauf disposition contraire, une protection complète doit être appliquée sur nos Produits en acier ou en bois dès leur installation dans le respect des préconisations des notices d'utilisation.

Conditions d'entretien : Tous nos Produits doivent faire l'objet d'un contrôle d'usage au minimum une fois par an. Des préconisations d'entretien spécifiques à chaque Produit figurent sur les notices des Produits contenues dans l'emballage.

Peinture et laquage des produits

aluminium : Le processus de laquage peut laisser apparaître de légers points n'altérant en aucun cas la qualité et la conformité du procédé. L'appréciation de la conformité du laquage doit être réalisée conformément à la norme

« Qualicoat », c'est-à-dire en se plaçant à deux mètres du produit et en l'observant pendant une durée de 10 secondes avec une vue normale sous un éclairage significatif. Tout défaut de peinture ou de laquage n'apparaissant pas dans ces conditions est exclu de la garantie. Sont exclus de la garantie du laquage les dommages occasionnés par l'exposition au sel ou toute matière agressive et toutes altérations de la protection par un phénomène extérieur. Est également exclue toute altération de la couche de protection par une phénomène extérieur ou par le nettoyage avec des produits agressifs.

Bois : Les reprises d'humidité par capillarité, en particulier aux points d'assemblage et aux extrémités des Pièces tels que les profils sont inhérentes à l'utilisation de bois à l'extérieur et ne peuvent constituer un défaut couvert par la présente garantie

Automatisme : Toute garantie est exclue en cas de dommages causés à nos Produits par l'utilisation d'un automatisme non vendu par COFRECO. En cas de mauvais fonctionnement, l'utilisateur doit cesser toute utilisation de l'automatisme et nous retourner le Produit.

Stickers : La garantie ne couvre pas les altérations causées par un entretien ou des chocs dus à toutes projections diverses. Il est déconseillé d'utiliser un nettoyeur sous pression pour laver les Produits équipés de stickers. En cas de décollage des stickers par vos soins, une différence de teinte entre la partie visible et celle couverte par le sticker peut être constatée du fait de l'usure normale de la teinte du Produit dans le temps. La garantie des stickers est exclue si la pose des stickers n'est pas effectuée par nos soins. La qualité de la pose n'est pas garantie si elle n'est pas effectuée par nos soins.

RÉCEPTION DES MARCHANDISES

Aucune réclamation ne pourra être prise en considération sans que des réserves précises et détaillées aient été apposées sur le récépissé de transport (Article L133-3 du code du commerce).

Photos : non contractuelles pour l'ensemble de ce catalogue.

ORDRE ALPHABÉTIQUE PORTAILS & CLÔTURES

LES PORTAILS

A

ALICE P.65
ANCELOT P.178
ANETO P.105
ANITA P.43
ANDY P.81
ARGO P.66
ARISTIDE P.45
ASCOT P.34
ATELIER P.75
AVIGNON P.170
AVIRON P.76

B

BAKER P.109
BALLAST P.77
BALTHAZAR P.85
BARTHOLDI P.95
BEACH P.28
BEAUMONT P.179
BEETHOVEN P.159
BELLISSIM P.68
BIENNALE P.55
BLASIS P.159
BOBINO P.30
BOCAGE P.71
BOHEME P.69
BOLERO P.153
BOME P.51-76
BOX P.56
BRIOS P.84
BROADWAY P.32

C

CAJOU P.179
CANOTIER P.78
CARMARGUE P.167
CARPEAUX P.113
CASSANDRE P.49
CASTIGLIONE P.114
CERVIN P.110
CHAILLOT P.34
CHAMPAGNE P.168
CHARLY P.65
CHESTER P.64
CITY P.37
CLARIDGE P.85
CONCERTO P.158
CONDORCET P.70
CONTREPOINT P.155

D

DAUBIGNY P.115
DIVA P.39
DOCK P.35
DONA P.42
DOROTHY P.93
DUFOUR P.106

E

EDEN P.48
EGERIE P.40
ELANCOURT P.107
ELIE P.44
EUGENE P.89
ESTEREL P.169
ESTUAIRE P.73

F

FANNY P.72
FILIGRANE P.57
FLUIDE P.39
FLORILEGE P.69
FLOT P.53-77
FOLIO P.74
FRAGONARD P.118

G

GALILEE P.94
GARNIER P.96
GASCOCNE P.169
GLENANS P.73
GREUZE P.116
GREVIN P.33

H

HAUBAN P.52-78
HIGHLAND P.107
HORUS P.100
HUGO P.89

I

IDEAL P.82

ILE DE FRANCE P.167

ILLICO P.56

INGRES P.117

J

JOKER P.58

JOHN P.84

JUAN LES PINS P.50-70

JURA P.169

K

K2 P.110

KHEOPS P.100

KILIMANDJARO P.111

L

LABEL P.59

LAGON P.66

LA BOËTIE P.176

LAVANDOU P.171

LE NOTRE P.91

LEDOUX P.97

LENTO P.68

LEONARD P.45

LIVRET P.156

LOU P.83

M

MAGELAN P.93

MAGUY P.44

MARIUS P.40

MARNIE P.42

MAYFLOWER P.74

MEISSONIER P.117

MELVILLE P.177

MILAN P.36

MILORD P.92

MOLLY P.53-65

MONSIGNY P.161

MONTESQUIEU P.178

MORAND P.94

MORISOT P.116

MURANO P.51

N

NEFERTARI P.101

NICE P.170

NODIER P.92

NOÉ P.72

NOMADE P.59

NORMANDIE P.167

O

OCTAVE P.156

ONDINE P.27

ORGANDI P.58

P

PATTY P.49

PEDRO P.43

PÉRIGORD P.168

PETROS P.67

PLAZZA P.48

POLINA P.104

PORTO VECCHIO P.95

PROUE P.79

PURCELL P.160

R

REBECCA P.41

RECITAL P.154

REVARD P.106

RIVE DROITE P.32

RIVOLI P.35

ROYAN P.172

S

SAFRAN P.171

SALSA P.154

SAMBA P.158

SAND P.177

SCALA P.155

SEVILLE P.172

SETHI P.101

SHANI P.108

SIDONIE P.41

SILLAGE P.50 -79

SISTO P.36

SOREL P.176

ST GOTTHARD P.111

STANLEY P.108

STEPH P.82

STRESA P.81

SWEET P.28

T

TANGON P.66

TARTAN P.57

TCHAIKOVSKI P.160

TEAM P.27

TEDDY P.29

TITIEN P.118

TOTEM P.52

TREGASTEL P.90

TREVISE P.33

TRIOLET P.152

TWIST P.153

U

UPPER P.31

V

VAUBAN P.97

VENISE P.171

VERCORS P.168

VERMONT P.63

LES CLÔTURES

A

ALICE P.121-132
ALIZE P.134
ANETO P.138
ASCOT P.125
AVIGNON P.173

B

BEETHOVEN P.163
BOAT P.129-132
BOHEME P.132

C

CAJOU P.180
CANOTIER P.132
CARPEAUX P.139
CHARLY P.121-132
CHESTER P.121-132

D

DAVID P.139
VIGNY P.180
DIESE P.162

E

EGERIE P.124
ELANCOURT P.138

F

FLANDRE P.173

G

GREUZE P.139

H

HARRY P.129-133
HERMIONE P.130-134
HIGHLAND P.138
HORIZON P.135

J

JOKER P.124-128

L

LAMARTINE P.180
LEONARD P.124
LIVRET P.162

M

MAGELAN P.133
MANZEL P.139
MARIUS P.125
MEZZO P.162
MONSIGNY P.163
MONTESQUIEU P.180
MOZART P.163
MURANO P.129-133

N

NORMANDIE P.173

O

OCTET P.127
ORGANDI P.128

P

PEDRO P.128
POLINA P.137

R

RACINE P.180
REVARD P.138
RIVOLI P.125

S

SILHOUETTE P.127
SIROCCO P.129-133
SWEET P.125

V

VIGNY P.180

**Nous vous
souhaitons d'excellents
moments dans votre petit
coin de nature**

COFRECO
VOS ENVIES
SUR MESURE
PORTAILS
CLOTURES
BATTANT
COULISSANT
MADE IN FRANCE
WWW.COFRECO.COM